1874

Les Monasins et Rureaux

VILMORIN-ANDRIEUX ET C'E

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

# GRAINES

OGNONS A FLEURS

FRAISIERS



Tagetes signata pumila (Voy. page 68).

VILMORIN-ANDRIEUX & CIE

MARCHANDS-GRAINIERS

4, quai de la Mégisserie, 4

PARIS

## OBSERVATIONS IMPORTANTES.

#### PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication; la plupart d'entre eux pourront être maintenus jusqu'a la prochaine récolte; cependant nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos Clients de la baisse, s'il y a lieu.

Ces prix ne comprennent ni les frais d'emballage ni ceux de transport, qui sont toujours à la charge

de nos Clients.

Les emballages sont cotés au prix coutant.

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog, et de 25 pièces, nous appliquons les prix du kilog, et de la pièce, et pour celles au-dessous de 250 gram. le prix des 30 gram.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien se servir, dans leurs demandes, des **noms de notre** Catalogue, de les formuler clairement, en consacrant à chaque article une tigne spéciale, et en commençant la ligne par la quantité désirée.

#### EXPÉDITIONS.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et le port est toujours et sans aucune exception à sa charge.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS. — Envois comme échantillons en paquets non cachetés. 1º Pour la France et l'Algérie : Nous pouvons expédier par la poste aux échantillons les demandes de graines dont le poids total, emballage compris, n'excédera pas 300 gram., et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT: L'administration des postes assimile à de la correspondance les étiquettes imprimées sur nos paquets de graines, et exige l'application supplémentaire d'un timbre de 25 centimes pour chaque envoi-poste.

Le prix de l'affranchissement pour la France et l'Algérie sera donc, en arrondissant les chiffres par

eing centimes:

Pour un envoi de	1	à	50	grammes	40	centimes	Dans ces chiffres
_	50	à	100	-	45	patrices.	
-	100	à	150	-	50	_	sont compris
- 1 To -	150	a	200	_	55	-	les 25 centimes
-	200	à	250	-	. 60	_	d'affranchissemt.
-	250	à	300		65	-	supplémentaire.

Cet affranchissement sera porté en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas sans être affranchis les envois comme échantillons).

2º Pour l'Étranger: Pour les pays avec lesquels la France a des conventions postales pour le transport à prix réduit des échantillons, le prix de l'affranchissement sera compté selon les tarifs spéciaux et porté en compte sur la facture.

Nous déclinons d'une manière absolue toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme échantillons sans valeur.

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Fraisiers, Ognons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

#### CHEMINS DE FER OU MESSAGERS.

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, lors de chacune de leurs demandes, trèsexactement et très-lisiblement leur nom et leur adresse, et de nous indiquer d'une manière très-pré-cise la vote d'expédition qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; à défaut de ces indications ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

#### PAYEMENTS.

Nous serons très-obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire suivre en remboursement la valeur de nos envois (Voir la fiche ci-contre), de vouloir bien nous régler, surtout le montant des petits envois, à la réception de nos factures, afin de prévenir des oublis et nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires.

A l'avenir nous serons obligés de porter en compte les frais de réclamations et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas cinquante francs.

Les payements peuvent nous être faits par des bons sur Paris ou par des mandats-poste dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, et, pour les sommes au des sous de 5 francs, des timbres-poste, mais à la condition expresse que ces remises nous parviendront par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient

BOTA 37826

### AVIS-REMBOURSEMENTS

Pour simplifier notre travail d'écritures et de correspondance, et surtout afin d'éviter le plus possible l'ouverture de comptes particuliers sur nos livres, ainsi que pour épargner en même temps à nos clients les **Frais** et les **Embarras** divers qu'occasionnent les règlements de compte après coup, nous offrons à ceux de nos **Correspondants** qui nous autoriseront à faire suivre en **remboursement** le montant de nos envois, de prendre à notre charge les frais de retour d'argent des remboursements.

Si cependant on préfère un autre mode de payement, on voudra bien nous l'indiquer lors de chaque demande.

Toutefois, pour les expéditions par la Poste, comme cette administration ne se charge pas d'envois contre remboursement, nous prions MM. nos Correspondants de nous couvrir de leur valeur aussitôt réception de la facture.

#### VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Paris, 22 Décembre 1873.

rictés de EURS que risées avec l'est-à dire

es par des

ornement.

sommation, itne, 15 gr. qu'il s'agira ants, même

r quantités

og. |30 gr. c. |fr. c.

n 1 a c 2 s s 3 60 s 1 20 c 2 50

N 2

» | » 80 » | » 80

blanched'Allemagneid, 56 id. 6 n n n 40 BETTE, Voy. Polasi

## OBSERVATIONS IMPORTANTES.

Les pri être mainter augmentatio baisse, s'il Ces pri de nos Cli Les em Pour le pièce, et po Nous p Catalogue mençant la

Les expection
POST
1º Pour 1
graines de ne dépasser

les étiquette mes pour c Le prix cinq centim

raccepte p

2º Por
port à prix
en compte s

Nous e
que l'Admi
La Pos
Les Fr
seront expe

Nous per exactement eise la ve dessert leur aux risqua la nature e ll est derniers de

Nous suivre surtou éviter

cai

serons oniges de porter en compte les itals doute somme ne dépassant pas cinquante francs.

euvent nous être faits par des bons sur Paris ou par des mandats-poste dont le quittane. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, et, pour les sommes au destipate, mais à la condition expresse que ces remises nous parviendront déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient

BOTA 37826

## CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

### VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

Paris, 6 Janvier 1874.

### LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Le présent CATALOGUE GÉNÉRAL comprend à peu près toutes les espèces et variétés de graines potagéres. Officinales, fourrageres, céréales, industrielles et de fleurs que ous possèdons habituellement; mais pour en faciliter le choix aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec a nomenclature de ces plantes, nous faisons ressortir par un caractère gras les espèces de fonds, c'est-à-dire es meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunics.

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un \*

Ce Catalogue renferme en outre une Liste d'Ognons à fleurs, notamment un choix de GLAIEULS à lanter au printemps, et l'indication avec prix des Graines des principaux Arbres forestiers et d'ornement.

## I. Graines Potagères.

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nons indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nons est le plus habituellement emandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, mme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Latine, 15 gr. e Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lien de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Épinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même

Nous marquous le prix du kilog, et des 100 kilog, pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités ries, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog, et aux 100 kilog.

100 k. kilog. 30 gr. fr. c. fr. c. fr. e.  IL rose håtif (bulbes) (prix var.)   1 70  » »  Rocambole d'Espagne.	AUBERGINE (MÉLONGÈNE)
d'Orient. Ail à cheval. (Manque)	*VIOLETTE LONGUE HAT. id » 60 » n 2 » 3 60  *VIOLETTE LONGUE HAT. id » 60 » n 3 60  violette ronde id » 40 » n 1 20  *Violette ronde r grosse ou monstrueuse » 2 50  panachée de la Guadeloupe, pt. » 60 » n 2 2 »  blanche longue de Chine id. » 60 » n 2 »  BARBE DE CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage.  BASELLE  blanche
gros vert de Laon, paquet » 40 » » 2 40 gros camus de Bretagne. 5 gr. » 50 » » 2 40 de Jérusalem. Voy. Parisson.	grand vert paquet * 40   >   > 90   90   91   91   92   93   94   94   95   95   96   96   97   97   97   97   97   97
### SPERGE violette de Hollande   3 50   3 30	fin violet
*Lenormand id. 96 id. 10	BENINCASA cerifera id. » 60   » »   2 50 BETTE. Voy. Poirás.

BETTERAVE

100 k. kilog. 30 gr. fr. c. fr. c. fr. c.


#### 1º BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE.

1	rouge grosse	OH B	rouge	ion	gue	B	83	10	00
G	- noir demi-	OBE	ge		9 0	9	9	39	au
8 #	pyriforme de	Stras	hourg.			2	9.1	39	30

400 b 11 Ham 100	
100 k. kilog. 30	gp
6 . 16 . 0	O.
fr. c. fr. c. fr.	45

#### BETTERAVE (suite)

rouge	CRAPAUDINE OU ÉCORCE   3	n	» 80
R	acine demi-longue; chair rouge		





B B. rouge crapaudine.



6 B. rouge demi-longue. 7 B. rouge name.





8 B. rouge de Strasbourg.

VILMOI	RIN-ANDRIEUX ET Cio, MAR	CHANDS-GRAINIERS, A PARIS.	5
SETTERAVE (suite)  11 rouge de Bassano	s-sucrée.	100 k. fr. c. 20 BETTERAVES FOURRAGE OU CHAMPÉTRES. Quantité à semer par hectare. En lignes: 3 kilogr. — A la volée. 5 à 15 champêtre ordinaire. Disette camuse	6 kilogr.
9 B. rouge d'Egypte.	10 B. rouge roade.	11 B. ronge de Bassano.	Jaune roade.
TA A			

14 B. Disette Corne de Bouf. . 15 B. Disette camuse.

#### BETTERAVE (suite)

to champelication the branches a car.


The Continues area cous le mon de B de Puithuran, dans les Charentes.

e Diseite d'Argent, bisneine à collet nose burs terre, , , , 90 « | 1 20 | 5 e Diseite hégresse ou Leclers, H de

BETTERAVE (suits)

onice de mage foir e, a tenthe mage. Tres rependore et estimée, sous le nom du B. Nygrassa où Lestere, dans le departement d'Eure et Edir, et sous exfoi de B. de Billeor, aux environs de Lyon.









18 B, jame d'Allemagne,







Land delicate to a second the second to	4	1461 16	110g,   30 gr
100 k, kilog.   30 gr.     100 k, kilog.     100 k, kilog.   30 gr.     100 k, kilog.     100 k, kilog.   30 gr.     100 k, kilog.     100 k, kilog.   30 gr.     100 k, kilog.   30	BETTERAVE à suepe (suite) bianche de breslau (urais) . — de Breslau acclimatés . 26 — de Magdehourg (urais) . — de Magdehourg (urais) . 25 = Impérisle (viais Éinauer) . « — limpérisle (viais Éinauer) . « — Électorsle (urais Éinauer) . « — Électorsle (urais Éinauer) . 27 = AMÉLIORÉE (Vilmorin) .	170 0 170 0 125 0 170 0 125 0 200 0 150 0 150 0	2 2 1 50 2 50 1 50 2 80 2 80 1 80 2 80 1 80 1 80



27 B. bi, 5 sacre & collet vert,



28 B. Lauer Altemanded






25 B. bl. à sucre, Impériale (Knauer).



26. II. bl. à surse de Magdelourg.



	TO BY THE THERE'S A CONTRACTOR OF THE PERSON
100k. kilog.   30 gr.	100 k. kilog. 30 gr. fr. c. fr. c. fr. c.
fr. c.   fr.	CAROTTE (suite)
BOURRACHE. Voy. aux Plantes officinales.	5 † rouge demi-longue obtuse   3 60   > 30 4 * NANTAISE, Car. sans cœur   4 >   > 30
BROCOLI. Voy. Caou-Brocoli, page 11.	Cylindrique obtuse, mais plus longue, plus product., presque aussi hâtive que
CAPRIER paq. * 75  * * *	la Car. courte, sans cour. Très-recom-
CAPUCINE grande id. » 20 » » » 50 grande à fi. brunc ou d'Alger.id. » 20 » » » 50 grande panachée id. » 20 » » » 50 grande variée id. » 20 » » » 50 petite ou naine id. » 20 » » » 80	*rouge demi-longue de Luc. (Manque)   v v   v v   v v   v v   v v   v v   v v   v v   v v   v v   v v v   v v   v v   v v   v v v   v v v   v v v   v v v   v v v   v v v   v v v v   v
tubéreuse 100 bulb. 28 fr.; la pièce > 40   >   >   >	6 rouge longue
CARDON	9 — LONGUE D'ALTRINGHAM 4 » » 30 Longue, mince; chair ane, cassante,
de Tours. Épiseus, côte très-pleine	10
CAROTTE	jaune courte
EN GRANDE CULTURE ON SÉME PAR HECTARE:  A la volée: 5 à 6 kilogr. — En ligne: 3 à 4 kilogr.  (Les espèces † so graines tout à fait persitées, les autres en graines bien froitées on demi-par- sillées.)  Nos	"—— ameliores d'Orthe. 160 » 1 90 » 30 7 BLANCHE DES VOSGES 270 » 3 » 30 blanche de Breteuil
t * rougetrès-courte, à châssis	Longue, chair violette, à cœur jaune. sauvage améliorée rouge obtuse 60 — blanche (Excellente pour évisine)



The additional of the state of	IARCHANDS-GRAINIERS, A PARIS. 9
100 k.   kilog. 30 gr	
fr. c. fr. e. tr. c	fr. c. fr. e fr. c.
CÉLERI plein biane	
PLEIN BLANG COURT HATIF	frisce fine d'eté ou d'étaile 60
Blanchit sans être butté; côtes	*frisée de Picpus
trens-galerraces.	*FRISEE DE RUFFEC ou frisée Béglaise   1 1 1 60
*PLEIN BLANC FRISE. (Manque.).   1 8	Belle variete demi-fine, plus plem
ture grand (très-gros)	que la Ch. de Meaux.  FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf.   10 1   10 CO
VIOLET DE TOURS(trgrosseespèce)	*fine frisée de Louviers 60
a couper petit	frisée d'hiver de la Passion (nouvelle
Graines de Céleri, pour liqueurs   5 >   a 4	*mousse (frises très-fins) 60
freeze and the same and the sam	toutours blanche
CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navetordinte.   » »   » 5	SCAROLLE ronde ou verte
*D'EBFURT	Scarolle encornet, Scarolle Beglaise, . 1 7 7 60
Hacine trnette, plushåt. que l'ordre.	*Scarolle grosse de Limay, 60
CERFEUIL commun 2 50  × 3	
frisé (vrai). Cerfeuit double 1	à grosse racine ou à café, race
otubéreux	de Brun-wick 360 o   1 o   s 30
Seiner en Octobre on stratifier pour	A feuille entaillée et etalce, racine
*tubéreux de Prescott ou de Sibérie .   > > 1	courte et grosse.  — race de Magdebourg. 360 p 4 n 30
Semer en mars sans stratifier.	A femile entiere et droite, racine
musqué	longue lisse; convient pour faire le
and the state of t	Whitloef des maraichers de Broxelles.
CHAMPIGNON (Blanc de), 10 kil. 18 » 2 » »	(Voir REVUE HORTICOLE, 1er mai 1873.)
Boites contenant 1 kilog 2 50	nauvageou amère de Paris 360 »   4 »   » 30 C'est la Chicorée sauvage qui, blan-
1 kilog. 500 gr. 3 50   n n n	chie en cave, fournit la salade appelée
2 kilog 4 60 .	Barbe de capucín,
8 kilog 7 m n n n	
- 4 kilog, 9 n n n	in the contract of the contrac
5 kllog 11 25: » »	Feuilles larges, entieres; presque pommée.
Ces boltes renferment les quantités le	sauvage améliorée panachée
plus généralement demandées, et pen-	*sauvage améliorée frisée (nouvelle). * * > 50
vent être réexpediées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.	CHOUX (Classed par ordre de précedté),
* '	1º Pommés blancs ou Cabus.
CHENILLE grosse, paquet. * 40 * * 1 5	
petite,	
rayée (Manque), . , . (d. » » » »	
velue	
CHERVIS ou CHIROUIS (Sorte de Salsifis)   > >   > 8	
Curuais on Curuonia (poste de Satisfie)]	3 cœur de bœuf petit.
CHICON. Voy. LASTUE-ROBAINE, page \$5.	5 cour de bouf gros 20 » 1 20
CALED CALED	



I Chem it York petit.



. Chou d'Yerk p. s.



3 Chan courd - bond petit.



Chan pointing poter hand d'Erfart.



E Chou cour de bænt gros.



h'Chan de He' at tel wast.







S. C. Commission of the Property of the Proper
100 k. 'kilog.   30 gr.
Ir. c. fr. c. fr. c.
CHOUX. (suite)
et les Ch. cabus. C'est le plus tardif de
tons les Ch. pommes et le plus dur à la
geter Nous la considerons comme la
nicillence des especes d'bwer, et il remplacera tres ivantagemement le
Chou de Van rard, Ponuma moyenne,
pied haut
de Milan doré
de Russie,
vert glace d'Amérique 2 "
d gronne côte
A GROSSE COTE FRANGÉE, Ch. fealse
411 411101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
the opening the control of the contr
8° verts et non pommets. frimé vert grand du Nord,
paquet v to to 1 v to 60
trise vert pied court id = 10 10 - 1 60
trise rouge grand id. » 40'10 » » 60
tuse rouge pied court id 10 to al . 60
tise panaché rouge, . id » 101 » » 2 »
trise panaché bianc (d. » 40 » » 2
frisé tacinié panaché id. » 40   v » 2 . frise prolifère panaché id. » 40   v » 2 .
frise prolifère panaché id. > 40 = 1 2 1
frise de Naples, Chon-Rave de Naples,             2
painier
felses et panachés en métange, s 40 s . 2 .
friesetpan. Coll. des 10 var. or-d. 8 fr.
CHOUX A FOURRAGES.
Quantité à semer par hectare.
En pépinière : 250 gc.
En place; 1 kilogr.
eavaller ou à vache 150 » 2 »   » 30
Tigo de 2m environ, Fenilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sen-
sible an froid
CAULET DE FLANDRE, Chou cavalier
тонке
Ne differe du Chou cavaller que par la
couleur rouge des nervures des femilies
branchu du Poitou 150 v 2 a v z 30
Fige de 1 <sup>m</sup> 60. Tr. ranufféet tr. four.
mille tèles (Pulo)
Plus haut et plus rameus que le Chou
branchu du Poitou.
MOBLLIER blanc (vrai) 7 a   a of
Tigo de 1260, succulente, renflée dans
MOELLIER rouge (vrai) 7 »   » 50
Ne differe du précédent que par la
conleur de sa tigo.

	1 ,(0			
	100k. kilos	30	1,1.	
	Ir. c. 'fr c	fr.		
MC	OUX (suite)			(
2110	pain de sucre	1 1	20	
2	BAGALAN fardif		20	
В	contque de Pomeranie	1	20	
	*POINTU DE AVINNIGSTADT "		13.13	
10	Pomme comque tres-serres; bonne			
	N O			
	femelle, Gou de Fumel,	1	20	
	Sonnetou bantaistr halif	- 1	`	
	Presone aussi hatii que le Chou			
	d'York, Pomme plate,		211	
	de la Trappe.	1		
	ODE SCHANELY TRATH, tree-gro hittely be being gro le tous les thous pom	11 1	211	
	mes; tres-h lif, Comparativement a			1
	tous les autres, il se range pour su			1
	precocite immediatement spread th.			ì
	1 Ponume large, chorune, nu neu			
	a the pass forme, pled U = e 43			л
6	Of an order of the contract of	9 ]		
50		9 ]	1 20	1
	Domishatif, nomine 27 sons 1	- 1	1	
		0		
	Outnitatou gros d'Allemagne   20	15	1 2	_
	de mutagne			_
-11	de Balut-Bents. Chou de Bonneail. 120			-
	de Hollande gros tardif 115	9		v
	de Brunswick ordinaire	0		: 1
	"de Dav, tardif, vert, pred hant 1 1			1
	*de Vangirard pomme d'hiver			11
	or all fonce habit d'hefuel	•		0 3
	prome petit d'ttrecht.	0 1	1 -	(1)
	marore de Bourgogne. Chou de Saint-			1
	Claude, Chou cristallin	20	1 2	
	ROLGE GROW	10.	1 3	11
	2º de Milan ou pommes frises.			. "
	de Milan panealier petit hatif de Joulin.	h ]	1 2	0 1
	Le plus hatif de tous les Ch. de Milan;	1		1
	pomme petite, se formant tres-promp			1
	ment; pied court. Remplacera avec avan			
	tage, à noire avis, le Chon femelle,			
		1.	-	10
		B		101
	de Wilan gros des Vertus 20	10		
	de Milan ordinaire,	*		0
	de Milan à tête longue	0		lan I
	de Wilan pancatter de l'ournine	- 0		113
	ede Wilan Victoria	0		12
	de Milan du Cap, très-frisé	10	1 2	100
	*DE MILAN DE PONTOISE, gros, tardif,			-
	dar, d'ldver	n	1 5	195
	DE MILAN DE NORWEGE, tardif gros			
	d'hiver.	11	1 :	1)5
	Intermédiaire entre les Ch. de Milan			



CONCOMBRE blane hatif.		Il Williams
Dane	paquet 30 gr. fr. (   Ir. (	fr. e. fr. e.
blanc long	CONCOMBRE blane hatif   n 401 1	
State   Content   Conten	blanc long	exacts to Hubbard 1 a 441 4 co
On consumma les frouts deuts-form   10	binic free Wees or positive and a selection	
is une long Anglais, epineux   40   1   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   2   10   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   2   10   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   2   10   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   2   10   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   2   10   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   2   10   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   2   10   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   2   10   **BRRUDÉ DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   1   **PARTIN DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   1   **PARTIN DE LINSHIJ OU CORC. Agourci   500   1   **CAMINTON. 600   5   500   1   **CORC. CORC. Agourci   500   1   500   **CORC. Ago	T and a	
## Brustle De Rissaft on Conc. Agours.  **RROUF DE RISSAFT ON CONC. Agours.  **Rroufe De Rissaft on Conc. Agours.  **Concident on the Concident of the Conciden	Zamina Branch and Carlot and Carl	
**RRUDÉ DE LINSHI OU CONC. Agounts' Variet treschiftive creasurement festile. Joli fruit evalte, de pesson menerale pess le branche concentration de monte de management de la concentration de la concentrati	January 1 and 1 an	
Variet tree-Bittive excessivement fermits, led frances de la fact, elle frances de l'anne, char fine, blanche Excellente variete vert court. Cornicion du Midi. \$0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	*BRODÉ DE RUSSIĘ OU Conc. Agourci.   * 60   2 40	
museaure à pant bran montere funde de crequire de Manc, chair filte, blainche. Exestiente various vert court. Cornichon des Antilles, C. arads.  - Man OF REAT. 60 1		
et crasquelee de blanc, chair fine, blambe, Exelleste variete vert court. Cornichon du Midi. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Vert court. Corulchon du Midl	et craquelee de blanc, chair fine,	
Vert long Anglais, épineux.   40   1		
vert long Anglala, épineux.  10		
de Volparatio		"Rapalito du Brésil (non courouse) . " 40 2 .
de Yokohama.  — PROHIMSON'S Triegraph.  — Rollisson's Triegraph.  Vor le Supplement.  Cry variets anclaises sont très.  Enes et les plus convenables pour la cellure forcès  Cornichon vert petit de Paris (prai)  Cornichon court du Midl.  — 10 1 50  Concombre serpent.  Concombre serpent.  Concombre serpent.  Cornichon des Antilles.  Cornichon corrict du Mid.  Cornichon des Antilles.  Cornichon des Antilles.  Cornichon des Antilles.  Cornichon des Antilles.  Cornichon corrict du Mid.  Cornichon des Antilles.  Cornichon des Antilles.  Cornichon corrict du Mid.  Cornichon corrict du Mi		
Cornichon court du Midl   Section		
Trest of the place conversely and the converse of the conversely and the converse of the place conversely and the converse of the conversely and the converse of the conversely and the		
Crunchon des Antilles C. arada.  Cornuchon des Cornuchon des Cornuchon des Cornuchon des Cornuchon des Cornu		
### different control of the control		CRAMBÉ maritime. Chou-Marin   1 20
cornichon centri du Midi.  Cornichon centri du Midi.  Cornichon des Antilles. C. arada.  Concombre serpent. C. Rezuosus.  Concombre serpent.  Cornichon des Antilles. C. arada.  Concombre serpent.  Cornichon des Antilles. C. arada.  Cornichon des Cornichon des Antilles.  Cornichon des Cornichon des Antilles. C. arada.  Cornichon des Cornichon des Antilles. C. arada.  Cornichon des Cornichon des Antilles. C. arada.  Cornichon des		Produit en Mars et Avril ; a quelque
Cornichon control dulid		cile; pourra remplacer insun'à nu cer-
CORDITION des Antilles. C. arada. 60 1 50 CRESIS parviflora (Salade) (Manque). 2 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Cornichon vert petit de Paris (vrai)   1 1 1	tain point l'Asperge dans les pays du
Cornechon des Antilles, C. arada.  Cornechon des An		11
alenois à large feuille . 3		CREPIS parvinora (Salade) (Manque).
ALENOIS FRISE  alenois doré.  de fontaine.  paquet y 40 a 1 5 de jardin, vivace. Sisymbrium.  DIOSCOREA Batatas, Icanama de Caise.  10 racines 2 50   y m y 5 de jardin, vivace. Sisymbrium.  ODLIQUE asperge. Haricol-Asperge.  4 50 m 30 mongette. Ranette.  "Mongette corne de bélier (nouvau).  "ÉCHALOTE de Jersey. graines, paquet y 60 m s 2 50 ordinaire. (priz vari) (butbes).  "OTHERE bisannuelle. Voy. Onagre.  ENOTHERE bisannuelle. Voy. Onagre.  EPINARD  de Hollande, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ronde.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ptq.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ptq.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ptq.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ptq.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ptq.  2 50 s 30 de Flandre, très-large, gr. ptq.  2 50 s 30 s	Concombre serpent, C. Rexubius.	CHESSON BIONOIS
alenois doré.  de fontailne. paquet s 40 s 15 de fontailne. paquet s 40 s 15 de fontailne.  de jardin, vivace. Sisymbrium. 9 s 50 de jardin, vivac		ALÉNOIS FRISÉ
de fontaine		
DIOSCOREA Batatas, IGNAME DE CHINE.  10 racines 2 50   3   3   3   3   3   3   3   3   3		
Corotchon des Antilles, C. arada.  Corotchon des An	THE THE COUNTY OF THE PARTY OF	de jardin, vivace. Sisymbrium   9   »   » 50
Cormehon des Antilles. C. arada.  Cormenon des Antilles. Cormenon des Grands des G		
Mongette corne de bélier (nouveau).  **ECHALOTE DE JERREY . (bulbss). 3 50   3 de Jersey . graines, paquet   40 n   2 50 ordinaire. (prix var.) (bulbss). 2   3 n ordinaire. (prix var.) (bulbss). 3 n ordinaire. (prix ord		
Corunchon des Antilles, C. arada.  Corunchon des An	是   是 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mongette, Banette. 2 50 m 30
de Jersey. graines paquet = 60   1   2   50   50   50   50   50   50   50		"Mongette corne de bélier (nouveau),   n 1 n
Cornichon des Antilles, C. arada.  Cornichon des Hollande, gr. ronde. 2 50	All the second s	ECHALOTE DE JERSEY (bulbes),   3 50  » »
Cornichon des Antilles, C. arada.  Connectine de Fichiande, gr. ronde		ordinate (and use ) (bulber)
Cornichon des Antilles. C. arada.  ENOTHERE bisanmuelle, Voy, ONAGRE, ÉPINARD  de Hollande, gr. ronde	御職 これも	
Cornichon des Antilles, C. arada.  de Hollande, gr. ronde		ENOTHERE bisannuelle, Voy, ONAGRE.
de Flandre, Irès-large, gr. ronde. 2 50 30 30 A FEUILLE DE LAITUE, gr. ronde. 2 50 30 A FEUILLE DE LAITUE, gr. ronde. 2 50 30 Feuilles cloquées, remarquablement larges.  d'Angieterre très-large, gr. piq. 2 50 30 Floid à feuille d'Oseille, gr. piq. 2 80 30 Floid à feuille d'Oseille, gr.		ÉPINARD
A FEUILLE DE LAITUE, gr. ronde 2 80 n 30  A FEUILLE DE LAITUE, gr. ronde 2 80 n 30  Feuilles cloquées, remarquablement larges.  d'Angieterre très-large, gr. piq 2 50 s 30  blond à feuille d'Oseille, gr. piq 2 80 n 30  blond à feuille d'Oseille, gr. piq 2 80 n 30  monstrueux de Viroflay, gr. r. n 2 n 2 n  A feuilles extrémement larges et très-  et formet larges et très-  ESTRAGON (Ne donne pas de graines fortiles).  le pled en pot 2 n 80 n n n  FÉVE de marnis grosse ordinre 2 n 76  violette grosse 2 n 1 40  violette de Sicile 3 n 1 80  DE WINDSOR 2 n 1 80  DE WINDSOR 3 n 1 10  Cosses et grains plus gros que ceux  de Windsor verte 3 n 1 20  septembre de marnis grosse ordinre 1 20  Julienne 2 n 1 20  Septembre de galeuse 1 2 n 1 20  NAINE HATIVE (à châssis) 1 50 n 1 20  NAINE HATIVE (à châssis) 1 50 n 1 20  NAINE VERTE DE BECK 1 1 70  NAINE Lative sante, aussi hâtive	Cornichon des Antilles, C. arada.	de Hollande, gr. ronde   2 50  > 30
CORETTE potagère  CORNETTE potagère  CORNICHON vert petité de Paris (vrai)  court du Mid.  COURGE BLANCHE NON COUREUSE.  Al fauille d'Osellle, gr. piqte.  CORRETTE Detagère  CORNICHON vert petité de Paris (vrai)  COURGE BLANCHE NON COUREUSE.  Al fauille d'Osellle, gr. piqte.  CORNICHON vert de description au Supplement.  COURGE grance (Manque)  COURGE BLANCHE NON COUREUSE.  Al fauille d'Osellle, gr. piqte.  A feuille d'Oselle, gr. piqte.  A feuille d'Oselle grandent larges et reintentalte.  ESTRAGON (Nedonne pas degraines forties).  I de Windsor verte.  A feuille d'Oselle grandent larges et reintentalte.  ESTRAGON (Nedonne pas degraines forties).  I de Windsor verte.  A feuille d'Oselle grandent larges et reintentalte.  ESTRAGON (Nedonne pas degraines forties).  I de Windsor verte.  A feuille d'Oselle grandent larges et reintentalte.  ESTRAGON (Nedonne pas degr		de riandre, tres-targe, gr. ronde   2 50   » 36
CORETTE potagère  CORNICHON vert petit de Paris (vrai)  COURGE BLANCHE NON COUREUSE  Afoulle d'Osellle, gr. piqta 2 80 3 30  *monstrueux de Virofley, gr. r. 3 2 2 30 3 30  *monstrueux de Virofley, gr. r. 3 2 3 2 3 4 5 3 30  *monstrueux de Virofley, gr. r. 3 3 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	<b>2</b>	Feuilles cloquées, remarquablement larges
Concombre serpent.  Concombre serpent.  Concombre potagere  CORNICHON vert petit de Paris (trai).  Courd du Midi.  Courd du Midi.  Courd du Midi.  Courd gare et description au Supplement.  (Voir figure et description au Supplement.)  Concombre serpent.  Concombre de marnis grosse ordinre.  Concombre de marnis grosse ordinre.  Concombre de marnis grosse ordinre.  Conse et grains plus gros que ceux de la Fève de marnis.  de Windsor verte .  Concombre serpent.  Concombre de marnis.  de Windsor verte .  Conse (très-hâtive et recomm.) . 1 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		d'Angieterre très-large, gr.pig 2 50   30
CORETTE potagère CORNE DE CERF CORNICHON vert petité de Paris (vrai)  COURGE BLANCHE NON COUREUSE  (Voir figure et description au Supplement.)  A feuilles extrémement large et très-détores; nouveauté très-neritante.  ESTRAGON (Ne donne pas de graines fortiles).  le pled en pot		*blond à feuille d'Oseille, gr. piqte 2 80 » 30
Concombre serpent.  Concombre serpent.  Concombre pot pot plus provided the provided	1	A families estrimonest law, gr. r.   n   2   n
CORETTE potagère  CORNETTE potagère  CORNICHON vert petit de Paris (brai)  COURGE BLANCHE NON COUREUSE  Voir figure et description au Supplement.)  (Voir figure et description au Supplement.)  ESTRAGON (Nedonne pas de graines fortiles)  Le pied en pot  80   3   3   40    FÉVE de marais grosse ordinre  76   1   40    Violette grosse  1   40    Violette grosse  1   40    Violette de Sicile  1   80    DE WINDSOR  Cosses et grains plus gros que ceux de la Féve de marais.  de Windsor verte  Conse (très-hâtive et recomm.)  1   10    2   5    Consultant la Très-lative et recomm.)  1   10    2   5    NAINE HATIVE (à châssis)  1   50    NAINE HATIVE (à châssis)  1   70    NAINE VERTE DE BECK  Varieté intéressante, aussi hâtive		étoffecs; nouveauté très-meritante.
Concombre serpent.  Concombre serpent.  Connect potagère  CORNICHON vert petit de Paris (vrai).  COURGE BLANCHE NON COUREUSE.  **Dound de Mid.  **Courre du Mid.  **Courre galeuse.  (Voir figure et description au Supplement.)  **Courre de Chypre.  **Courre de Chypre.  **Courre de Courre	a to Full Francis	ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles).
Concombre serpent.  Concombre serpent.  Concombre potagere  CORNICHON vert petit de Paris (vrai)  court du Midi.  COURGE BLANCHE NON COUREUSE.  *brodée galeuse.  (Voir figure et description au Supplement.)  (Voir figure et description au Supplement.)  (Voir figure et description au Supplement.)  (Varieté intéressante, aussi hâtive	Ca- Carrier Carrier	le pied en pot
Concombre serpent.  Concom	A STATE OF THE STA	EÈVE de manque). paqt 60   n n   n
Concombre serpent.  Concom		violette grosse
CORETTE potagère  CORNE DE CERF  CONNICHON vert petit de Paris (vrai).  COUNGE BLANCHE NON COUREUSE.  COURGE BLANCHE NON COURE		violette de Sicile
CORETTE potagère CORNE DE CERF CORNICHON vert petité de Paris (vrai) COURGE BLANCHE NON COUREUSE COURGE BLANCHE NO		DE WINDSOR
CORETTE potagere		Cosses et grains plus gros que cens
CORETTE potagère		de la reve de marais.
CORNE DE CERF	Concombre serpent,	*DE SEVILLE A TRES-LONGER
COURGE BLANCHE NON COUREUSE. 9 40 1 Très-hâtive; grain petit.  **Drodée galeuse	CORNE DE CEDE	COSSE (très-hâtive et recomm.) . 1 10 3
COURGE BLANCHE NON COUREUSE. 9 40 1 Très-hâtive; grain petit.  **Drodée galeuse	CORNICHON vert nette de Paris (avec)   60   2	Julienne
**NAINE HATIVE (a chassis)	court du Midi.	
(Voir figure et description au Supplement.)  de Chypre.  Variété intéressante, aussi hâtive	OUNGE BLANCHE NON COTRETISE ( . 40)	NAINE HATEVE (a chassis), 1 50 2
plement.)  *NAINE VERTE DE BECK 1.70  de Chypre	*brodée galeuse	très-naine rouge.
de Chypre	Voir lighte et description an Sun-	"NAINE VERTE DE BECK
Commence 3 - 6 4 7 Maine hative	de Chypre	Varieté intéressante, auni hâtive
		que la F. naine hâtive.
hâtive de Mazagan		nuise de placagalie

		The state of the s	-		Parone
	paquet 30 gr.			30  fr.	
-061	Ir, c, fr, c,	HARICOT (prix variables) (suits)	С.	int.	L.
	SIEA des bois	*d'Algerou M. beurre, noir   2	¥0	1	
	den Alpes ou de tous les mois, à	Cosse jaune, t tendre et succulente,			
	fruit rouge	même quand le gr. est entières formé.			
	= a fruit blanc » 60 9 »	*BEURRE BLANC A RAMES 3	90	J	
	- mans flict à fruit rouge   > 60   7 50	Grain blanc, ovale  *BEURRE GÉANT DU JAPON	1		
	- sans filet à fruit blanc   > 60   9 >	Grain plat; couleur bronzée; précoce.			
	Mendonnaise		2 (	) [	
	de Bordeaux	Grain blanc obrond, à cell noir.			
	Ananas ou de la Caroline » 60 9 »	*beurre Saint-Joseph (nouveau)   5	) 1	1	
	Caperon framboise	Grain rond moyen, jaune terne, mar-			
	Anglaises ou à gros fruit.	bré nour; très-hâtif.	5	e1	
	Brilish Queen	Variété nouvelle des plus remarqua-			
	Elemere	ble , tica e extrêmement charence, tres			
	Elton	tendre, complètement sans parchemin;			
	Excellente	demi-hatif, productif. (Voir Revue hor-			
	Fillmore		1 3	01	
	Jucunda		1 9	0	
p	Keen's Seedling   * 60   9 *		2	m	
	Louis Vilmorin		2	2	
	Marguerite	Grain blanc, rond. Un des meilleurs			
	May Queen	H, sans parchemin.	2 5	n I	
	Napoléon III	Sabre noir s. parc. (d'Alger-Saulnier)	, 0		23
	President Green	que celles de tentes les acties var, filles			pariat
	THIRE ALTHUR	sont franchement sans parchamin. Var.		•	2
	201.44	trisslante et très pre la tive.			20
	fa Beine	3º nains à parchemin.	4	v.1	63
	1 60 07	Grain long, fond noir violage. Un des		7	E
	Vicomtesse Héricart de Thury	meilleurs pour manger en vert et pour		1	bild
	Victoria Trollop	conserves; très-productif.			
	Wonderfull	*CHOCOLAT (Vavin.	7		
	varieles Auglaises en mélange 10 1 89	Gran petit, shange plat, viole brun			
	Et plusieurs autres varietés Anglaises	artas, un destrict le qui hues et les meilleures pour manter et 22ml			
	a gros fruit   10 60   n   10	les vipto . Remote at product thora-			
	Plants (Voy. la Liste, page 73).	damment of constamment, surfout si			
GES	SE cultivée. Lentille d'Espagne.	You entretient la cuelliette.		- 1	
	Voyez aux Plantes Fourrageres,	commun plat. Grain blane.	9	n	
GIR	AUMON turban		1	B	
	CIALE; utilisable comme Epinard   • 10: 1 50	A GRAIN VINT 1er choix		0	
	ABO. Gombant. Okra	- nain hatif de Hollande ,		50	
HAF	RICOT (prix variables) (au micux.	Trhitst tr -tin to hon pour chassis.			
	de Liancourt, Gram blanc, gros 1 10   &	nam håtif å femlle gjutree !	1 8	101	
	4 400	Tree hint, producted, protective in			
	rouge de Chartres, factous from plate 1 "	ham l'Atit de Hol mel pour la cultur.			
	subre à tres-grande cosse. Gr. M., long. 2 1 5	JAUNE	1 :	301	
	subre punaché, Grandimospart-	Tradit, excell, or grans cosses frais.		(	
	ino bana, cosse de longt tematquable [ 7 n' sq	s rouge, Rognon de coq	1	0	
	*de St-Semm 2 20 2	* - noir. Held of productif	1 7	701	pariables
	Grain blane relact, violet, Tresspin	*JAUNE CENT POUR UN. Grain patit,			ab
	doctil, us ominande pour consounar en	a well, allower june morder vit		60}	337
	de noissons blanc (1er choix) 1 40	enain de Hongrie, Gr. rood, blanc, petit.		(0)	30
	tde Soissons rouge 2 >	noir hatif de Belgique	1	20	9
	d'I spagne rouge 1 70	Treshittles I er m. marbree;			P
	d'Espagne bianc	recher de p. la cuelle en vert. plein de la Hèche.	1	501	
	d'Espagne bicolore (Manque)   " "	tham ill in chone verdatie pante			
	d'I spagne hybride (Manque) 1 > >	fl che de violet tonce.			
	d'Espagne noir 3 »	rond blanc commun		811	
	de Siéva	rouge d'Orléans. Gr. liedovin, rond ovale.		10	
	Gram cond. plat, blane jaunatre, veinc.	*sammon du Mexique. Var. la plus hittive, i	2	n]	
	de Lima	Grain épais, ovale arrondi, nankin rosé.		001	
	Grain rond, plat, large, blane verda-	Moissons nain ougros pied		20]	
	du Cap marbré 1 80	Suisse blanc, Lingot		90	
	*H. asperge ou yard-long Bean   4   »	Suisse rouge (1er choix)			
2=	A rames sans parchemin on Mangetout.	solitaire.Gr. punitre panache violet. Très-	*	201	
	*a cosse violette (nouveau) 2 50	productif en vert	1	701	
	Gr. long, coul de chair fouette de brun	St-Esprit ou a la Religieuse, touin ld me			
	*blane grand Mangetout à longue	long, meaque de nont.	1	101	
	60×6	Turc. Gram lors, cale an lait murbre de			
	Gram Idane, allong , plat; gousses	violet brun fonce,	1	D ]	
	tres-longues, tres-productif.				

kilog, 30 gr.	kilog 30 gi.
fr. c : tr. c.	fr. c. fr. c
HARICOT (prix variables) (suits)	LAITUES
4º Nains sans parchemin ou Mangetout.	1º Pommees printanières.
*D'ALGER NOIR NAIN	a bord rouge ou cordon rouge.
*BEURRE BLANC NAIN	graine blanche   " " 8n
*beurre panaché a cosse blanche [ 4	crèpe à graine blanche b   * '1 * 86
Grain violet marbre gris.	crèpe à graine noire n.   a >   . xa
ode Caen Gr. blanc, très-longue cosse, . 2 40	dauphine
du Canada jaune	Georges
de la Chine bicolore (Manque) "	5 gotte ou gan hersine bloke b. " " a ba
de la Chine jaune 1 20	5 gotte à gr voire. Manque). u. a me a se
Grain ianne, tres-bon frais et sec.	GOTTE LEVIE A MONTER n " "   » 80
Variété productive.	Hauve; presque tout en pomme;
nain blane sams parchemin. 1 50 200 annin blane Unique. Grain blane,	monte très-lentement.
	Tennishall (Manque) n.   . m
plat allongé; excellent, très-productif, et tont à fait sans parchemin,	2º Pommees d'eté et d'automne.
et tont à fait sans parchemin,	7 Batavia blonde gr. b. 20 w/ × 80
*nain blune de la Malmaison., 7 🏮 8	*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. D.   3   80
Grain blane ovale, tres-bon; produc- lif et franchement sans parchemin.	8 Batavia brune: Laitue-Chou b.   n n   n 80
*nain quarantain blanc	*Bellegarde, tres-grosse b.   b.
Tres-productif, tres-hatif (nouveau.)	2 blonde d'ete. Laitue royale b.  20 1/2 80
*nain gigantesque. Grain blane allongé,	bionde de Berlin 80
cylindriq., arqué. Belles gousses; product. 1 80,	blonde de Versailles b.   n   n   811
de Prague marbré, Nain bâtif, 2	blonde trapue 80
Prédome nain. Gi, Hate peul, poit 2 40	*Rossin, trea-grosse n.   20 n   × 80
Prédome nain rose	La pins voluminense des Laiturs
PRINCESSE NAIN. Grain blanc, rond. 2	connues, tardive, probablement meil-
sabre main. Grain blanc, plat   2 »	Capucine de Hollande n.   w   n   80
Et plusieurs autres espèces.	Chartreuse, Lailue grosse rouge n 80
Dolique asperge. Haricot asperge   4 50  > 30	6 CHOU DE NAPLES b.   D   N   N   N   N   N   N   N
DULIQUE. Mongette. Banette   2 50   » 30	Très-forte; aspect d'un Chou, pomme
*Dolique Mongelte, corne de bélier 1 .	extremement ferme; monte tres-diffici-
	lement.
HÉRISSON paquet > 40  > > 2 >	*grosse blonde paresseuse , b. " "   80
	4 grosse brune paresseuse, n.  20 * * 80
HYSSOPE 8 *   * 50	
1011117 1 1 01/. 21	jeune verte
IGNAME de la Chine. Dioseorea Batatas.	Impériale
10 racines 2 50   n   n   n	1 de Malte



. L. d. Malte.



2 L. blonde d'éte.



J., de Simpson,



4 L. grosse brune paressense.



5 I motto



6 L. Chon de Naples.

kilog, [30 gr. fr. c. li c.	kilog 130 gr. fr c, lfr. c.
AITUES (suile  *monte à peine. Laitue rousse Hollandaise à grame blanche.  Printitue ou remisse.  paresseuse du Pas-de-Calais.  paresseuse du Pas-de-Calais.	LAITUES-ROMAINES ou CHICONS.  verte maraichère
brune d'hiver	panachée, sanguine ou flagellée . n.



. L. Batavia bounds .



o L. Batavia brune.



9 L.-hom. bioine marannere.



to L.-Rom. Alphanee.



11 L.-Bum, verte d'hiver.

100 k. lkilog. 30 gr.	100 k. paq.   30 gr.
fr. c. fr. c. fr. c.	Ir. c. fr. c. fr. e.
LAVANDE	MACHE (suite)
LENTILLE (prix var. et au mieur)	d'Italie. Mache régence   5 »   » 40
petite dite à la reine (pr. ear.). 65   1   20   2   20   20   20   20   20	MACRE. Châtaigne d'eau, 100 fruits 3 »   » »   » » 1
LOTIER cultivé paquet = 60  = =   2 =   LOTIER cultivé paquet = 10 18 =   = 90	MARJOLAINE
MACHE à feuille ronde	MARTYNIA, Cornaret paquet 40   > >   2   >
Touffe plus large et plus pleme que la Mâche roude.	tar des Cornichons.  MÉLISSE



Melon Cantalonp noir des Carmes.



Melon Cantalonp d'Alger.



Melon Cantaloup Prescott putit hatit.

	iaqu	et		MELON cantaloup (suite) paquet
MELON Ananas, à chair rouge	D (	60; 3		- prescott fond blane   n 10  2
*ANANAS D'AMERIQUE, a chair verte,	39 (	00; (	, ,	- prescott à écorce mince 3 »
Grosseur d'une orange, chair verte,				(Voir figure et description au Sup
excellente; très-productif.				plément
de Cavaillon, à chair rouge	Bil	10 1	- b	- D'ALGER
de Cavaillou, à chair verte		10 1	P	Rustique et productif; chair très- bonne, legèrement musquée.
de Chypre.		60  - 4		" Brancoutt ford male / Manage at 1
de Honfleur	n 6	30 4	50	managed found bloom and the contract of the co
Fruit très-gros; très-rustique; pleine				
de Malte d'été à chair rouge	. 6	301 7		- d'Afkhangel
DE MALTE D'ÉTÉ à chair blanche		0 2		*- SUCRIN
de Walte d'hiver à chair rouge,		0 6	-	Belle et exc llente variété qui n'est
de Malte d'hiver à chair verte.		10 6		Das assez cultivi.
maraicher de Paris (Manque		0 0		noir de Portugal v 60 7
maratcher de Mazé, tolid		01 1	4	- notr de Hollande,
maraicher de Saint-Laud, oblong.	> 4			— en mélange » 60 5
moscatello.	> 6	0 6		MELON D'EAU ON PASTEQUE.
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.	1 b	0 4	, c)	Pastèque à grame noire
de Perse ou d'Odessa	6 6	0 12	>	Pasteque a graine rouge
de Quito.	n (i	() 5	,	Pastèque Lelopa
*brode de Siam, fond noir, rond	» 6	0 9	D	MORFILE de Pille de Promos volt.
sucrin de Tours	D (1	0, 6	0	MOUTADOGG T
D'une culture facile, produit abond.				MOUTARDES. Voy. aux Fourrages, page 31.
sucrin à chair blanche.	» 6	0 0	D	kilor
Un des meilleurs; chair verte, ex-			- 1	NAVET des Vertus long, race Marteau.   4 50  > 3
quise; culture facile.				Diane, bott arrondi, tendre.
vert håtif du Japon		0 9	D.	long de Clairfontaine. Blanc, tendre   " " 3
vert grimpant, a rames (nouveau (Non Benne et description au Sup-	3 1	D D	6	tong de Briotiay
plement.)			1	Diane, tendre, à cellet vert.
handi it	× 81	01 2	3)	5 de Meaux. Long, bianc, demi-sec . 4 50   3
		1 7	. 1	
	-	6	1	Long, blanc, à collet rose.
To s-hatif, to an vert lones, ecorce	- 00	10	11	Eong, blam, a collet vert.
mince, chair très-ronge.			30	
- prescott hat, a chassis	» 60	01 6	B2	
Le medieur pour la culture forcee.		,		de Saulieu. Sec, demi-hâtif
				Designation of the second seco

hiemene					
Rustique et productif; chair très-	10	60	6	9	
bonne, lègèrement musquée.					
- prescott fond noir. (Manque).		- 0			
- prescott fond blanc argenté	70	00			
- d'Arkhangel.		60			
4 — A CHAIR VERTE		60			
*- SUCRIN	-	60			
Bella et exo llente variété qui n'est	"	001	0		
pas assez cultivi.					
noir de Portugal.	υ	601	7		
notr de Hollande,	11	60	6	2	
- en mélange	29	60	- 5		
MELON D'EAU ON PASTEQUE.		·			
Pastèque à graine noire	-	5111	1	,	
rasteque a granne ronge	51	30	1		
Pastèque Lelopa	33	60	.>	))	
MORELLE de l'He-de-France. Brède	-	-1	1)	>>	
MOUTAPAGE V	19	" 1	, air	"	
MOUTARDES. Voy. aux Fourrages, page					
NAVET dog Wood	kile	og.			
NAVET des Vertus long, race Marteau ]	4	50		30	
Blanc, bout arrondi, tendre.					
long de Clairfontaine. Blanc, tendre ]	239	7)	19	30	
tong de Briothly		30	39	30	
Blanc, tendre, à collet vert.					
	4	501	3)		
Frome du Palatinat 180 n Long, blanc, à collet rose.	2	20	10	30	
6 gros long d'Alence 180 »	0)	90.		30	
Long, blam, a collet vest.	4	200	72	Ott	
noir long. Tendre, demi-hatif.	10	n l	1)	40	
guis ue Morigny, Tendre, demadatef	1	10	3	40	
de Saulieu. Sec, demi-hatif	13	39	33	60	
		-			
		-	Name of Street	THE REAL PROPERTY.	ĺ

Luur' Y	HO2.	911	gr [
fr. c. ](	r. c.	Ir.	c.
NAVET (suite)			1
de Frencuse. Sec, long, deme hitti.	p 5	. 19	30
petit de Berlin ou de Teltau	2 2	1 10	40
Rond, sec, denn-hittif.			
de Malteau. Sec, hatif (Manque) ]	9 3	- 12	- 30
des Sablons, Pyriforme, sec	P - D	2	40
DLS VERTUS ROND our ond de Croissy	D (0	D	\$0

100k, kilog, |30 gr. fr. c. fr. c.

NAVET Suite



I N. plat håtif rouge et blanc.





3 N. Rave d'Anvergne.



4 N. rose du Paiatinal.



5 N. de Meaux.



6 N. long d'Alsaca.

18	CATALOGUE GEN	R)()	AL P	ot	R	1
	ient.					
	fr. c.	[1]	1	1		
NA	VET (sueta					
	de Cruzy, Baye de Cruzy	3	D	30	*(1	
	turnep on Bahlault 200 :	2	3 (1	21	41	
	Blam , roud, plut, tres high					
- 1	blane plat hatif		50			
- 1	rouge plat hatif	3	, ()	51	7()	
	*BLANC PLAT THES - HATIF A					
	FUILLE ENTIERE	1 5	50	n	,11	
	PROLER PLAT TRES - HATIF A					
	FRUILE EXHIBE	1 1	111	2	3.	
	Cette vara te et la procedente se "					
	les plus hâtives; four racine est aplat.					
	tres-nette				10	
- 1	de Norfolk blane Tragnatard 190 .	2	219	n	,\$11	
- 1	de Norfolk à collet vert. id. 190 »	2	3 (3)	U	30	
7	de Norfolk h collet rouge id. 190 -	13	(-)	3	30	
						1111



#### . N. de Norfolk.

jaune de Hollande		1.1		30									
jaune d'Écosse	10	9.1	13	30									
laune de Malte	1	m ]	13	311									
*jaune boule d'or	1 3	11	p	30									
"JAUNE DE FINLANDE	10	10	73	60									
jaune long	10	p> }	0	30									
*jaune long de Bortsfeld	1	1	p	30									
*jaune d'Aberdeen à collet vert	3	20	9	30									
*Border Impérial. Navet jaune d'Aber-													
deen à collet rouge	13	р	1)	30									
*violet de Petrosowoodsk, tendre													
(Manque).	30	31.1	23										
petit Navet jaune (Rutabaga),													
NIGELLE AROMATIQUE OU QUATRE													
épicus, Cumin noir , paquet » 60		n }	1.0	B									
OGNON blane gros													
blanc hâtif de Paris (vrai), .													
BLANC HATTF DE VALENCE,													
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE	33	1		60									
Aussi hâtif que le blanc de Paris				-									
et de tres-bonne garde d'hiver.													
bianc très-hâtif de Nocéra													
jaune paille des Vertus				(1									
jaune de Cambral	4			50									
jaune de Lescure													
*de DANVERS	74	19	10	60									
Jaune rond, très-hâtif, de bonne													
conservation.													
SOUFRE D'ESPAGNE	n	,	12	(,0)									

	1001	18.18.17	30 01
	fr. €.	Hi i	11, 6,
OGNON (suite)			
rouge pale ordinaire	1 0 1	5 >	10
rouge pâle de Strasbourg		0 4	4 411
rouge pâte de miort		8 30	1 " UII
*rouge pâle de Saint-Brienc		1 11 1	1 444
*rouge vif de Mézières	* * *	1 7 7	1 " 68
rouge fonce		7 7	1 100
de Madere rond. Tibi-gros		1 17 8	1 ~ 10
de Madère plat. Ognon de Tripoli			6741
*rouge gros plat d'Halle		1	1 = 50
trouge de Sallon. Tressgres	7. 1		* × 50
de Trebons			1 1 20
de James			1 1 20
corne de bœuf		1 10 10	1 1 20
pyrilorme			11 1
de MULHOUSE. Petits ognons	à re	, , ,	F
plant r (bulbes)		2 48	[ n n
d'Égypte, Ogn. Rocambole (bul	bes)	2 80	0
sous terre, (), patate (bulbes) cen			1 1
ONAGRE bisannuel, Jambon des jard			= 60
OSEILLE large de Belleville		1 4 56	- 80
blonde de Virion		9 00	in fee
*à feuille de Laitue (nouvelle)			1 3
épinard. Palience			1.579
des Pyrénées paque	n 66	) » z	1
	n 60		3 3
OXALIS tubéreux.			, , , , , , ,
jaune, O. crenata, 100 tuberc,	12	1 2 1	100
tubéreux blanc. 100 tuberc.	15 x		W 1
*rouge, Oca rouge, 100 tuberc.	15 :	1	95
PAK-CHOL Chon de Chine			1 1 20
		2 40	1 "
2 *LONG DE GUERNESEY, à cou	1 1 1		1 = 00
· Crouse			1 0 30
i rond hatif.		3 1	
		1 12 1	1311
1.30			
1_ /_		C 34 /	
, a l	17/4	4	: 7
	1	3 /	=;
The Marine	SUL P	m - 45	E and
300 1 3 300	19 7 mg	11/1	84
6.01	. 1	13 4	1, 200
Aunda	- AP-100	1/1-	
	AND STATE	A TABLE	1000
2 mg - 3			100
		4	255.
the state of the s	="		8 -
1	-	T	13:
	1	-	1
	3:	- 1	
	1	1	
	1	1	1
(1)	3		A.
	1		
	11	1	1
1 (		-/3	1
١,,	1		
)	11	11	

I Panais rond.

2 Panais de Guernesey.

\*blanc plat, galeux (nouv, inter.), i b no no nouv.

(Voir description de ces deux variétés au Supplement.)

2000	No. of Contract of																	-
											D	an	net	iki	log.	130	ØP.	
												fie		160	6	I fin	0	
															. €.			
PEI	RCE-P	IEF	R	Ε.	Ur	th	mı	1m	n	ar	iti	1111	ım	.   1	30	2		Ì
PE	ASIL e	011	111)	11 10			0		0	0		16	0 1	1 2	2 2	1 3	30	
	frise.	Pe	[41]	40	ub	le,		,						1 11	1.2	h	.20	
	*NAIN	TE	LES	-816	LIS	É.	1			0		٠		1	. 3	b	40	
	grand	de	N.	ipie	5 .						+			1 1		0	10	
	à gro	580	rac	ine							0 (			1 1	2	n.	30	1
PE-	TSAI.	Ch	011	de	€ł	HO	e.					P.		1.0	9	1	20	
	ENT .																	
1	roug	e I	on	E.	10	di	in	n i	re	,	8	3	40	2	- 10	71	80	
	*CAYE	11	F) 1	L (F)	(G	E	FF	10	IT			20	40		11	- 1	19	
	*CAYE	lor	ig .			0	0			,		9	40		9	1		-
2	gros	C48	81816	é di	011	18		4				B	40	1 0	1	- 1	В	
	monst																	
	tomat	e r	oug	е.	۰			0	9			n	40	10	39	- 1	30	
	du Cl	uli					,			ı		ю	10	1 19		- 1	33	
- 3	du Cl cerise violet				0	0	0	a	0			9	40	3	- 3	- 1	D	,
	violet	4				,	,					19	40		19	1	3	J

paquet kilog. 30 gr. fr. c. fr. c. fr. c.

PIMPRENELLE petite pour Salade). . | 6 % | » 40

PISSENLIT ordinaire , paquet 40,18 m 1 >

La collure le cette plu te a pais, le puis quelques années, une extension consideration, on peut la faite biagenit comme la Barbe de Capacia, en recouvrant les plates-bandes avec deux on

\*A LARGE FEITILL, ameliore, . 604 n n 2 40

\*A COLUM PLEAN ameliore) . . 60 | n n 2 40

Graines récoltées sur des plantes culti Visse la homies, qui forment des fecules plus larges et des produits plus suvis que ceus provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.



1 Pament rouge long.



3 Piment cerise.



Permis,



2 Piment gros carre doux.



Porrie à cardo.

REAU tong dibiver, de Paris		. 1	9	70	ы	50	
gros d'hiver de Brahant .							
gres court,							
*Irès-gros jaune du Poltou						6,0	
TRES-GROS DE BOUEN, court.				10	13	60	
De grosseur énorme, rustique;							
vient aussi pour forcer.							
*monstrucus de Carentan(n	nu	1.	ж	18-1	2	9	
( Voir figure et description au Sup	1.1	(,)					

#### POIRÉE ou BETTE

b	onde ou verte commune	 2	501	10	30
A	carde blanche	 3	50	30	30
*à	carde blanche frisée,	 10	n	3)	30
*à	carde rouge ou du Brésil	10	0	n	40
#à	carde jaune ou du Bresil	13	D	1)	50
	carde du Chili rouge (nouveau)				
	carde du Chill jaune (nouv)				
		1			40

POIS (Classeds par order de précentiés)   Fr. C. Fr. C. cell.	A STATE OF THE STA	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
POIS (Classeds page section through it is main.   1	100 k. kllog.   b	100 k,   kilog,   Haut,
FOLS (Classed par ordere de précentée)   Tour ce pois sent true à la mini.	fr. c. tr. c. c	POIS (cuita)
Propose a coster A rames.   1	POIS (Classés par ordre de précocité.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.		4 00
**SARNATERE VERM (nouseau).**  **Treschatt, fort productit, belies gasses, tres-recherche des marichers hatif que Prince Ablett qu'il pourre suppler.**  **Servert Emerande de Sutton (nouv.)**  **Servert Emerande de Sutton (nouv.)**  **Sarch Chart of the Prince Ablett qu'il pourre suppler.**  **Tres-emarquatio.**  **It 0 > 1 20 120 120 120 120 120 120 120 120 12		
Piss haid et plus poid, quo le suivant.  Treschatt, fort productif, belles gameses tres-reclerche des marsichers de Londers. Nons a para presque auxiliation de Londers. Nons a para presque auxiliati	4 56	The same of the same sale is the first through the same of the sam
amelioré (nouveau).  Tres-blatí, fot preductit, beiles gausses tres rehereble de marra aussibatif que Prince Ablett qu'il pourre suppler.  **Server Emeradue de Sutton (nouv.)**  **Server Emeradue de Sutton (nouv.)**  **Programa de de Sutton (nouv.)**  **Progr	A PART ACE MEDICAL PARTY AND A STATE OF THE PA	
Treschaft fort productif, petter galaxies, tres-related the marticles galaxies, tres-related galaxies, tres-related galaxies, and the galaxies galaxies, the galaxies galaxies, and the ga	ameliore (nouveau)	
A flour voictite, prointeriff.  Corned to feetier, grand all, blanche   160   150  sans parchemin à 1/2 rames.   160	Très-hauf, fort productif, belies	i d wall ""
Second   S		
Supplementation   10   1   20   10   10   10   10   10		
### Tesperoductif, 12 half, très-belles commençant d'auvergue, Pois serpette, 90 si 1 so prince de Calmart,	suppleer.	sans parchemin à 1/2 rames
DANELO PROUREE (Dickson). 150 s   1 c   20 DANELO PROQUE (Dickson). 150 s   2 c   20 DANELO PROQUE (Dickson). 150 s   2 c   20 DANELO PROQUE (Dickson). 150 s   2 c   20 DANELO PROGRESS (Dickson). 150 s   2 c	West Supplement of Surrous (16010)	The second secon
Michaux de Hollande. 90 %   1 %   100   Michaux de Hollande. 90 %   1 %   110   Vulciarment Pois de Ste-Catherine. 90 %   1 %   110   Wilchaux ordre de Paris 90 %   1 %   110   Blanc à très-crosse et longue asses   60   Blanchard. Jusus product, consect mess   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %   7 %   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %	Tres-remarquable,	20
Michaux de Hollande. 90 %   1 %   100   Michaux de Hollande. 90 %   1 %   110   Vulciarment Pois de Ste-Catherine. 90 %   1 %   110   Wilchaux ordre de Paris 90 %   1 %   110   Blanc à très-crosse et longue asses   60   Blanchard. Jusus product, consect mess   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %   7 %   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %	DANIEL O'BOURKE (Dickson), 150 » 1 60	90 sans parchemin, a fleur rouge, a rames   2 > 200
Michaux de Hollande. 90 %   1 %   100   Michaux de Hollande. 90 %   1 %   110   Vulciarment Pois de Ste-Catherine. 90 %   1 %   110   Wilchaux ordre de Paris 90 %   1 %   110   Blanc à très-crosse et longue asses   60   Blanchard. Jusus product, consect mess   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %   7 %   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %	Presque aussi hatri que Prince Albert;	
Michaux de Hollande. 90 %   1 %   100   Michaux de Hollande. 90 %   1 %   110   Vulciarment Pois de Ste-Catherine. 90 %   1 %   110   Wilchaux ordre de Paris 90 %   1 %   110   Blanc à très-crosse et longue asses   60   Blanchard. Jusus product, consect mess   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %   7 %   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %	plus productif.	
Michaux de Hollande. 90 %   1 %   100   Michaux de Hollande. 90 %   1 %   110   Vulciarment Pois de Ste-Catherine. 90 %   1 %   110   Wilchaux ordre de Paris 90 %   1 %   110   Blanc à très-crosse et longue asses   60   Blanchard. Jusus product, consect mess   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %   7 %   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %	8 *Laxion's Alpha, (nouveau) 2 10	The state of the s
Michaux de Hollande. 90 %   1 %   100   Michaux de Hollande. 90 %   1 %   110   Vulciarment Pois de Ste-Catherine. 90 %   1 %   110   Wilchaux ordre de Paris 90 %   1 %   110   Blanc à très-crosse et longue asses   60   Blanchard. Jusus product, consect mess   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %   7 %   7 %   Blanchard. Jusus product, cornect   7 %	me Prince Albert	
Michaux order de Paris   90   1   1   10   10   10   10   10		100 POMMEDETERRE(graede)30gr. 1 80  » »  »
Selection   Forest   Selection   Selecti		
Selection   Section   Se		
Blane à très-grosse et longue osses   Addit productif, domant tont à la fois, ce qui le rend très-avantageux poul la culture mariachère.   **REMONTANT BLANG à rames (nouv.)**   160     **REMONTANT VERT à demi-rames		(1)
hátif, productif, donnant tont à la fois, ce qui le rend très-avantagua pou la culture maraichere.  **REMONTANT BLARO à rames (nouv.)**  **REMONTANT VERT à rames (nouv.)**  **REMONTANT VERT à d'emi-rames.*  **Cest rois varietés sont presque aussibatives que le P. Michanu de floilande, et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, pleineset dont la cueillett commençant d'assez bome beure, pent être continuée san interruption pendant deux à trois mois.  **Cautregrape. Pois serpette.**  **Ou d'emiliare d'emi-rame d'emi-ram	EBOI ODD II (III	han bietar cette i itea-ferommandanie
Blanchard Jaune ronde, treb-filtre		
**SCALLAUD. June, ronde, grosse, hit, re-pod.   35		
REMONTANT VERT à demi-rames (nouv.)   6   80     REMONTANT VERT à demi-rames   7   80     Chardon Jaune, ronde, grosse, lata, produc.   16   9   25     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   22   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   23   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   23   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   24   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   25   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   26   9   10     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   27   9   30     Chardon Jaune, ronde, grosse, hat, produc.   28   9   30     FARNEUSE Merchanis, delonge grade (nouvelle)   100   1   100     FARNEUSE Merchanis, delonge grade (nouvelle)   100   1   100     FARNEUSE Merchanis, delonge grade (nouvelle)   100   1   100     FARNEUSE Merchanis, delonge grade (nouvelle)   120   1   100     FARNEUSE Merchanis, delonge grade (nouvelle)   120   1   100     FARNEUSE Merchanis, delonge grade (nouvelle)   120   1   100     FARNEUSE Merchanis delonge grade (nouvelle)   120   1   100     FARNEUSE Merchanis delonge grade (nouvelle)   120   1   100     FARNEUSE Merchanis delonge grade		feet 2 *CARLAND laune conde grosse hat to mond   95 ml = 45
Chave. Jaune, ronde, grosse, hit., produc.   22 m   30   Chave. Jaune, ronde, grosse, hit., produc.   23 m   30   Chave. Jaune, ronde, grosse, hit., produc.   23 m   30   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   35 m   3   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   35 m   3   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   35 m   3   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   35 m   3   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   35 m   3   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune longue, 1/2 tard, product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée, Jaune, ronde, grosse, hit., product.   120 m   1   Confederée,	The state of the s	180 Chandernagor. Violet noir, chair marbree. 30 m n 40
Les trois varietes sont presque aissist haltives que le P. Michaux de hollande, et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, pleunes et dont la quellette commençant d'assez bonne beure, peut être continuée sans interroption pendant deux à trois mois.  d'Auvergne. Pois scrpette. 90 »   1 so 150   SERPETTE VERT (nouveau). 170 »   1 80   Mac Lean's best of All (nouveau). 6 de Marly   1 80   170   de Clammert (prize var.). 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   de Clammert (prize var.). 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   de Clammert (prize var.). 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   de Clammert (prize var.). 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Royon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Royon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Royon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Royon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Royon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Rainjah sucré.   1   150   vert de Royon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Royon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90 »   1   150   vert de Noyon (pr. var.) 90		
et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, piens et dont la cueillette commençant d'assex bonne heure, pent être continuée sans interruption pendant deux à trois mois.  d'Auvergne. Pois serpette. 90 % 1 % 150  **SERPETTE VERT (nouveau). 170 % 1 80  **Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien plenies; gros grain vert.  **Mac Lean's best of All (nouveau). 6 de Arly		That C. Jaune, roude, groste, nat., produc, [22 8] 8 39
nombreuses, pleines et dont la cueillette commençant dasse bonne beure, peut être continuée sans interruption pendant deux à trois mois.  d'Auvergne, Pois serpette, 90 × 1 * 80 * 60 * 75 * 60 * 8 * 8 * 60 * 1 * 8 * 60 * 1 * 8 * 60 * 1 * 8 * 60 * 1 * 8 * 60 * 1 * 8 * 60 * 1 * 8 * 60 * 1 * 8 * 60 * 1 * 8 * 60 * 1 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6		
commençant dasses bonne heurs, pout être continuée sans interruption pendant deux à trois mous.  d'Auvergne, Pois serpette, 90 » 1 so 150  Très-productif, 1/2 hâtif, tres-belles grosses produces s'hatif, tres-belles grosses bien pleines; gros grain vert. 6 de Marly	pombreuses, pleines et dont la cueillette	
## dant deux à trois mos.  ## davergne. Pois serpette. 90   1   150   ## SERPETTE VERT (nouveau). 170   1   150   ## Très-productif, 1/2 háit, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert. gousses bien pleine gros grain vert. grain vert gros. 90   1   100	commençant d'assez bonne heure, peut	
## Auvergne. Pois serpette. 90   1   180		
**SERPETTE VERT (nouveau). 170 ** 1 80    160    Très-productif, 1/2 hàtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.   80    160    Marchen's best of All (nouveau).   6    de Marly   180    170    de Marly   180    de Marly		
Très-productif, 1/2 hàtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.  **Mac Lean's best of All (nouveau). 6  **We't de Noyon (pr. var.). 90 s. 1  **Source blanc	*SERPETTE VERT (nouvegu), 170 v 1 80	160 grosse jaune. 2º hat. Ronde grosse prod. 20 b; s 30
Tardive, 1/2 productive,   35   36   35   36   35   36   36   36	Très-productif, 1/2 hatif, très-belles	*INCOMPARABLE (Peorless). Blanche,
Tardive, 1/2 productive,   35   36   35   36   35   36   36   36	gousses bien pleines; gros grain vert.	aplatie en cœur; très-productive (nouvelle). 120 » 1 50
Tardive, 1/2 productive,   35   36   35   36   35   36   36   36	E *Mac Lean's best of All (nouveau). 6	Annual An
vert de Noyon (pr. var.) . 90 s 1 s 150 carré blanc	5 de Mariy	
**Wictoria Marrow	vert de Novon (pr var) - 90 a 1	iaune ronde bâtive.
*Victoria Marrow	carré blanc.	150 1 - Jennee, Jaune, roude grosse tond need 193 -1 - 25
ridé de Knight sucré		17.1 Kidney rouge, Tardive, 1/2 productive. 1 75
ridé de Knight sucré		150 S Marjolin. Jaune, 1/2 longue, très-hattre, . 38 » 345
ridé de Knight sucré		*Marsault. Jaune tres-longue, aplatie, très-
ridé verl a rames		240 5 tardive, de tres-lougue garde (nouvelle) n n o 75
ridé verl a rames		POUSSE DEPOSIT Revenue to the same and to same to the same and to
ridé vert Champion d'Anglelerre 1 40 180  *ridé grand vert Mammoth 1 30 180  2° Pois à écosser, nains.  *NAIN TRES-HATIF A CHASSIS 2 . 25  Le meilleur pour la culture forcée.  *ridé très-nain à bordures (nouveau). 7 " 35  Jolie var., très-naine et très-hâtive.  nain hâtif, Pois Levêque. 160 " 1 10  nain hâtif Anglais 90 " 1 " 50  Un peu plus haut et plus productif, presque aussi hâtif; très-bon et recommandable.  nain ordinaire ou de Holde 100 " 1 10  Propre aux châssis et aux bordures.  *NAIN BISHOP A LONGUE COSSE 1 40 40  très-nain de Bretagne 3 20 30  nain vert Impérial		lardive, productive
*ridé grand vert Mammoth	ridé vert a rames 1 40	180 PROLIFIQUE DE BRESEE (Brases's
Pots à écosser, nains.  *NAIN TRES-HATIF A CHASSIS 2		Prolific). Roses obt., hat., prod. (noue.) 120 n 1 50
*NAIN TRES-HATIF A CHASSIS	· ·	Quarantaine de la Malle ou de
**Roger aussi hattif; très-hon et recommandable.  **NAIN BISHOP A LONGUE COSSE		Noisy . Jaune, 1/2 long., 1/2 bat., prod 138 *1 * 45
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE. 1 40 très-nain de Bretagne		25 Reine de Mai, Jaune, forme de Marjolin,
Jolie var., très-naine et très-hâtive.  nain hâtif. Pois Levêque. 160 »   1 10 nain hâtif. Pois Levêque. 160 »   1 10 nain hâtif Anglais. 90 »   50 Un peu plus haut et plus productif, presque aussi hâtif; très-bon et re- commandable.  nain ordinaire ou de Holde 100 »   1 10 Propre aux châssis et aux bordures.  *NAIN BISHOP A LONGUE COSSE.   1 40 très-nain de Bretagne   3 20 nain vert Impérial   40 nain vert gros   90 »   1 nain vert gros   90 »   1 nain vert gros   90 »   1 nain vert petit   120 »   1 30 nain vert petit   120 »   120 »   120 »   120 »   120 »   120 »   120 »   120 »   120 »   120 »   120 »   120		*Burnon page, fanes plus longues,
tongs, plus gros; bonne garde (nouvelle). 50 v s 60  longen plus hatt et plus productif, presque aussi hâtif; très-bon et re- commandable.  nain ordinaire ou de Holde 100 v 1 10  Propre aux châssis et aux bordures.  *NAIN BISHOP A LONGUE COSSE. 1 40  très-nain de Bretagne	Jolie var., très-naine et très-hauve.	de la Halle de même coison subsentine
Un peu plus haut et plus productif, presque aussi hâtif; très-bon et recommandable.  main ordinaire ou de Holde 100 »   1 10   35   10   10   10   10   10   10   10   1	nain hatit. Pois Leveque. 100 a 1 10	40 longs, plus gros; bonne garde (nouvelle), [50 ml m 60
presque aussi hâtif; très-bon et re- commandable  main ordinaire ou de Holde 100 n   1 10   35  Propre aux châssis et aux bordures.  *NAIN BISHOP A LONGUE COSSE.   1 40   40   100 n   1 10   100 n   100 n   1 10   100 n   100 n   1 10   100 n   1 10   100 n   1 10   100 n   1 10 n   1 10   100 n   1 10 n	nain hâtif Anglais 90 » 1 "	50 ROSE HATIVE (Early rose), Rosée, oblon-
*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE 1 40 très-nain de Bretagne		gue, 1/2 hat., productive, farineuse 185 » 1 »
Propre aux châssis et aux bordures.  *NAIN BISHOP A LONGUE COSSE 1 40 très-nain de Bretagne		( Voir figure et description au Sapplt).
Propre aux châssis et aux bordures.  *NAIN BISHOP A LONGUE COSSE.	nain ordinaire ou de Holde 100 » 1 10	35 Rose longue tandisa production). Jaune
très-nain de Bretagne	_	il . ose, toughe, taltitac, blodifitias 120 m s 40
nain vert impérial		40 ROUGE LONGUE DE HOLLANDE
nain vert gros		59 Demi-tardive, productive.
nain vert petit		*Royal ash leaved Kidney, Jame, 1/2
convient mieux pour la pleine terre, Très-		longue, aussi hâtive que Marjolin, plus prod.
bonne variete		The state of the s
	40)	to the varieties

100 k. kilog.	kilog.  30 gr.
POMME DE TERRE (suite)	fr. c. fr. c.
*SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate,	RADIS (suite)
1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse   25   x   35	*serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus. R. de Madras   > >   2 >
Segonzac ou St-Jean. Jaune, ronde,	RADIS LONG ou RAVE.
t/2 hitive, très-productive	rave rose longue 3 1 3 30
Truffe d'août. Rouge, ronde, 1/2 tard., prod. 35 . 5 . 65	rave blanche a collet vert
V101.ETTE. Ronde, 1/24 and ive, assez product, 30 > 40 V1telotte (vrais). Rouge longue, yeux en-	rave violette
tailes, 1/2 tardive, productive 30 » 6 40	rave tortillée du Mans
Vitelotte lisse. Rouge longue lisse, 11/2 tar-	RAIFORT sauvage. Montarde d'Allema:
dive, productive,	Ne donne pas de gr. Le kil. de racines.   3 60
Yam ou Ignaine, llouge rose, obr., 1/2 tard. 30 » 40	RAIPONCE paquet = 10   n =   1 n
*de Zélande, Bouge, ronde, tard., productive, 30 »   » 40	RAVE. Voy. NAVET-RAVE et RADIS LONG.
kilog. 30 gr.	
POTIRON jaune grow de Paris.	RHUBARBE Mitchell's Royal Albert, pag, » 60  » » 2 »
paquet » 40   » »   » 80   *ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES	ondulée d'Amérique id. » 60   » » 1 50
paquet » 40! » »; » 80	du Népaul, Australe, Emodi (d. » ) n n
Cette varieté, d'un beau rouge vif	hative de Tobolsk id 60
brillantet comme verni, tend chaque	Myatt's Linneus id. > 60  > n  > n
Potiron janne gros des maraichers de	R. Shaponticum
Pans; tres-beau truit; aussi volumi-	R. viscosum id. = 60 = = 2 50
neux que ce dernier; à écorce plus fine, à chair plus épaisse, d'une cou-	hybride
leur plus intense et de meilleure qua-	en mélange id. » 60 » » 1 20
blanc gros paquet » 40   » »   » 80	ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.
vert gros	ROMARIN paquet = 60  = = 1 50
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé.	ROQUETTE6 3 . 40
paquet » 40( » »   » 80	
De longue conservation; gros plat brodé, chair jaune orange, de très-bonne	RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA, page 11.
qu dite.	SALSIFIS blane
POURPIER vert	SARRIETTE commune. Sarriette annuelle
doré 8 » » 50	paquet » 40 n n 1 n
doré à large feuille 10 »   » 60	vivace id. » 40 » » 1 20
OHINGA blane Chananadium Quinca	SAUGE officinate paquet » 40  » »  » 80
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa   » »   » »	SCAROLLE. Voy. CHICORÉE SCAROLLE, page 9.
RADIS rond rose ou saumoné   2 50  > 30	SCOLYME d'Espagne (Sorte de Salsifis).     » 80
*rond rose a bout blanc n n n 30	SCORSONÈRE. Malsifis moir   5 50( = 40
rond rose hatif	
*rond écarlate	SOUCHET comestible   >   > 60
rond blanc petit hatif	TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nou-
Le plus petit de tous, très-fin; pres-	velle-Zélande 6 50   • 40 Sorte d'Epinard pour l'été, ne monte pas.
que pas de feuilles.	
rend jaune hâtif de tous les mois » » » 30	THYM ordinaire paquel. » 40 15 » 4 » d'hiver ou d'Allemagne. id. » 40 14 » 4
Grosseur du Radis rond rose; chair	Serpolet id. » 60 » » 3 »
fine et ferme, piquante.	TOMATE ou Poume D'AMOUR,
demi-long rose	rouge grosse paq 40 60
demi-long écarlate, , , 2 50 × 30	*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye, r 60   n n 3 n
Jolie racine de couleur très-vive.	Tige tr. roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF	rouge grosse hative. paq. » 40   » »   » 80
innne ou roux d'été » » » 30	cerise id. » 40 » » 1 20
blanc d'été, rond	rouge ronde id. > 40 > > 1 20
noir hâtif	en poire, id. a 40 a b 1 20
noir gros long d'hiver	jaune grosse
noir gros long d'hiver   > 30	rouge naine hative id. 2
*GRIS D'HIVER DE LAON	»violette. Belle de Leuville id. 2 " " " "
violet gros d'hiver	*a fruit panaché, naine. id. 2 * * * * * *
violet d'hiver de Gournay » » 60	Pour ces trois varietes nouvelles, Voor descriptions et agure au Supplement.
*blanc de Californie	
Variete interessante, même forme que	TOPINAMBOUR V. aux Fourrages, page 33.
le Rose d'hiver de Chine (Voir le Sup-	VALÉRIANE d'Alger (pour Salade) 40 1 50
*ROSE D'HIVER DE CHINE	VERS paquet > 40, > > 1 50
Rouge vif, cylindr.; moins piquant	
que le Radis noir. Beau légume.	ETC., ETC.

## 2. Graines de plantes officinales.

paquet king. 30 pr	paquet kilog.   30 gr. fr. c.   fr. c.   fr. c.
fr. c. fr. c. 11. (	
ABSINTHE 40 15 » 1 »	HOUBLON. Voyez aux Fournages, page 31. HYSSOPE. Voy. au Potager, page 14.
	JUSQUIAME noire 40  8   3 60
A. Montagna Lovisticiiii Gilicia	LAVANDE, Voy, au Potagen, page 16
AGNUS castins. Gattilier	LIERRE-TERRESTRE
ALKEKENGE officiale, Coductet . " " " "	MANDRAGORE
8 40 10 2 3	MARRUBE blanc
A A 1 PP T 1 2	MASSETTE à large feuille, Typha. > 40   >   1   1   10
ANGÉLIQUE	MAUVE officinate
ANT WE MICAGO Champa Matricaria modulation	frisée
AMTHVIIIS vnineraria, V. aux round, p. 40.	officinal a fleur jaune 2 50   w 30
ADMOICE Astomisia VIIIgaris	MENTHE de Chat. Nopela Cataria. » 60 " " 4 "
ARNICA montana	MERCURIALE
ACTOACALE à fouille de réglisse. 3 49149 "1 " " "	MORELLE noire
BARDANE, Arctium tappa " " " " " " "	MOURON des oiscaux
*géante à très-large feuille	ŒILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des
BELLADONE	liquoristes, 9 1
BENOITE des bois. Geum urbanum " " 1 50	ORTIF blanche Lamium aibum » 60: » » 3 »
BOUILLON blanc.	ianne. Galeobdolon luteum » 601 » »: 3 /4
BOURRACHE	Romaine. Urlica pilulifera » 60   v x 3 v
BUGLE rampante. Ajuga reptaus. » 60 » » »	PAVOTS Voy. Fourrages, p. 32. PISSENLIT, Voy. au Potager, page 19.
CALLET AIT blanc	PIVOINE officinate
CAMOMILLE Romaine à l'simple. 3 00 3	PLANTAIN moyen
CAROTTE vicille ou Daucos pr liqueurs. 1 2 50 8 30 CARVI	des olseaux grand.
CELERI nour liquelity.	PRIMEVERE jaune. Coucou 40 9 9 4 8
CENTALIBÉE netite	PSYLLIUM Plantago, Vov. aux Fournages, page 32.
CHARDON-Maria 8 40 10 8  8 (0)	PULMONAIRE
h.f.mia	RAIFORT sauvage le kilog. de racines   3 50   > 3 Ne donne pas de graines.
faune. Carthamus fanatus " 40; " 2; 1 2	RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (gousses).   = = 1 80
CHICORÉE sauvage   Voy. auPotages, page 9.	RICIN, V. aux Fleurs, page 65.
à café ou à grosse racine. ( CIGUÉ grande. Conium maculatum. » 60   » »   2 »	ROMARIN. Voy. au Potager, page 21.
netite Ethusa cynanium » 60; 25 »; I 40;	ROQUETTE. Voy. au Potager, page 21.
aquatique	RUE. Ruta graveolens » 40 6 » 1 » 40
COCHIFARIA	SAFRAN bătard. Carthamus tinctor » 40  6 »  v 40
COLCHIQUE d'automne	SALICAIRE officinale
CONCOMBRE pour pharmacien 5 > 40 COUELICOT simple des bies > 40 > 1 50	SAPONAIRE officinale
COOUERET officinal. Voy. ALMERENGE.	officinale double 40 3 .
CORIANDRE	SAUGE officinale. Voy. au POTAGER, page 21.
COLLEGE nour pharmacien	Hormin rouge
CRESSON de Pera Spilanthe	- violette
des près (Manaus).	des prés
CHMIN de Malle	SCROFULARIA nodosa » 60   » » 3 »
CYNOGLOSSE officinate	SENEÇON Jacobée
ERS, Lentille Ers. Faux-Orobe.	SERPOLET. Voy. Taym au Potacen, page 21.
Vou. PLANTES FOURE, diverses, page 30.	SESAME. Voy. aux Fournages, page 32. SOUCI double des jardins » 20 10 »  » 60
FENOUIL doux, long	SPIRÆA ulmaria, Reine des Prés . » 40 15 »  1 »
amer ou vulgaire	STAPHYSAIGRE
FENUGREC, Voy. PLANTES VOURR., p. 80.	Recommandé pour détruire les pucerons et
FUMETERRE officinal	sutres insectes.  STRAMONIUM. Daturn » 40[8 »] » 50
GALÉGA officinal, Voy. Plantes rounn., p. 30. GERMANDRÉE, Petit Chène, Teucrium	TAMNE commun
chammdevs	TANAISIE
GREMIL, Millum solis 40 9 3 = 60	THYM Foy. au Potager, page 21.
GUIMAUVE (Manque)	TORMENTILLE » 60 » » 1 3 TUSSILAGO farfara, Pas d'àne
TIME MANAGEMENT OF STATE OF ST	

The state of the s	The state of the s
paquet kilog. 30 gr.	
fr. c. fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c. fr. c.
	VIOLETTE des bois 8 8 .
des montagnes	YEBLE 1 50
VARAIRE blanc	ETC., RTC.
Boir,	
VELAR, Erysimum officinale » 40  » »   2 »	SEPT GRAINES pour liqueurs,
	paquet (pour 2 litres) 40 > > > >
Chammedrys	VESPETRO pour liqueurs,
VERVEINE officinale » 40 » » 2 »	paquet (pour 2 litres) 40   m m m

# 3. Plantes Céréales, Fourragères et Economiques.

Voir pour Collections completes et renseignements notre Catalogue raisonné des Fourrages.

Les articles marqués 4, et en général tous ceux connus sous le nom : Articles de halle et de marché sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (eu moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupions, nous déclatons expressément que nous n'entendons nullement rester engages a ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluc-

fuations du Marché avec une plus-value pour qualites de surchoix.

Les Graines Oléngineuses (Cameline, Chawre, Col.u, Lin, Novel, Navelle, OEillette, etc.), les Avoines et les Orges, paient droit d'octroi à l'entree dans Paris. Une décision recente de l'Administration de l'Octroi de Paris, accordant au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réceportation, des droits pares, en limitant toutelois ce remboursement aux quantites minima de 100 kil. pour les Graines oléngineuses, de 500 kil. pour les Avoines, et de 250 kil. pour les Orges, nous ferons profiler de cette bomfication nos clients qui voudront bien nous le rappeler lors de chacune de leurs demandes de cette nature. Les quantités minima pourront être composees de plusieurs varietes d'une même espece de graines. L'expedition ne pourra s'en faire que par Chemins de fer, a cause des formalités à remplir.

Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES.		
Le tout sauf variations et sans engagement.	Dans Paris.	Quantité à semer par
<del>-</del>	100 k. kilog.	
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	hectare.
†ALPISTE, Graine de Canarie	52 m n 60	f5 à 20 kilogr.
†AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce	34 n b 45	
noire de Brie (1er choix), Très-productive.	34 > 45	
noire de Coulommiers,	40 = 50	
Ce sont de très-belles Avoines de Brie à grain plein et bien plus noir.	31 al n 45	
prise de Hondan. Gramlong, plem, lourd; prolle forte, hante; prod. rustique.  hative d'Etampes. Grain noir, paille haute.	34 2 2 55	
*jaune de Flandre ou du Nord. Grain jaune, long, beau, lourd; paille		
iago, haute, forte ; très rustique, très productive	34 »] = 45	
HATIVE DE SINKRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive	35 9 9 15	
hative de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hative	37 > 45	
*DE POLOGNE, Grain blanctr. lourd, paille trhaute etferme; productive-	37 n n 45	125 à 175 kilogr.
noire de Hongrie. Grain margre; productiva en parlle et grain	34 9 9 45 /	(250 à 350 litres,)
blanche de Hongrie. Grun maigre; paille tres-haute	31 = 55	
Calestina de M. Hallett	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
* Lengte place ratiation.)	34 > 34	
Frousse couronnée	04 41 4 40	
et marré; très-productive.		
*rousse de Portugal.	37 h n 45	
Grain gros, beau, hâtive, très-vigoureuse, productive; paille une.	1 . 00	
nue pelite,	n n n n 90	1
nue grosse	2 2 2 90 /	
courte, pled de mouche		
N. B Toute expédition de l'intérieur de l'aris par chemin de fe	er, alleranent	
le chiffre minimum de 500 kil., meine en plusieurs varietes, sera susc	notor lues de	
réduction de 1 ir. 10 par 100 kil, pour restitution de droits d'octror, 1 e rai chaque demande.	dieset mix as	

-	
.00	
10	
No.	
jaco .	
m <sup>2</sup>	
100	
>	
-	
0	- 0
utit	10
5	100
3	
5	-21
mit.	240
	- 2
EI.	-
_	0
-5	
mir mir	-46
No.	- "
-12	100
no.	20.00
200	C
17 7 97	444
2	
	12
27	
12	-9
1	8
	- 6
10	19
100	3
NB:	4
-	- 2
Dr.	- 50
n- may pho-	TI PLA
ď.	
	2
in,	-
P	- 10
	9
-	
	G
8	
	dia.
5	2
0	3
107	-
	- 00
10	4
and and	4
	-
100	
Ĭ	
124	
0	
100	

Quantité à semer par hectare.

9	CATALOGUE GENERAL TOOL TO				
	A to the second	100	k.	kil	02
	Le tout sauf variations et sans engagement.		-	-	
	Prix variables et au mieux.	11.	€.	III.	C
BI	ÉS				
	1º Sans barbe, d'automns				
	blane de Flandre ou de Bergues	52	Þ		60
	blanc à duvel veloute. Très-bon Ble pour terre argileuse	53	1		(, )
	Blood red ov rouge d'Ecosse	: 1	-		f
	*Chiddam d'automne, Gr. blanc très-fin; épi rouge, paille bl.; recom Gulden drop, rouge	53	2		6
	de Haie ou Tunstall				~
	PRALIETT'S PEDIGBEE page 1	423			96
	. Hallett's pedigree blane (Hunter's white). Selection de M. Hallett.	80	2		96
	*Hallett's pedigree white Victoria	N 11			90
	The base of the ba	5.1	3	>	60
	"Hallett's pedigree white Victoria	9			0.0
	*HALLETT'S PEDIGREE rome	100	B	3	60
	C'est une tres-bonne variete pour les bonnes terres bien preparees, surtout si sème de bonne heure. — Nons la la finits comme de bon chait				
	du Ble Victoria ou du Haigh's Wath ( * * * * * * * * * * * * * * * * * *	- 0			-
	Hérisson sans barbe (nouveau), rouge (d'Hiver, mieux de Printemps).	68	B		75 65
	HICKLING, JAME.	56	A,		1
	de Hongrie rouge.	5.6	8	3	65
	HUNTER, blanc.	56	D	3	65
	Kessingland, rouge, épi blanc; paille blanche		1	3)	20
	de Moé ou Blé bleu, jame (d'Automne et de Février-Mars) Grain jame, tendre; parlle courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.	53	В		60
	Prince Aibert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille.	56	2	ъ	65
	RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	7.6	¥		65
	Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	63	5		70
	Roseau, blanc, épi carre. On pourrait le nommer Hickling blanc rouge de Saint-Laud (d'Aut., mieux de Février); tallant peu, monte vite, prod.	53			65
	de Baumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougestre.	52	36		110
	Blé-Seigle, rougeatre, rustique, reussit en terres médiocres (d'Automne et		м	r	
	at knaitupoje e o a o e e e e e e e e e e e e e e e	57	36		115
	Spaiding, rouge	57	30 5	.00	100
	Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc (Manque)	23		)h	60
1	de Zelande 'd'Hiver et de Février-Mars   11 -bon. vois. de B. helte de Naglin.	63	>		70
	2º Sans barbe, de printemps.				
	carré de Sicile, rouge,	57	7 .		65
	du Cap à larges feuilles, blanc CHIDDAM DE MARS, 1	57			6 5 6 0
	res-bodde variete de Die de mars, grain an, bianc, baille bianche:	34	A2	3	4 41
	tres-productive.				
	Hérisson sans barbe (nouveau) rouge (d'Hiver, nouve de Praticupa), de Mars ordinaire, sans barbe, jaune rongeatre, ép. blanco.	69			75
	ue mars rouge sans barbe, rouge grisatre, eni rouge	57		3	
	"Ut Mars & the rouge, Tree-recommandable Rie de Mare (mouseaux)	35		2	
	ede Mars a epi blanc, Hickling de Mars (noupeau)	68		*	7
	de Noc ou Blé bleu,	53		b	
	BED CHAFF DANIZICK, 12886 (CABInguine of de Riggion)	36	3		61
	Bichene i ianche de Naples di Aut, mne et de l'excer	63			711
	rouge ut mint-Laun, d'A	55			15
	Die Scigle Pongeatre, The Internal per beret minimone (A' A manus				
	et de Printemps).  Saumur de Mars ou Blé de Mars rouge de Brie.	57		3	
	I diaveral we believed blane.	201		P	
,	time at an in a little of the bearing back at an area	9	-		1317
ľ	ars), trbon, voisin de Richelle de Naples.	63	1.8	19	711
	du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février).				
	Hériason, 1 itr. Epi court, harbu (d'Antomne, mais mieux de Printemps).	B ***	0		50
	4. Barbus de printemps.	33	b ·	b	6,0
	du Caneaca améliané blanc (4' tutomas et à missa				
	de Mars barbu ordinalre, jannitre (Manque)	2	1	36	70
	The state of the s	3	*	R	3
		- 20	10. 1		
	de Mars rouge barbu. Ble de Mai	57	p l		
	de Mars rouge barbu, Ble de Mal. barbu de Toscane, rougedtre.  Bérismon, rougedtre, foi growt barbu (Al.)	57	3 1	39	f 5
	de Mars rouge barbu. Ble de Mai	57	31	39 35 38.	60

Le tout sauf variations et sans engagement	100	k.	kilog	3-	Quantité a semer par
Prix variables et au mieux.	fr.	c.	r. c		hectare,
BLÉS (suite					
5º Poulards.				- 1	
"d'Australie, jaune doré, très-productif; dans nos essais, il nons a paro un				- 1	
Pouland blane Hane ou Tagangeek	56	31	> 6		
Poulard blane tiene ou Taganrock,	63	7	» 6 » 7		
Nonette de Lausanne, glacé	0.0	2	» 8		₹ H
Pétamelle noire de Nice.  PÉTAMIELLE BLANGHE Ble hybride Galland,	53		» 6	5	2 2
PÉTAMELLE BLANCHE Ble hybride Galland,	-	0	11 E		12 25
6° Bles durs.					Au semeir ; 80 à 120 Lilogr.  equivalant à 100-150 litres A la volée en bonne terre ; 160 à 240 kilogr.
		» [	2 9	1 00	N O O O
de Pologne ou d'Astrakhan, glacé long (de Mars)	- 7	2	p 8		240
de Xérès, glacé	58				345 54
				- 1	80 alsa alsa alsa alsa alsa alsa alsa als
7º Epeautres ou Blés vétus.					2 6
Epenutre ordinaire blanche sans barbe	42	2	> 5	. 1	\$ <
Epeautre ordinaire blanche barbue	58 58	2	> 6	4	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc.	58		p 6		
Epeautre petite ou Engrain (d'Automne et de Mars)	43	2	p 5	0	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	58	>	a 6	15	
MAIS ou Blé de Turque. Prix var ables, an mieux, sans engagement.)	1			13	
à bec. Mais pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	55	-1	> 6	35	
à poulet. Haut. 0m60. Gram janne, bâtif, peu productif	55	2	> 6		
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce	44	9	3 3		
blanc gros Hant. 2m. Très-bon pour fourrage	38	3	> 4		
*Cuzco, blanc très-gros. (Manque)	39	3	3	>	
L. plus grand, le plus vicoureux et le plus productif de tous les Mais connas. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une l'ève; ne muris-					
sant pas en Europe.				- 1	
*dent de cheval. Grain blanc très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas					
son grant tans le Nord de la Frie. H. t. D	40	2	P S		Pour grains en lignes
"géant. Mul's Caragua, Gr. v. land, to egrant et très l'arrageur, ne morit pas ses grans turs le Nov. de la Fres de Haut. Impl	50	2 1	n 6	an I	14 a 20 kilogr.
*petit de la Chine. Gran ja re, potta toble	,		1	5	Pour graîns à la volée
*IMPROVED KING PHILIP, for trop, a set trained of a le James tros				1	in a 70 kilogr.
et presque aussi hatif que le Mais quarantain, et murissant très-bien au				1	
Nord de Paris, tres-fourrageux, atteignant de 1 = 50 à 2 =	40	e į	2 5	M) f.	Davis Commence
av leviste to the ermin blance with a various tares and the				-	Pour fourrage
in the state of the second of the state of t					70 a 100 kilogr.
gr . p . p at set all ' l a f or . '	55		> €		
"du Japon a feuille panachee, flast to V 3 me. at. 30 gr. > 50	38	2	8 3 4		Pour fourrage à la volée:
jaune hatti d'Anxonne. Hant, tre cape a la lette que le Quarant in	44		2 5		jun a 1 'm knoge.
jaune très-hâtif. Presque aussi hâtif et à épis plus gros que le M. Quarantain;		78			100 0 1 00 211051.
productif.	-	21	3	3	
*multicaule. En des plus iolis et des plus petits comme grain	65	10 }	> 7	5	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne murit pas son	en	- 1		70	
grain dans le nord de la France. Haut. 2m50 à 3m.	60		3 7		
quarantain. Hant. 1m. Grain janne très-hàtif.	70		2 8	30	
Grain demi-transparent d'une saveur sucrèe : ne devient lamais larineux.		2.			
tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. Haut. 2m.				1	
MILLET blane rond (extra blanc) (au mieux)	48	>1	» š	55 1	Pour grain :
TOWN ON THE RESIDENT GOVERNO	38		p :	15	15 a 20 kiloge.
Oneignes personnes préferent cette variété au Millet blanc, pour fourrage.				1	
d gramman, Panis d'Italie, Milade, Graines nelles	12	7 1	3 ,	50	Pour fourrage:
- en branches, bottes de 50 a 60 eprs, du poids de 900 a 1,100 get.	-	m. E	-		20 a 30 kilogr.
			27	- "	
MOHA de Mongrie, Panseum Germanieum.  Re ass t lata les terres paneres, pres ou se hes, qui les sonnt sablon-	03	D	2	10	
Delice Colones Tiese C. City				1	10 à 15 kilogr.
overt de Californie. Plus vizzarena, plus vort, plus fourragent	130		1 .	50	
	35		,	- 3	
ORGE carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver	00			40	120 3 450 1 110-
a six range for the tentes product to I t. t. ferre	52				/ 130 à 150 kilogr.
- d'hiver à six rangs	38	#1	> 1	45	
- noire. De printemps; tarbie; semet de ! " e toure en farier, mars	45	2	je j	5	

The second secon	4.0	0 %.	111	Long.	the same of the sa
Le tout sauf variations et sans engagement.	10	Uh.	KI	log.	Quantite à semer par
_	fr.	c.	fr.	. с.	hostone a semer par
Prix variables et au micux.			1		bectare.
†ORGE (suite)					90 kilo
à six rangs. CÉLESTE ou NUE PETITE.  Paulle grosse, douce et abendante : mériterait d'être plus généralement	42	39	39	50	80 kilogr.
cuctivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne.					
- de Guymalaye ou de Namto, nue, Grain mu verdâtre, hâtive de printemps,	. 9	30	51	60	
- trifurquée ou du Népaul, nue. De print , sans barbe : paille trgrosse.	30	30,		60	
tà deux rangs commune. Pamelle, Baillarge de Printemps	35	30	7	45	1
t- Chevalier. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune.	38	30	1	45	400
<ul> <li>Hallett's pedigree thevalier (Selection de M. Hallett.</li> <li>d'Italie. Epis compactes; précoce; paille plus haute encore que O. Chevalier,</li> </ul>	38	31.		45	130 a 150 kilogr.
*- noire. De printemps, plus hattive que l'Orge à six rangs	30	30		75	(200 à 250 litres.)
- eventail, Orge riz. Descriptions, très lative, robuste : terre s'indiagres	5.0	39		60	
- nue à 2 rangs ou nue grosse. Très-précoce; semer jusqu'en avril-mai.	50	10	25	60	
N. B. Toute expedition de l'interieur de Paris, par chemin de fer				2.0	
willie ultillium de 250 kil mênie en plusteurs varieles sons susceptible d	1111110	24.1	ton	DANTE	
oc i it. ov par 100 kit. pour restitution de droits d'octroi Le rappeter l	lane i	le c	hai	11142	
demande.	,,,,,		09611	4.11	
PANIS. Voy. MILLET et MOHA.					
QUINOA blanc, Chenopodium Quinos, Voy. au Potagen, page 21.					
RIZ sec de la Chine hectog. 1 × 70	77	» l	4	W	j
wit riemont, var. Puglione	39	30		50	1
A CELL OF THE PERSON AND A CELL OF THE PERSON	10	). [	3	50	110 à 175 kilog.
vac actuate, they will be a common and a com				50	1
- var. Nostrano		P	3	50	1
†SARRAZIN commun argenté ou gris (prix variable)	30	Jo.	В	40	
rargenté ou gris ameliore ; de Tartarie (Prix equiable).	45		ы		Pr grain : 35 à 55 kil.
*Sorrazin-Seigle	30	P	D	- 4-	(50 à 80 litres.)
boston 1 40	34	>	9	10	Pr fourrage: 70 kilog.
id 3	3	2	30	3	(100 litres.)
†SEIGLE commun.	32	» l		40	·
tgrand de Russie. Grain gras, puille haute, prod. préférable au seigle commun.	38		9	B 40	. 41. 404.42
The state of the s	41		30		
Très-estimé dans les pays de montagne; très-recommandable.		'			
†d'Espagne double ou d'hiver de Saxe.  Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa raille.	40	10	10	50	
tenr de sa paille.					
imulticaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne	40 3	i a s	30	50	140 à 200 kilogr.
	7			2000	(200 à 250 litres.)
	40	p	9	50	,
tde Mars grand du Nord Gran peu gros mais fourd, paille courte fine	37	B		45	
TO'ETÉ DE SAXE. Remard has a beau, paille forte.	44	ן ע	10	55	
merite à tous egards la preférence sur le Seigle de mars ordinaire (d'Itiver					
	40	» Ì	3	50	
SORGHO à balais				-	) N- 11 (A ) 11
*sucré,	145	30		60	En lignes : 10 kilogr.
	0.40	-	1	UU	A la volée: 35 à 40 kg

# PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES. PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES À LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 28.)

PRAINTES a la fin de la presente série, page 28.)							
Le tout sauf variations.	1001	4. k	llog.	Quantité à semer par			
	fr. c	. 11	. c.	beclare.			
AGROSTIS vulgaire. Agrostis vulgaris.	113	w]	1 20	10 kilogr.			
tracante. Florin. Agrostis stolonifera. des Chiens. Agrostis canina	113	4	1 20	10			
D'AMÉRIQUE, Herd-grass Agractic Line	140	20	1 50	10			
effusa. Milium effusum.  AVOINE élevée. Framental	180	B	1 90	5 —			
AVOINE élevée. Framental dessais	175	D   I	1 85	10 —			
AVOINE élevée. Fromental. A vena elatior (100 qualité très-épurée).	100	»	10	100			
*Fromental amélioré de Tourves	86	1	95	120			
JAUNATRE Dure (prais) Avena damage	240	2	60	100			
jaunatre (melés de moitre de Bustale)	B 3	4	50	30 —			
Avena pubescens,	185 1	1	95	40			
	24U )	1 2	60	60			

THE RESERVE THE PROPERTY AND THE PROPERT	The second section of the sect	
Le tout sauf variations.	100 k. kilog.	Quantité à semer par
Prix variables.	ir. c. fr. c.	hectare.
BRIZE tremblante, Briza media paquel » 40, hectogr. 3 » à grande fleur. Briza maxima paquet » 40, hectogr. 3 »	2 2 2 2	
DE SCHRADER, Ceratochloa Australis	120 = 1 30 87 = 95 = 1 80 140 = 1 50 = 1 50 400 = 4 20	60 kilogr. 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 —
CANCHE élevée. Aira cospilosa	46 3 3 55	40 —
CAREX. Laiche	> >  > *	60 kilogr.
CRÉTELLE des prés. Cynosurus cristatus	260 > 2 70	25 kilogr.
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature de	es sols.	
Pour Prairie en terrain sec	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	50 — 50 — 44 — 52 — 50 — 44 — 100 à 150 kilogr. 100 à 150 —
	125 × 1 35	100 à 150 —
DACTYLE pelotonné. Dactylis glomerata	175   1 85	40 kilogr.
ÉLEUSINE Coracana	300 m 3 25	8 à 10 kilog.
ÉLYME des sables. Elymus arenarius	370   4   8	50 —
Très-traçant, précienz pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.		
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. Avoine élevée non épurée FÉTUQUE des prés. Festuca pratensis.  fausse Ivrale. Festuca loliacea.  élevée. Festuca elatior.  ovinc. Fétuque des brebls. Festuca ovina.  durette. Festuca duriuscula.  traçante vrale. Festuca rubra. Toujours très-rare. hectogr. 3 a feuille menue. Festuca tenuifolia.  hétérophylle. Festuca heterophylla.  flottante. Manne de Pologne. Festuca fluitans.  tres-élevée (F. allissima). Diss des Arabes. 30 gr. 9 » hectog. 28 F. dumetorum.  Festuca sylvatica.	200   2 10 270   2 80 200   2 10 70   80 73   80 125   1 35 82   90 210   2 50   1 2 50   1 3 50	50 — 50 — 50 — 30 — 30 — 30 — 30 — 40 — 10 à 50
FLEOLE des pres. Timothy. Phleum pratense (Prix var.)	130 1 1 40	10 —
FLOUVE odorante. Anthoxantum odoratum	260 p 2 70 28.	40
FROMENTAL. (100 qualité très-épures). Voy. Avoine élevée.  GAZON rustique en terre seche.  rustique en terre humids.  rustique à l'ombre.  CAZON ANGLAIS Voy. RAY-GRASS d'Angleterre. Lawn-grass et Com-	es pour Gazon	100 à 150 kilogr. 100 à 150 — 100 à 150 —
GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau Mélange naturel	. 22 ml n 30	350 à 400 kilogr.
HOUQUE laineuse. Holous lanatus	. 90 b 1 b	20 kilogr. 20 —
LAWN-GRASS, mélange préparé pour Gaxon en terrain see ou maigre. Vou, plus haut Compositions pour Gazon rustique.		100 à 150 kilogr.
LYGELIM Spartum, Albardin, Sparte paquet. 1 50; 10 gr. 12	0 "   C E	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. Compositions et l'article Graines de Prairies, page 28.		And the second s

a morphism with the second of				×
Le tout sauf variations.	-		kilog. fr. c.	Quantité à somer par
Prix variables.		- 1		1
MELIQUE (Molinie) bleue. Melica carulea. clive. Melica ciliata	) >	B 2		25 à 30 kilogr.
MOHA de Hongrie. Terres panvres, sèches le cres cele mes. Ters le n fontrage- vert de Californie, Pina vigourenz, plus vert, plus fontragenz	130	30	» 75 1 50	10 à 15 kilogr.
ORGE bulbeuse. Hordeum bulbosum (Manque)	10 20	30	35 18 D 20	2.2
PANIS élevee, Herbe de Guinée, Panicum altissimum . hectog. 2 20		n I	6 n	30
*PANICUM virgatum hectog. 16 >	. 3	- 1	p 2	Eu pépinière : th 3 kil
PASPALE stolonishre hectog. 8 >		»l	p 2	10 kilogr.
PATURES. Voy. Compositions et l'article : Graines de prairies ci-dessour	s .	,		
PATURIN ou POA des prés. Poa prateures.	900	» l	2 10	20
DES PRÉS A LANGE LETT LE (l'es-fourrageux)	180	n l	1 90	20 -
des pres a large feuille extra propre	250	р	2 60	18
comman, Pod trivialis.	205		2 10	20 *
des bois. Pos nemoralis.	205	10	2 10	30
aquatique. Poa aquatica.	240	20	2 50	20
annuel. Poa annua	3	9	6 *	20
Poa fertilis		>	n n	Balant man
Poa glauca,		9		
Fourrage assex tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbe	325	n	3 40	20 à 25 kH.
PRAIRIES, PRÉS. Foy. Compositions et la Notice spéciale ci-dessous.				
†RAY-GRASS Anglate (frequalité) très pur et lourd Lolium perenne	75	0	p 85	Pour fourrage
1 The Water State of the self of the state of the state to the state to the state to the state of the self of the	119	33	1 20	50 a 60 kilo, r.
td'ttalle (1" choix). Lalium itali um (prix variable)	68		» 75	Pour gazon;
Pill de Bretagne, Loliam multiflorum,	115	10	1 25	100 à 200 kd. et plus
ROSEAU des sables. Oyat. Gourhet. Arundo arcnaria Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans val	260 our.	19	2 70	40 a 50 kilogr.
SPARTE. Voyez Pestuca altissima, Lygeum et stipa.				
STIPA tenacissima, Sparte. Atocha, Alpha. paquet 1 50; hectog. 100 »		n	lo 30	
TIMOTHY. Voy. PLÉGLE.		'		
TRITICUM sylvaticum , paquel > 60	-	n 1	3 n	
VULPIN des prés. Alopecurus pratensis	320	R		25 kilogr.
The Champs, ALODECHTUS CATERIAS.	120	-	1 30	50 -
B. nounce. A topocur us genicutatus.	3		3 3	25
ZIZANIA aquatica. Ris du Canada paquet 1 »	9		9	
		,		

#### GRAINES DE PRAIRIES.

Atbum des Plantes à prairies, voy. page 76.

Prairies composées: 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 65 à 75 fr. (Mélanges spéciaux de Graminées et de Léguinneuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de graines purcs récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles peuvent être appropriées à la nature du terrain, et varient suivant que l'on se propose de créer des près à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablomeux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut negliger lorsqu'on sème des graines de foin. Le concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de vegétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mèlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un

solume peu considerable, representé par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce apport elles presentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumipeuses, telles que Trefle blanc, Trefle rouge, Loticr, etc., etc., comprises dans une autre section de ce

Aous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en repporter à nous pour la composition de leurs pres, de nous donner les indications necessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertitle, d'humidite ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

#### GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, Melange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, Gazon rustique : te kil. 1 30; cent kilogr., 120 » fr. — 100 a 150 kilogr. per hectare.

Sous cette dénomination, nous vendons un mélange composé de quelques especes de Graminées, propies a composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formes avec le Ray-lass (Ivraie vivace ou Gazon Anglais), employe seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destince a garnir le terrain promptement; elle cede ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparait, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des pres, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions speciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Graines de plantes diverses des champs, en melange, pour semer dans les Gazons que l'on veut émailler de fleurs : les 30 gram. 2 50.

Cazon rustique en terre humide (Composition speciale) : le kilog. 1 h0; cent kilog. 130 n 100 à 150 kilogr, par hectare.

Gazon à l'ombre (Composition speciale) : le kilogr. 1 35 ; cent kilogr. 125 » 100 à 150 kilogr. par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange special que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien a l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez eleves pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Graines d'herbes sauvages des bols, mélange susceptible de produire une verdure quelconque dans les parties ombragées où le couvert n'est pas trop complet : les 30 gram. 2 50.

Bay-grass Anglais (Gazon Anglais). | Voyez pour les prix page 28. de Pacey très-fin. . . . . . . .

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus helles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualite de surchorx du Ray-grass Anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des petouses du Jardin reserve de l'Exposition universelle de 1867.

Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publice dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre », 3º edition , page 1494, et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs », 5° edition, page 133.)

## PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

- I		
Le tout sauf variations.	Dans Paris. 100 k. kilog.	Quantite à semer par hectare.
Prix variables.	1	En plein:
†AJONC. Jone marin, I ande. Thuie, Genet épineux, etc. (prix var.).  queue-de-renacd ou pyramidal	750 9 8 9	12 à 20 kilogr.
AMARANTHUS bittum	ъ в1130 п	
hectogr. 3 at	B B 20 **	
temps. Il serait interessant de l'esperimentar commune englant de hectogr. 3 50  ANTHEMIS des champs. A. arvensis	310 01 3 40	15 à 20 kilogr.
ANTHEMIS des champs. A. arvensis	0.00	

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations,			Pari	- 1	Quantité à semer par
Prix variables.	100	k.	kilo,	g.	hectare.
ASTRAGALUS glyciphyllos	)) ))	10	10 5 10	11	
		1	5		
BUNIAS d'Orient					25 kilogr,
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspérule eynanchique odorante, hectog, 2 50	9		15	- 1	40 (11081)
†CAMELINE. Camomille (prix var.). hors barrière, par 100 kil. an moins 62 segéante de Riga	7 () n	,	» (H	-	5 kilogr.
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard, hectog. 1	1	10 ]	6	9	10 kilogr.
†CHANVRE commun (pr. var.). Hors barrière par 100 kil. au moins 51 * †d'Anjou, fils de Piémont. — 100 — 62 * †DE PIÉMONT, vrai — 100 — 114 * géant de la Chine	57 68 120 n	B   B   B	n 7 1 3 6	5 10 %	Pour grain : 150 à 200 kilogr. Pour filasse : 225 à 300 kilogr.
CHARDON à foulou ou à bonnetier. Cardère de Méxières	120	0	1 6	0	10 à 12 kilogr.
CHICORÉE sauvage. Voy. au Potager, page 9.					12 à 15 kilogr.
CHOU. Voy, an Potages, pages 9 et 10.					
CHOU-NAVET. Foy, au Potager, page 11.					
CHOU-RUTABAGA, Voy. au Potages, page 11.					
CHOU-RAVE, Voy, an POTAGER, page 11.				1	
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite hectog. 2 50		n l	18	, 1	
CITROUILLE de Toursine, Voy. au Poragen, page 11.			. (.		1 kil. 500 à 2 kil.
†COLZA de printemps ou de Mars,				1	
hors barrière par 100 kil, an moins 77 .	85 85		n 9.		- ( , ))
- Koubja de Russie, de Mars 100 - 77 Phis rustique et plus productif.	0.0				En pépinière 1 kilogr.
for selection of a selection of the sele	60 75	D :	» 70		
- A FLEUR BLANCHE 100 - 77 »	85	ь	p 9;	5	En place:
I stord a new James 1 1			» 93	- 1	3 0 0 8110814
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.			. ,,,	1	
CONSOUDE & seuttle rude, Symphytum asperrimum,	3	2	D 1		
CORONILLE bigarrée. Coronilla varia hectog. 4 .	3)	р	20 3		15 à 20 kilogr.
COTON de Géorgie, longue sole	00	n]	4 50	1	
de la Louisiane, courte soie,	00		1 51		8 à 10 kilogr.
Bt plusieurs autres variétés hectog. 3			1) 10 Th 10		
ÉPILOBE hérissé hectog. 4 »		a	D. 8	1	
ERS. Erviller, Faux-Orobe. Lentille Ers	95	i a	1 20		120 kilogr.
EUPATOIRE à feuille de Chanvre 30 gr. 3 »		,			
†FENUGREC. Senegrain (prix var.)	90		1 20		12 à 20 kilog.
			» 46		
†de Lorraine, pelite, de printemps id id id	33	33 1	n 40 n 50	1	150 à 200 kilog. 200 à 200 litres'.
GALEGA officinal. Rue de Chèvre	50	n [	2 80		30 kilogr,
GARANCE	00	n]	2 50	)	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. Reseda luteola	39	» [	6 ->		6 à 8 kilog.
GENET commun. Genet à balais	90	» ]	1 20		15 -
des teinturiers. Genêt nain hectog. 3 »	20	D .	10 3	1	. *

## Fourrages non Graminées, Hacines-Fourrages, etc. (SUITE).

Y. Octaviol and		
Le tout sauf variations.	Dans Paris.	Quantité à semer par
Prix variables.	100 k.   kHog.	hectare.
CESSE cultiver, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (prix var.)	65 s 75 25 s 35 s 7 9 8 p 7 9 8	100 a 160 kilog. 150 a 250 kilog.
BERACLEUM longifolium		
NOUBLON cultivé (graines nottes)	n n 16 n	12 à 15 kilog. 8 à 12 kilog.
JAROSSE. Voy. GESSE.  JONC des fleuristes	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
JUTE. Chanvre de Calculla, Corenorda lossinos LENTILLE à une ficur. JAROSSE D'AUVERGNE	46 > 55	80 a 100 kilog.
JENTILLON de Mars, blond (prix var.) (Au mieux).	45 1 n 55	165 kilog. 165 —
†LIN commun (priar var.). Hors barriere — 100 — 82 • †A FLEUR BLANCHE, td. — 100 — 82 • Passe pour ne pas dégénérer; flasse estimée.	9(1 p 1 p	
†de Riga (erai) Hors barrière par 100 kil, au moins 71 " †de Riga (vrai) Hors barrière par 100 kil, au moins 59 " Hors barrière par 100 kil, au moins 59 "	67 ×1 × 75	Pour grain: 25 à 30 kilogr. Pour filasse: 120 à 125 kilogr.
Hors barrière par 100 kil. au moins 212 a graine jaune ou blanche. Hors barrière par 100 kil. au moins 212 a 74 a 7	82 - 3 90	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa cet de qualite inferieure. Elle est un peu déticate pour le nord de la est de qualite inferieure.		
tOTIER corniculé. Lotus corniculatus	350 n 3 80 n n 15 n 45 n n 55	8 à 10 kilogr.  Pour enfouir : 80 kilogr.
JAUNE id  Jaune Pour fourrage ou pour enfouir; murit sous le climat du centre de la France Pour fourrage ou pour enfouir; murit sous le climat du centre de la France bleu		Pour graine t 60 kilogr.
tLUPULINE ou minette. Voy. Luzerne Lupuinie.		
†LUPULINE ou minute. 10 qualite, cribice contre cuscute) (prin var.).  †LUZERNE de Provence (110 qualité, cribice contre cuscute) (prin var.).  †de pays ou de Poitou (110 qualité, cribice contre cuscute) (prin var.). (Au mieux).  du Chill. Malla.	. 160 m 1 70	1
du Chin. Malla.  RUSTIQUE. Medicago media.  Parait reussir dans les terres que refuse la Luserne ordinaire, mais dom pou de regain.	. 10 to 10 to 10	
Medicago lappacea, d'Algérie	50 m m 15 1	15 à 20 kiloge.
**Eupuline. Minette (1er choix) (prez dar. es de mental) MADIA du Chili.	. 150 0 1 8	0
grand des bois ou de Hongrie (en cosses). hectog. 1	40 3 10 2 5	0
officinal à fleur jaune.  Mell'otus sulcatus, d'Aigérie (en cosses) paquet »		

### Fourrages non Graminées, Bacines-Fourrages, etc. (SUITE).

			the state of the s		
Le tout sauf variations.	Le tout sauf variations.				
Prix variables.	100	k.   kilog.	bectare.		
MILLEFEUILLE. Ou en fait de tresques az as bus les terrais, ceset maigres.	ъ	n   9 n	5 à 6 kilogr.		
MILLET. Voy. aux Céréales, page 25.					
MINETTE. Voy. Luzense Lupuline.					
MOHA de Hongrie. Voy, aux Cénéales et Grammées, pages 25 et 28.					
†MOUTARDE III.ANCHE (prix variable). (Au mieux) †blanche (trice) id	61	»   » 75 »   1 40	Pr fourrage: 12 à 15 k. Pr graine: 5 à 6 kilog.		
fnoire d'Alsace,		n 1 20	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 8 kilogr.		
à fenille de Chou, de Chine		2) 2 2	L. Risine : o knogr.		
NAVETS. Voy. au Potages, pages 16 à 18.					
INAVETTE deniver, Rabelte, Hors barriere par 100 kH, an monts 61 •	7.)	p   n 80			
	85	n   n 95	10 à 12 kdogr.		
ORTIE diotque. Grande Ortie. Urtica diocea	7)	n 3 50	10 kilogr.		
Romaine, Urtica pilulifera, Graine oleagineuse, hectog. 10 » Urtica niven, Ortic de Chine, China-grass, , id. 18 »	17 Ib				
— candicans id id. 18 "		= 150			
- tenacissima. Ramieli,	3	10   11			
PANAIS. Voy. au Potagen, page 18			5 à 6 kilogra		
PANIS. Voy. aux Cénéales et Graminées, page 28.			O E O BIJOSTO		
PAQUERETTE petite simple. Petite Marguerite , hectog. 6 50	30	» 55 ·			
PASTEL. Vouède, Guède		» 4 50 » 5 »	10 à 12 kil. en ligne. 15 à 20 kil. à la volée.		
PAVOT blane ou a optum	130	»] 1 60			
and the same of th	1.0	1 20 1 80	2 à 3 kilogr.		
- bleue. Pavot bleu (id.) 115 »	125	n 1 40	)		
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale hectog. 6 *	3	a 45 a			
PIMPRENELLE grande (prix var.)	65	» » 75	30 kilogr.		
PLANTAIN des prés. Rib-grass	100	»  1 20	20 —		
†POIS gris de printemps, Etsaille (prix var. et au mieux)	32	n   = 35 n   = 10	160 a 200 kilogr. (200 a 250 litses,		
perdrix (d'hiver et de printemps)		»   » 45	En place : 6 kilogr.		
POLYGONUM tinctorium Persicure Indigo. Renouée tinctoriale POMME DE TERRE. Voy. au Poragen, page 20.	b	n	En pépinière : 500 gr.		
PSYLLIUM plantago		a 1 16 5m	1000 a 1100 kHo, r.		
RADIS olelfere, Raifort de Chine, hectug. 1 »		a   6 a	5 a 10 kilogr, 10 kilogr,		
BAIFORT champêtre de l'Ardèche.	160	n1 1 80	4 à 5 kiloge.		
champetre de l'Ardeche, de plants replques	225	× 2 40	a o mogr.		
RHINANTHUS crista galli. Cocrète paquet n 60	le .	P   P   D			
ROSE-TRÉMIÈRE noire finctoriale. Mauve tinctoriale hectog. 2 50 RUTABAGA. Voy. Chou RUTABAGA au POTAGER, page 11.	Ð	n118 n			
SAFRAN (liv. en noût-oet.) les mille bulbes 8 »; les cent 1 50		nl n n	800 mg		
+SAINFOIN ordinaire, Bourgogne, Esparcette (prim par.)		n n 55	600,000 ognons.		
in deux coupes, Samoln double	48	n   n 55	120 h-150 kilogr.		
d'Espagne. Sulla hectog. 2 20 des rocailles		» 20 » (	140 h 180 kflogr.		
†SARRAZINS Voy. aux Cénéales, page 26.		1	Pour grain : 35 à 55 k.		
SCABIEUSE des champs	D	b  a a	Four fourrage: 70 kil.		
Succise. Scatiosa succisa hectog. 1 80		2 2 2			
SCARIOLE de Sielle		w 10 »	15 h 20 kilogr.		
Sables frais, semer au Printemps.	20	»] 1 10	30 kilogr.		
SESAME d'Orient		7 8 50 }	10 a 11 kilogr.		

### Fourrages non Gramtnées, Racines-Fourrages, etc. (5011)

			the same of the sa
Le tout sauf variations.	100 k.	ikilo,	Quantité à semer par hectare.
•	120 s	1 40 1	
SOLE iL grand. Tournesol. Hélianthe annuel	120 s	1 40	å at 6 kilogr.
SORGHO, Voy, aux Chréales, page 26.		1 0 3 1	Pour fourrage: 10 kilogr.
SOUDE commune			
SPERGULE ordinaire En récolts dérobés pour fourrage vert en pour enfouir- grande dits géaute. Bemande un sol plus fécond que l'ordinaire		1 20	25 à 30 kllogr.
TABAC         hectog.           du connecticut.         10 gr. 1 50 a n           géant, a geande fleur pourpre.         10 gr. 1 a n           de l'Ohac.         10 gr. 1 a n           du kentacky.         3 n           de la Havane.         3 n           du Masyland.         3 a           de Virginie ou d'Aisace.         2 a	10 10 8 0 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	128 H 128 H 128 H 128 H 128 H 128 H 128 H	1,400 à 2,000 kilogr.
TOPINAMBOUR l'hectol, (pesant environ 60 kilog.).12	n 20	n] n 30	(20 à 30 heutolitres.)
and the state of t	113	n 1 6 5 1	45 à 20 kllogr.
TRIFLE violet. To ordinate. I longe to an information of the entire of	, 100	0 1 10 0 2 50	18 à 25 kdogs.
vivace des pres.  (biane (T. repens), (1° choix) (prix var.).  (Bringer, Trèfie d'Alskeid.	, 225	2 25	12 kilogr. 10 kilogr.
elégant  JAUNE DES SABLES. Authyllis vulnéraire (prix variable).  Nous recommandons cette espèce comma faisant auite au Trèlle incarm entre tardit; fourrage de bonne qualité et se conservant tres-longtemps ve aur pued ; comme as végétation est assex lente, nous engagents à la sem dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.  fillforme (Manque).  hiscog. 2 5	. 310	n 3 40	8 à 10 kilogr. 15 a 20 kilogr.
VESCE commune de printemps (prix var.).	27	p  = 35	
d'hiver.	, 33	в в 40	( 200 kilogr. (anviron 280 litres).
velue, Fícia villora. blanche, Lentille du Canada.	. 45	> 75 > 55 0 1 60	180 à 225 kflogr. (280 à 300 litres).
Pentilage pina targe, pina assau qui tigna) da bonna heure, au printam	nîm	, a 1,5	
dans le Nord, à l'autonna dans le mair et se charge de la Part de	nie nie	m B z	
a feuille dentee le a serratifolia.  Annuelle, bisammelle dans le Mili, vigoureuse, plus camuse mut pl tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver da	lus Ma		
multiflore, Victa cracea	30 B	0 9 3	
	50 "	31.	

#### 4. Graines d'Arbres.

Nous ne mentionnons iet que les espèces les plus utiles et plutôt forestières.

\*Celles précedees d'un astérisque \* ne sont de pleme terre que dans certaines parties du midi de la France, en Algérie, etc., etc.

Pour d'autres espèces voyez le CATAROGIEN suréceau mais que que mont montres sur montres publié en janvier, et qui sera envoyé franco sur demande.

Ne pouvant faire recolter les Graines d'Arbres sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essat de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons déctiner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative et l'exactifude de la denomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

brace est usite.								
	100 1	i. ki	log.	101	) g.	1	100 k, kilog, 100 g.	
	fr. (	t. Ifr	e.	h.	-		fr. c. fr. c. fr. c.	
Acacia commun. Robinier	A	n 2				- 11	*Eucalyptus coccifera.	
A 13 A NO	200	p 2	2)(	3		П	10 gr. 2 50 n n	
Ajone. Voy. aux Fourrages.						f	On elte cette capèco ninei que les E. atricta,	
Amande douce à coque dure.	50	n   n	70	1		1	urnigera, amygdalina avec les E. coriacea el	
Araucaria imbricata (environ	00		,			200	Cunnil, comme les moins sensibles au froid.	
60 bonnes sur 100).				6		ě	*corfacea et PE. Gunnu sont deux	
100 graines	42	10		1		\$	capices particulterment interessantes a	
Arbousier commun.				1 4	1.0	1	cause de leur rusticité et de leur peu de!	
Auno company	-				(10)	1	acashihité au froid; on pourrait tenter leur Infroduction dans les contrées où t'on u	
		n 2	4	3		1	othous avec les espèces plus délicates.	
blanc			20		Photo	4	corymbosa, 5 gr. 2 » » »	
Baguenaudier commun		0 4	3)	1	70	1	faille moyenne; vient bien dans les	
	the state of	0 1	40	1			terrains sees; bols rouge.	
On same 30 à 40 kilogr, par h				1		1	"Hssilis 40 gr. 4 80 n n n n 42 n	
Buis toujours vert	33 1	10	13	1	60		Volsin de l'hucalyptus gontocaliz, mêmes qualites, mais moins difficile aur la nature	
Casuarina						,	du terrata.	
*stricta 10 gr. 1 50	- 13 E	80	10	10	39	1	"gigantea 10 gr. 2 " " " " " " " 15 "	
*stricta mélé d'un tiera de					,	,'	l'iés-bel arbre; vient dans des terrains ;	
quadrivalvis, 10gr. 1 50	15 1	80	10	10	63	1	pauvres; hola dur, serré.	
"quadrivalvis. 10 gr. 1 80	3) 3	n	13	12	10	1	"globulus 10 gr. 2 n n n   130 n   15 n	
Galalpa, Bignonia Catalpa, ,	10 R	3	50	30	50	1	C'est celte varieté qui jusqu'à présent a elé propagée le plus et qui a si largement	
Cèdre du Liban (graines net-							Justillé les espérances de ses introducteurs.	
tes)	33 93	40	10	5	33	1	"goniocalix. 10 gr. 2 n n n	
argenté de l'Atlas (grai-		1				4	Bois dur, grain serré, espèco de très-	
nes nettes) (attendu).	31 31	16	10	2	10	1	Bols dur, grain serré, espèco de très- grande taille, croissent surrout dans les lories humides de la Nouvelle-Unite du Sud	
Cerisier-Merisier des bois.	30 10		50		3		of de Victoria.	
Charme commun	85 n	-	10		]]	1	"Gunnii 10 gr. 2 50 n n n n 20 n	
435. 44 7	20 m		40		1		Poy, la note à R. coriacea.	
	28 8				ì		latifolia, . 10 gr. 3 » n »	
*à glands doux. Quercus	40 W	3)	aro.				*leucoxylon, 10 gr. 3 " " " " " 24 "	
ballota (attendu) ;	ke		114		٠,	,	Espece de grande taille, evalt dans les	
*liege. Q. suber (attendu).	13 3)	1 .	80		1		du Sud et de Victoria de la Monvelle-Galle	
Colgnassier commun.	D   P		80		100			
Cumple presented	19 33	14	10	1 8	10		marquablement dur et serre, d'une force et	
Cypres pyramidal	30 15	3	1		10		Manufolia 40 mm 0	
horizontal	10 10	3 ;	1	18 [	00		Grand arbre, nort magnifique, tele beau	
Cytise faux-Ebenier 2	20 »	2 6	60				Grand arbre, port magnifique, tras beau bots rest tunt bien à l'humidité.	
Epine blanche, Aubepine, . 1;	50 n	1 (	30		1		"obliqua 10 gr. 2 n n n n 15 n	
Epine-vinette commune.	10 10		33	1) 7	0		Ne parait être qu'une synonymie de l'R.	
Erable plane 20		2 ;	30					
sycomore	10 n	1 (	30				*piperita 10 gr. 3 n n n	
champêtre	30 n	1 8	30				"Residoni, . 10 gr. 2 m. m. m	
On seme on place 60 à 65 kil, par li	octare,						rostrata, 10 gr. 3 n · n · n	
*Eucalyptus	1						Espèce à dimensions gig miesques; viem sur le bord des rivières et dans les terrains	
*amygdalina. 10gr. 2 *	B 0	140	10 4	16	10		numiure; Don dur, compact, recherche!	
Espèce à dimensions colosseles, ne sent pas difficile sur la nature du	manalani				1		Loui constituted to	
					1		*Stuartiana, apple tree	
parmi celles on son consideren	la cite						10 gr. 2 50 n n n n 20 "	
rains sablouneux et plarreux, et on parmi celles qui sont considerées les moins sensibles aux froids.	tomme.				11		Critic espece a été designes aunsi sous le nom	
*calophylla, 10 gr. 1 80	n. 14	10	» 1	2 1	0 1		POUL ISS SOIS IOFLEMENT STIMES (IN 12 man.	
Expôse très-ornementale, fouilles :	DEPAIR.		10	- 1			contre dana toutes les localités de l'asmanic, de Victoris et de South Australia, aussi blen	
bles cans les terrates seen mais m	resiste						THE RESERVE OF THE CARE IOS DAYS AS	
many is correct on the strict of the title of the COMP.	endren.				1		piatoes et partout elle acquiert des dimen- sions enormes surpassées seulement par les	
sa croissance sat un peu lente.	1		1		1)		B. amygdalina et colossea.	

#### Graines d'Arbres (SUITE)

### State   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1		100	k 1	Kild	R.	100	ps 11	100 k   Lilog	11	dn.	ž .
Figure   Community   Communi		11.	1 . 1	Tc.	E.	Ir.	C	fr. ( fr. c	Tr		C.
### Properties of the control of the properties	organistas strata.		1				1				
*dinigera. 10 gr. 3 50 n. s.	10 st. 3 n	13	11					On some 20 à 30 kilogr, par heoturs,			
Four is note at   Constitute   Spin terms			1				1		()		
*yenthalis.		33	a)		ş		5		27	1	80
April barndam to the research with the fact it is a property of the fact is a property of the fa			33								,,,,
Pévier d'Amériq, (sieditschia   triacanthos),	de la l'asmante, restate blou, par-				1		1	Laricio de Corse n n 12	- 1	1	hU
Triacanthos)			1		1		-		0		
Frène commun.    Gamet   Arbre de Judée		4.85	33	1)	20			because of heart of the country of t	1		
On some 20 1 2 kilogr. par heckares Galnier. Arbre de Julide			1					fisher There was a major of the			
Ganter   Arbret of stude.										p	
Centerior commun	Gainier. Arbre de Judée	30	21	14	80	1)	60	43113	1		
Genévrier commun	Gonet d'Espagne. Spartium										
Cadre da Virginie		33	1)			1	50				
Cedire de Virginie		33						1 1		61	20
Helicon communi (graines netics)											
If commun.							80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11		
Maclura aurantiaca,						,,,	(+ti		13		
Meleze d'Europe. (prir var.). 500   0   5   50   0   1   10   10   10						1/4	1)	Polrier n n 10	1)	4	50
Mimosa (Acacia) Julibrizin				1				Pommier	1()		
Arrivata											
**The state of the	Mimosa (Acacia) Julibrizin .		13	1,	33	1)	70	1 42 1			
*Farnessana.	*armata	1>	5.5	40	11		1)		2 63		
**Melanoxylon. 30 gr. 3		31			1)				da.		
**Melanoxylon. 30 gr. 3		13						and the second s	347		
**Morier blanc				8	11	1	1, ()		1)	12	20
**Smithophora*** **en mélange de nombreuses var. 10 gr. 4 50 n						I,	2.0		-		-
**en melange de nombreuses var. 40 gr. 4 50 n n n n n n n n n n n n n n n n n n						1					
Mûrier blanc		-		11/3	"	.,	,-		19	16	15
Mûrier blanc	max.	30	ą,					Tree belle varieté toute neuvelle, très-			
blanc a feutifie de Fose.  noir à gros fruit (Morus  nigra vera).  Noisette des bois (rec. manq.).  noir d'Amérique.  100 noix 4 m m m m m m m m m m m m m m m m m m		13	13	8	р	13	3)	nese l'A. l'imapor eroit sur le nomuet ses			
Noisette des bois (vdc. manq.).  Noisette blanche, Abies (Picca) alba		33	33	28	2)	13	1)	habyle. Graines ex climite, denimit au			
Noisette des bois (véc. manq.).  Noyer cultivé.  100 noix 4 m noire d'Amérique.  100 noix 1 b n noire d'Amérique.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 noix 2 50 m n noire. A. nigro vét nariana.  100 graines 2 n n n noire.  100 graines 7 n n n noire.  100 graines 7 n n n noire.  100 graines 1 n noire.  100 graines 1 n noire.  100 graines 2 n n n n n n n n n n n n n n n n n n	noir à gros fruit (Morus										
Nover cultivé		30	11	1 11	))	12	3.0	Epicea (pria var.)	1)		
notr d'Amérique.  100 noix 4 B B B B B B B B B B B B B B B B B B		10	13	١.							
tardif de la Saint Jean.  J. serotina.  100 noix 2 50 m noire. A. nigra vel mariana.  100 noix 2 50 m noire. A. rubra.  100 graines 3 0 ktogr. par hectare.  Palmiers  *Chamerops excelsa(att.)  100 graines 7 m noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  30 gr. 7 m noire.  4 noire. A. rubra.  5 no moire. A. rubra.  5 no moire. A. rubra.  5 noire. A. rubra.  5 no moire.  6 no moire. A. rubra.  5 no moire.  6 no moire.		110	)1	1	40				0	7	50
tardif de la Saint Jean.  J. serotina.  100 noix 2 50 n n  100 noix 2 50 n n  Commun à large feuille. 80 n  Commun à petite		**						The state of the s			11
J. serotina.  100 noix 2 50 m n  Commun à large feuille. 80 n  Commun à petite feuille. 80 n  Sau gr. 7 n n  A. Menziesii.  Saule Marceau. 2 n  Saule Marceau. 2 n  Coeldentalis. 10 n		317	31						1		
To noix 2 50 n n n or noix 2 50 n n n or noix 2 50 n n n or noix 2 50 n n n n n n n n n n n n n n n n n n									33	16	
Orme commun à large feuille. 80 % 1 % Commun à petite feuille. 80 % 1 % Nonsome 28 à 30 kilogr. par hectare.  Palmiers  *Chamerops excelsa(att.)  100 graines 7 % % % Occidentalis		- n	33					- rouge. A. rubra.			
commun à petite feuillé. 80 % 1 % 30 gr. 45 % % on some 28 à 30 kilogr, par hectare.  Palmiers  *Chamerops excelsa(att.)  100 graines 7 % % % occidentalis		80	13	1	33			30 gr. 7 n . n . m	1		
On some 28 a 30 kilogr. par hectare.  Palmiers  *Chamorops excelsa(att.)  100 graines 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	commun à petite feuille.	80	30	1	3)			A. Menziosii.			
**Chamerops excelsa(att.)  100 graines 7 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	On sôme 18 à 30 kilogr, par he	sctare.									
occidentalis	Palmiera										
*Diplothemjum campestre  100 graines 4 b b b  *Jubæa spectuhilis (Gocos chilensis).  100 graines 20 b b  *Phænix dactylifera.  *Ounder of the control of the	*Chamerops excelsa(att.)								1	10	110
*Diplothemium campestre  100 graines 4 b b b  *Jubœa spectabilis (Cocos  chitensis).  100 graines 20 » b b  *Phænix dactylifera.  drivalvis . 0.31	100 graines 7 »								1)		10
*Jubæa spectabilis (Cocos chilensis).  100 graines 20 » » "  *Phæafx dactylifera.  Tilleul de Hollande ************************************			n	(6	33	3)	80		12	1	14
*Jubwa spectibilis (Cocos des bois,		. 6							,	(4	
chilensis). 100 graines 20 » » "  *Phwnix daetylifera.  Vernis du Japon. Voy. Ailante. Wellingtonia gigantea (att.) 10gr. cost. cov. 2000 graines 12 »			31						- 1		
*Phwnix daetylifera. Wellingtonia gigantea (att.) *Phwnix daetylifera. 10gr. cont. cuv. 2000 graines 12 "									8 17		
*Phonix daetylifera. 10gr. cost, cur, 2000 graines 12 "		la.	34						1		
440 4 56			**								
		30	33								

## GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

## 5. Graines de Fleurs.

#### PRIX DE

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, à notre choix . . . . . . 32 fr. 100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, au choix de l'amateur . 40 fr.

Los paquets coles 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marque. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont preparés à l'avance. Leur contenu est régle sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de d'incussions moyennes : nous ne les divisons pas, et nous ne pouvons pas fournir des paquets plus petits ou à prix moindres que ceux indiqués.

Envois par la poste comme échantillons, port (affranchissement) à la charge du destinataire, voy. pour le prix des affranchissements page 2 du présent Catalogue.

Nous indiquons des prix an poids pour certaines espèces ou variétés qui se sèment ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, ou des boidures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou quelques paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des especes et varietes les plus belles et les plus ornementales, celles qui peuvent être considérées comme choix de fonds, sont imprimés en caractères gras.

Les variétes nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des majuscules spéciales.

Nous nous servous pour cette Liste tantôt du nom vulguire français, tantôt du nom hotanique, survant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe 🔾 in lique une plante annuelle; 🥳 in lique une plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on enlitre habitue amont consue teue; 🏖 signate envace ou bulbouse, soit à l'air libre, soit sous verre, 🕤 🏖 indique une plante cuace ressteppe en non ratique, po, sende le bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit des la première annue. Quelques-unes de ces dermetres, vivaces dans leur pays, sont detroites sous notre chinat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avens indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les recailles ou les rochers.

Pour LA DESCRIPTION et LA CULTURE des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre » ainsi que les « Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre » Voy. l'annonce page 72.

VARIÉTÉS NOUVELLES. Voy. le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES.

## GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Voyez la Liste générale, qui suit, pour le détail des Collections.

AMARANTE cuere. Collection de 11 variétes.

Prix: la collection compiete, 3 fr. 50 c.; chaque variete separement, 40 c. le paquet.

BALISIER (Canna). Collection de 15 variétés.

Prix: la collection complète, 7 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Caunas ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles varietés.

BALSAMINE DOUBLE, Collection de 24 variétés.

Prix: la collection complète, 7 fr.; chaque variete separément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT. Collection de 11 variélés.

Prix: la collection complète, 3 fr. 50. chaque variété séparement, 40 c. le paquet. CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS, Coll. de 9 var.

Prix : la collection complete, 3 fr. chaque variete séparément, 40 c. le paquet. Détail de la collection. Vey. au Potager.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui pent contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets; les Choux panachés peuvent rivaliner avec les fort, letter e les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

GIROFLÉE QUARANTAINE. Collection de 15 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix: la collection complete, 5 fr.; chaque variéte separément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR. Collection de 9 variétes.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet. GIROFLÉE D'HIVER ou grosse espèce. Collection de 42 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. chaque variété separément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE EMPEREUR. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complete, 2 fr. 25 c.; chaque variéte séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE allemande. Collection indivisible de 12 varietés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;

Les variétés ne se vendent pas séparément. IPOMÉE ET VOLUBILIS. Collection de 15 espèces

et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque varieté séparément, 60 c. le paquet.

MUFLIER NAIN, Collection de 10 variétés. Prix: la collection complete, 6 fr.

chaque variété séparément, 75 c. le paquet.

PAVOT GRAND DOUBLE. Collection de 20 variétés. Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété separement, 40 c. le paquet.

PAVOT NAIN DOUBLE. Collection de 9 variétés.

Prix: la collection complète, 2 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE. Collection de 9 variétés. Prix : la collection complète, 3 fr.;

chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLES à fleur double, Coilection de 7 variétés.

Prix: la collection complète, 2 fr. 50 c.; chaque variété separément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUPPAUT. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 18 fr. : chaque varieté separément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 12 variétés. Prix: la collection, 10 fr.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE. Collection de 9 variétés.

Prix: la collection complète, 4 (r. 50 c.; chaque variété séparément, 60 ε. le paquet.

REINE-MARGUERITE CHRYSANTHÈME NAINE.

Collection de 5 variétés. Prix: la collection complète, 4 fr.:

chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRES-NAINE, Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

BOSE TRÉMIÈRE, Alcea rosea. Collec. de 10 var. Prix: la collection complète, 3 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

SALPIGLOSSIS HYBRIDE. Collection de 11 variétés. Prix: la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparement, 60 c. le paquet,

ZINNIA DOUBLE. Collection de 6 variétés. Prix : la collection complète, 5 fr .; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

## LISTE GÉNÉRALE





» 60

(A) TRACE OF TEAT 1.	~
11 6	fr. e
ADONIDE goutte de sang (1.8) gram, (60 paquet de printemps, A. veruato Z ; (6)	ALONZOA incisa, Hemmeris 🔾 🌠 paquel * 60
ETHIONEMA CORIDIFOLIUM \$7.	ALSTROËMÈRE du Clah (polchella vel
AGERATUM	versicolor) \$
Ageratum du Menq.  Mexicanum. Eupatoire bleue © 2  15 grammes 1 = 2 40  DU MEXIQUE NAIN. Phalacraz criestuns nana © 2 40  CONSPICUUM. Eupatoire à feuille molle © 2	Alysse whorant ou maritime.  Odorant ou maritime. Corbeille d'argent ②
a fleur bleue (nouveau) @2 - 1 .	AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.  Crête-de-coq variée 🕥
(Voy. figure et description au Supplement  AGROSTIS (Graminee).  CAPILLARIS vel a bulosa () 40	par culturs séparées
	quets
Agrustis (Aira) elégant.	AMARANTE. Amorantus
étégant. Aira pulchella .	the transformation of the second
t5 gram, 1 1 14)	

n 40

Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.

metanchoileus ruher 💿 15 gram, n 75 --- 10 Fanillago congo sang intense.

Amarantus melancholicus ruber.

fr. c.	fr. c.
AMARANTE (suite)	
atropurpureus paquet » 60	ANCOLIE, Aquilegia,
Mediate ()	des jardins double var. 2, paquet o 20 — hybride double variée 2, — o 10
Feuillage pourpre et rouge carmine	- DOUBLE BRUN FONCÉ & (nouv.) 1 10
Vif.	ponachée de purand 4
bicolor ruber ⊙ (nouv.)	de Siberie double \$\pi\$ • 60
ercessivement remarquable et tros-	VIOLETROUGEATRE 2 # 60
Voyant,	des Alpes \$\frac{2}{7}\cdot \cdot \c
tricolore () a 10	du Canada 2
Femiliage rouge, janue et vert.	Righterite transfer and a second seco
gigantesque. A speciosus O	de Skinner &
Queue-de renard. A. caudatus ()	AQUILEGIA OLYMPICA & (nouvel's) 1
30 grain. 1 > - > 20	( loy, la description de ces 2 nou
an as he is	veautés au Supplement).
	ANDROPOGON argentum %. (Gram.) • 60
	ANDROPOGON argentum 2. (Gram.) • 60
	ANÉMONE des Alpes. A. Alpina & t 10
	des fleuristes (graine) 2. 10 gr. > 80 - 40
	des bois. A. nemorosa 27
	montana #†
	narcissiflora 27
	pulsatille 2†
	Butterna 201
	Sylvestris %
	vernalis 2 +
下例学者。FI 图像像是 11.	du Japon var. Honorine Johert 24 1
(大学の学者) (おかなないない)	ANSERINE, Chenopodium,
· 人名德里斯特尔 对对对对数据是不是自己的对象。	ARROCHE. Ch. atriplicis
	belyedere. Ch. scoparium O
The state of the s	perregere, cir. scoparium O v v v v
	ANTHÉMIS D'ARABIE () 15 gram. > 75 - • 40
The state of the s	purpurea
	Hindoria (197
Amarantus salicifolius,	aina (e) & (Chrys. Henrice. Jee diec).
SALICIFOLIUS ( nonv.)	APHANOSTEPHUS NAMOSISSIMUS ()
Voy, aussi Criosie.	(nouv.) • 69
AMARANTOIDE. Gomphrens.	
blanche (a)	il ARABIS, Arabette.
oronge (a)	Alpina, Corbeille d'argent # 7
panachée () 15 gram. 1	
variée 🔾	ARENARIA laricifolia \$7, 860
AMARYLLIS	ARGÉMONE à grande fl. blanche 🕙 - • 40
HYBRIDE, superbe collect. en mélange. — 1 50	du Mexique, jaune O
AMMOBIUM	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR
met CPhy.	ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.
173 m	ARNICA montana 37
A name i	ASCLEPIAS Curassavica \$,
(C) to 40	Incarnata &
The state of the s	Syriaca (Cornuli) *
y and the same	tuberosa 4
on shall he a so the	ASPERGE grimpante \$
The second second	(Voy. description an Supplement).
	ASPERULE odorante #1
CO E- THE PERSON OF THE PERSON	AZUREA SETOSA ()
	Jolie petite plante basse; fleur blene.
The state of the s	
	ASPHODÈLE bisne #
E THE STATE OF THE	Jaune 2
The state of the s	ASTER Alpinus 21
and the same of th	agréable. A decoriis 🛎
Ammobium alatum.	witness (Melange splendide) "
	40 tanacetifolius, Voy. MACHERANTHERA.
alatum ⊙2. · · · · · · · · · · · · · · · ·	


Office of the state of the stat	
fr. c.	fr. c.
ASTRANTIA minor 2+ paquet = 60	BALISIER (CANNA) (suite
major 2 †	géant ⊙⊈ paquet = 60
AUBERGINE à fruit écarlate () > 60	hybrida aurantiaca 🔾 🌣
BLANCHE. Plante aux œufs ① • 40	Lemoiner (a) 2.
AUBRIETIA deltoidea #†	Maréchal Vaillant ⊙ 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PURPUREA \$\pmu^{\pmu}_{\pm}, \ldots \	Nepaleusis (•) 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et	Nepalensis grandiflora ⊙ ⅔ — № 60 Peruviana ⊙♀ — № 60
rocailies.	Plantierii ⊙2
AURICULE variée, beau mél. \$\forall \tau 60	prémices de Nice ⊙ ¥
	maturata rubra ⊙2
	variabilis $\odot$ 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Warscewiczioides grandiflora ⊙ 2 » 60
Man and the second	Coll. de 15 variétés en 18 paq. 7
	BALSAMINE
	double très-beau mél 15 gr. 2 50 - 40
	- chaque varieté séparée » 49
1-1	gris dé liu. — — clair, bâtive. panachée feu. rose.
	ROUGEÉCARLATE (atrosanguinea) - > 40
	Très-beau coloris.
	double BOLFERINO (nouv.) * 40
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Très-jolie variété. double à fleurs lamées et striées ( )
Auricule liégeoise.	(Voy, description au Supplément.)
LIÉGEOISE choix extea \$\pi_1, \ \ \ \ 2 50	Camellia ou extra double en mé-
AVOINE (Graminés).	lange () 10 gram. 2 50 - 9 40
animée. Avena sterilis 🕥	-\$14
BAERIA doré. B. chrysostoma 🕥 — • 40	
Fleur jaune vif; plante basse.	
BAGUENAUDIER d'Ethiople OJ • 40	
Colutea floribunda 🕞	
BALISIER (CANNA), Canne d'Inde.	
CANA), Came a mue.	and the second
WEST of The	
P4. F	
	The same
	U fr
	Balsamine Camellia.
	Camellia, chaque var. séparés 40
	bianche, ponctuée de crameisi.  — à reflet litas, — de feu.
	conteur de chair. — de rose. cramoisie. — de violet.
	fcu. violette,
and the same	— chaque variété séparée 🕥
Balisier (Canna).	blanche, panachee de feu. chair, panachee de violet.
·	feu. rose.
Canna Indica en très-beau métange	naine double, panachée de violet clair 🔾 🕒 1 💌
Bonnetti semperflorens 🔾 🕱 » 60	— violette ⊙
Daniel Hootbrenck ⊙¥ 60 Gabonensis ⊙¥ n 60	Coll. de 24 variétés en 24 paq. 7 »
0,1	

fr. c.	fr. c
BAPTISIA. Voy. PODALYRE.	BRIZE (Graminés).  A GRANDE FLEUR paquel • 10
BARBEAU. Foy. CENTAURBE Barbeau.	
BARTONIA DORÉ 🕝 paquet » 60	2100
BASILIC. Voy. au POTAGER.	
BEGONIA	I see a free
Reliviensis type 2	British Carlotte
ducator (argines) (2	A SECTION OF THE PROPERTY.
- (bulbilles) $\bigcirc$ 2 le cent 2 50 - 1 50 diversifolia (bulbilles) 2	
diversifolia (hulbitles)?	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Haageana 2	
Panilumacea 2	
Princeps 2 - 2 50	
Moderni rosen 2	
semperflorens 🚭	
viensis, Sedeni, etc., en spienaiae	Briza gracilis.
mclange 2	
Worthland 2.	GRACILIS ()
Agathe 2	BROMUS brizielormis (Grammes)
Chelsont 2 metauge 2 50	COOMALLE CERTIFIARONSKII
Corall rose 2 Cornaline. 2	droite blanche 🕝
intermedia 2 ) Les 3 variétés en	BRUNELLE à grande fleur \$ †
Onyx 2 melange — 2 of	
Topaze X	BRYONE diolque \$
**Sous-ligneux en superbe mélange 2. — 1 56  Voy. aussi notre Prix courant de Grai-	BUGLOSSE d'Italie. Anchissa Italies 475 - > 29
nes d'Orangerle.	toujours verte F
BELLE-DE-JOUR	SUCCESSE chante Openis natrix 24 + 10
andinates () . 30 gram, p 50	a seuille ronde. U. rottiliditotia G.
à grande fleur ou violette 30 gr. 60 - 1	CACALLE Cacalia ON FIREIR.
heur blauche (e) 3J graill " 00	
- PANACHÉE () 80 gram. = 75	O House ou étégant () - > 40
— qui double ⊙ 30 gram. » 60 — . 4	The second of the second secon
	-11-2
8ELLE-DE-NUIT. Mirabilis. variée ⊙¥ 30 gram. » 50 — ° 2	
chaque variété soparce (*) 7	CALCEOLAIRE
à longue fleur litas. plane papaché de rouge.	
blanche. panaché de rouge	
jaune. paulatie tittotoie.	
odorante blanche ou à longue fleur⊙	
Collec. de 11 var. en 11 paquets 3 50.	
BENINCASA cerifera	30
BENTINCASA CELITORE OF THE	E STEAMARN E
BENOITE Geum. du Chill. Geum Chilense 2	
des montagnes 9/+	
Appropriate C. coccineum 4	
des ruisseaux. G. rivale \$7.	. 0.10 Dellan 2 %
BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.	60
BOCCONIA CORDATA 3	
BOUGAINVILLEA Warscewiczii \$\pi\$ 100 graines 12 »; 10 graines 1 50 — >	· ·
(Voy. description au Supplément).	Calcéolaire bybride.
PRINCIPLOME INFRIDIFOLIA () >	60 - 15
iberldifolia à fleur blanche	60 H Byhride tigree (

	fi	ρ.	C,
CALCEOLAIRE (suits)			
bybride (choix extra) (f ,	pajuel	2	50
- naine variée of		2	50
Les Calcéolaires hybrides doivent			
être cultivées en puts sous biche, chis- sis ou en serre temperes			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	
- A PETITES FIETRS (72)	_	1	9
- PIQUETES (12			
BI ANCHE CZ	de-		
Pour ces trois nouveautés, voy, de		.,	
cription et figure an Supplement.			
à feuille de Scableuse	-	h	60
C. suberecta of			60
CALLIRHOE			
INVOLUCRATA (verticilista) 3	-	20	60
Plante à rameaux trainants; fleurs			
nombreuses et très-belles, plus grandes			
que celles du C. pedata et d'un carmin			-
Violeté plus foncé.			- 1

CALTHA des marais. C. paliistris 2 . . . . . . . 60

#### CAMPANULE



Campanule à grosse fleur simple,

à grosse fleur variée (simple) C	- 10	20
- blancho C	-	20
- Violette Co.		
- BOSE (BOVE) of		20
TOUR (NORVA) O	3)	60
DOUBLE (nouvelle) C	- 8	60
blanche double J.	20	40
- Diene doubte of		40
Barbur, G. Darbata 27		10
Cornetics & ff blanche of		60
Carpatica à fl. blanche 27,	20	60
Carpatica variée %.	19	60
Les C. Carpatics annt de toller		
plantes basses et touffues; floraison de		
longue durée.		
DE LA CHINE. C. nobilts alba 2		
A OPANOR STREET DIST.	3	40
A GRANDE FLEUR. Plalycodon gran-		
different 2		60
#Pandifiora alka 9/		
Branding ains 4		
lamiifolia (bianche) 2'.	D	60
saminous (bignone) 27.	D n	60
lamiifolia (blanche) X. élevée, C. grandis X. Hobenakeri X.	D n	60

#### CAMPANULE (suite)



Campanule miroir de Vénus.

miroir de Vénus 💿	) .		0		H	0				paquel	B	20
— — blanche (e),		-	- 0	1 0			0			-	В	411
— — variée ⊙ .	0	6	4	0	a	0	2	0	9	4440	10	117
pentagonale. ( pr	ent	部段	on	ia	(0	10					49	10
- BLANGHE ().	6	0	0			,		p.	0	-	В	11)
- variée (*), , ,										wid=00	24	10
pyramidale blanche	3	1		è	4	0		-0		motion		
- blette # †					0	4				amounts.	-	
- variée 2 †		-							6	delps:	3	(,1)
raptinculoides 💥 .			0	0.	8	0				etalen		
spirata W	0		6	8			0	85		walker .		
thyrsolden 2	0	0	6			9	d		ø	antonino		
Trachelium double	b	leu	le	4	0	0	6	8"	a	enter	39	60

#### CANNA. Foy. BALISIEM.

CAPUCINE grande (), 30 gram 50	4000	0	20
— brune d'Aiger ⊙30 gram, » 50	4600	3	20
- de Scheuer, jaune pâle 🛈	antipo	8	10
- orange de Dunnett ()	-	0	10
— panachée ⊙ 30 gram. • 50	Amore	10	20
- variće () 80 gram. a 50	and the	39	20



Capucine de Lobb.

de	Lobb, variée 🔾 🕻	4100	*	60
	Bace vigoureuse; superhe melange.			
de	Grande & rouge gearlate interest.	-	1	

> 40-

4	manus Continues and another first
fr. c.	CENTAURÉE (suite)
DE LOBB MPIT-FIRE ① \$ paquet 1	depression in paquet + 40
des Canaries	Fleur bleu foncé; jelie plante.
Une des plus jolies et des plus inté- ressantes variétés de Capucine grim-	montana * †
tead, a convent l'une adulade de	Physics 9/2 3 10
deurs curiouses et delicates; fenillage	eandidissima, feuillage blanc 24
maine eramoiste de Cattle > 10	gymnocarpa, fenillage blanc %
— de Schilling panachée 💿	CLEMENTEI (nouvelle)
100	CENTAURIDIUM Brummondii 60
and the second	CENTRANTHUS
	macrosiphon (). 15 gram. > 80 - \$ 40
de de la	- blanc (hout) (hout) - 40
es (e. 122. 120	- NAIN ()
	- blanc ()
	(Voy. description at figure an Sup-
	CERASTIUM tomentosum %
	CHARDON héni ()
	Chardon-Marie () of 30 gram. > 75 - 30
	Silybum eburneum ().
	CHENILLE. Voy. au Potagen.
Capucine naine.	CHŒNOSTOMA fastigiatum
and a second	CHOUX frisés et panachés variés 🔾 * 10
name Tom Pouce rouge	
on some same jaune ()	I WINDUILD HE D AND THEN A OFFICE AND
LA PERLE (nouvelle) () > 60	Potager) en v paqueta :
You, description of the use an Sup-	CHRYSANTHÈME
plément).	1
BOLDES TOM POUCE (tres-jolis) - 60	Vaid Carrie
petite, Tropwolum minus 80 gr. 1 80 - 20	
- Gentuse U.	
halicacabum ou Pois de cour ()	The state of the s
CARTHAME	The state of the s
des teinturiers 30 gram. » 60 - » 4	The state of the s
CÉLOSIE. Celosia	
en épi à fleur foire. G. spients	The state of the s
A DANACHE FEU ()	The state of the s
A PANACHE VIOLET ()	
plément).	
A PANACHE JAUNE, pyramidalis au-	0
CENTAURÉE	
musuice blanche (), , 30 gram, 1 20	
Taries (s), s a a a our States, a	0
Washean (Meurt) Varis (*)**)	Chrysautheme annuel des junius double.
BARBRAU BLEU (nouv.) () ()	annuel des jardins double blanc  30 gr. 1 > •
COPLETE BRIOLE (nouv.)	10   inune ( ) % 30 gr.
BANK O	blanc et jaune en mélange
( Voy. figure et description au Sup- plement).	- nain jaune (2 . 15 gr. = 60
Wence des ples &	Plantes preciouses par lour vigueur, lour rustieite, l'aboudance et la durée de
odor. Barb. jaune () 15 gr. > 75 - 3	60 lent floramon.

- > 60

VILMORIN-ANDRIEUX ET Co, MA	ACHANDS-GRAINIERS, A PARIS.
CLIANTHUS DAMPIERH 2 paquet 1 paquet 1 paquet 1 plus chaude et la plus sèche du jardim, et ne jamais l'arroser ni la soigner, si ce n'est de la convrir d'une cloche en cas de geh  CLINTONIA pulchella ① 60  COBÉE grimpante ②2 60  COCHLEARIA acaulis. Voy. lonopsidium.  COLCHIQUE d'automne 2 40  COLLINSIA  bicolore ① 30 gram. 60 20  candidissima ② .31 gram. 1 plus 40  multicolore ② 30 gram. 1 plus 40  en mélange ② 30 gram. 1 plus 40  à grande fleur. C. grandiflora ② 40  corymbosa ② 30 gram. 1 plus 40  violacea ② 80 gram. 1 plus 40  VERNA (nouveau) ② 860  VERNA (nouveau) ② 860  VOY, description au Supplément).	Coquelicot double varié.  Coquelicot double varié.  double varié ①
Collomia coccinea.  écarlate ① 30 gram. • 75 - • 40  COLOQUINTE galeuse ②	des jardins rouge & J

CATALOGUE GÉNÉRAL P	OUR 1871
engineering to the state of the	- 1
CORBEILLE D'ARGENT, Foy. ALYSSE. ARABIS, CYNOGLOSSE et THEASPI.	r. c.
CORBEILLE D'OR. Voy. ALISSE.	i i
COREOPSIS	Í
	9
	-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	С
	1
20 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	1
	1
	- 1
Coreopsis élégant.	
élégant ()	> 20
- très-nain 🔾	10 3
- a fleur marbrée 🕥	10
u Ackermann ~	40
cardaminetolia hybrida	40
pacte que le C. élegant. en conronne. C. coronata .	-
15 gram, a 75 — ,	40
15 ceam	10 CR
rougipes at a second a second a second	40 CR
CORETROGYNE spatulata	CU
(Voy. description an Supplement.) COSMIDIUM	1
COSMIDIUM	
	N. State of the St
	CUI
	1
	- Constitution of the Cons
	100
	070
	CYC
	3
	OVA
Cosmilium Burridgeanum.	CYN
BURRIDGEANTW (A)	DAH
COSMOS BIPINNÉ A GRANDE FLECR	DAN d
PUURPRE (a)	0 0
COTULA surea	
	0 1

COURGE. Gourde.  massue ②
Crepis.
Pose ⊙
CRUCIANELLA stylosa \$1.
CUPHEA pourpre ①
CUPIDONE
bleue ③ \$\pi\$ blanche ① \$\pi\$ 40 en melange ① \$\pi\$ 40  Plantes lègères ; feur bleue ou blanche 1 long pédoncule.
CYCLAMEN  d'Europe en mélange &
CYNOGLOSSE à femille de Lin (Argentine) 30 gram, v 75 20
DAHLIA
double varié ⊙ ⊈

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s
fr. c.	fr. c.
ATURA CORNU. D. ceratocaula paquet . 40	DRACOCÉPHALE de Moldavie bleue paquet • 40
	DRYAS octopetala 2†
	EBENUS Cretica \$2 10 graines 1 50
	grimpant. Caiampelis scaber \$2 > 60
	ÉNOTHÈRE (Œnothera)
James A. C. Commission of the	à seuille de Pissenlit 🔾 🗸
	blanche. Enothera letraptera 3 1
	de Brummo ad () 6)
x = 1 / 1	de Drummond naine blanche () ' (1)
	de Lamarck ()
	Voisine de l'Enothère odorante; figure jaunes plus nombreuses et plus grandes.
	de Sellow ()
Danner d Eli, t de ible.	pourpre ().
digpleviolet double 3 15 gr . 7; - n 10	rose 🔾 2
blane double () 15 gr ' 7' - 140	Versicolor 💿
fava f. pleno (humilis) ( )	
Matelaidesou Wrightii (92 1 00	Crenviene de apes 41 · · · ·
FASTUOSA HUBERIANA flore pleno,	Alpestris %† · · · · · · · · ·
Varie O	hiesulum 2
DIDISCUS coculeus. Voy. Hockets.	à èpi, Laurier de Saint-Antoine 2.
DIGITALE pourpre of \$2.30 gram. > 7: -> 20	rosmarigholidia 4
= tone of X	EPIPACTIS palustris \$
GLOXINIOIDES variée d' 2	
- ROSE 3 % (NOMU.) > 40 - BLANCHE 3 % (NOMU.) > 40	B REELANT, PHINCHIA CAPRIALITY (*).
FERRUGINETSE (paniculee) 0 4 " 40	
à grande fleur 0 2	- M TU I U I 2 I I U I I CII COO I US SILVING IN IN
DOLIQUE d'Égypte (Lablab).	ERINUS Alpinus \$7
~ e & & .	
The state of the s	ERYNGIUM (Panicaul) Alpinum X 1
	planum or
	bromeliæfolium 2
A Park	(Voy. description au Supplement).
	ERYSIMUM
The state of the s	- TO 2 8
L. State of	
Alice and the second	The state of the s
Dolique d'Exerte, Lablab.	The state of
ablab Timel (*)	
blanc ()	
- purpureus O.	
DORONICUM	Lrysimum Petrowskulnum.
hallidischeum de	and the state of t
pardalianches \$ .	6) Finish oranges en opts, d'un bel effet.

fr. r.

» 60

0 60

+ 60

• 60

. 40

w 60

p 40

> 40

» 60

# 60

» 20

» 20 n 20

GALEGA officinal. Rue de chèvre &

d'Orient 2. . . . . . . . . . .

GALEOBDOLON. Voy. ORTHE jame,

officinal blane of \$2. . 80 gram. > 50

officinal en mélange 🗸 . . . . .

80 gram. » 40

40

FENZLIA DIANTHIFLORA . . . . .

Très-jolie plante, mais délicate;

nous la recommandons spécialement pour la culture sons verre et en pots;

semer en septembre, hiverner sous chissis; ficurs lilas à centre noir et jaune.

#### fr. c. ESCHSCHOLTZIA FÉRULE commune & . . . . . . . . paquet v 40 FICOIDE (Mesembrianthemum) TRICOLORE (.) . . . - à fleur blanche () . . . . . . . en melange ... Luo des plus jolles petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en pleis soleil. glaciale. Voy. GLACIALE. FRAXINELLE Eschicholtata de Californie, de Californie ( 2 . 80 gram. 1 20 paquel . 20 - orangé. Esch. crocea 🔾 2 30 gram, f 50 - ORANGÉ STRIÉ. E. crores striata → 3 (nous)... — à fleur blanche ⊙\$ — ALBA BOSEA ⊙2 (nouv)... 4.0 40 10 b 40 a 511 ETHULIA corymbosa . . . . . . . a 60 EUCHARIDIUM grandifforum (). . n 40 EUCNIDE à fleur de Bartonia () . . . . » 60 Frazinelle, EUPATOIRES vivaces variées 2. . . . » 60 Pouge ¥... EUPHORBIA variegata . . . . . . . » 60 FUMETERRE (Corydatis) joune \$ †. . . EUTOCA GAILLARDE Guillarde printe. pointe. G. pleta 🔾 🛠 . - rouge saumoné 🔾 . . . Eutoca visqueux. vivace Z. . . . . . . . . . . . visquenx (viscida) à fl. bleue . . . . GALANE barbue # ...... » 40 Wrangeliana 🕥 . . . . . . . . . . . . » 40

me i	
fr. c paquet » 40	GILTA (suite)
GAURA	
gunn	
14	
(r))) \ + 400.	30
7 7 7	X 37 7 7 2
my May make Mar	T 40 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Mary And And State	4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	in the Contract of the
	and the state of t
The state of the s	
Palas	with the sales of
Mark Comments	Gilia tricolore.
Ganra Lindhelmori.	
#Indhelmert ( \$2. 15 gram, > 75 - > 40	- blanc de neige (a).
ENTIANE	en m lange -1, . 16 gran - 60 - a fi
a grande neur, t. attenta y	LINIPLOLA ( (nouv.)
campestris O	GIROFLÉE
inune C lutes WT.	
purpured 27	1 Sta
verna #1.	The Market of the Control of the Con
Robertianum 🕝	The state of the s
sauguin X†	The state of the s
zonale st inquinans (choix extra)? . — 1 — récolté sur une collection par	
noine (hors liane)	and a Place a Place of Placed to an a
Tom-Pouce 4 Pelargonium. Voy. PELARGONIUM.	
- 3	· And Andrews
(Voy. description an Supplement.)	10 CANA
GESSE hétérophylie \$2	A COLOR
Git IA achillenfolia alba ()	Cincilla Consuminità.
capitata 🔾	and the bear milange très-varié.
	doublant au moint 50 p. 100 O.
	- chaque varieté séparés 🕒
	bianche. Pougr cutyres
1 200 2000	James Clatt. Same Sale.
a grand a second	Jaune soulre à - route clair à
and the second of the second	rote vigist.
at the many that we have	Collection de 15 var. en 15 pag. 5 .
19	Quarantaine à rameaux variée
The state of the s	A cameny bingche. A ramenu gris condré.
Gilla laciniata.	- content chair violet clair.
	- curved b grande first bles clair.
LACINIATA O	

A. A	
fe, e	fr. c
AIROFLÉE (suite)  Quarantalue à gennde flour variée ⊙ paquet :	GLACIALE (.); grames nettes paquet . 4
- chaque varieté separée	
nrdeinée, rouge carmin, blanche, rouge sanguin,	No production
janua soufre violet cinje	
ittan, er amointe	
collection de 9 var. en 9 paq. 3 .	
— blanche d'	
Quarantaine openrdemu d', chaque	
varible separde	II TO THE PARTY OF
hlanche. Floiette,	and the second
grosse espèce ou d'hiver, bean mé-	
lange of 8 gram. 2 60 - 1	
- chaque variété séparée	Glaciale.
rose, maine eramoiste, rouge, greeque blanche.	,
grosse espèce cocardeau, chaque va-	GLAIEUL Candavensis hybride varié ¥ 60
rible separce of	GLOXINIA   hybrid   très beau mélagee (570
Fonge fenestral rose prolifera	- enoix extra (hurs ligns) @# 2 50
- Collection de 12 var. en 12 paq. 6 >	GODETIA
Emperenr variée of	No.2
blanche. hiris écarinte. rose. à grande fieur examolsie rose pourpre, viol ets	
violette.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Collection de 6 var en 6 pag. 2 25	46-63-6
6.400	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	The state of the s
The War	
Para Maria	
	· Historyes . and who we
The Market of the Area	Godetia rubicunda.
had a little of the second	rubleunda 18 gram, \$ 75 3 40
	- APLENDENS (). 15 gram, 2 75 3 40 40 60 Mehaminii ()
and the same of th	
	en mélange
	- TOM POUCE (rosed allo) (5)
	Whitneyi O
	GOURDE. Foy. Counce.
Ortofine jamie	
Jaume variée of 15 gr. > 60 - > 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	GRAMMANTHES gentianolies > 60
	GUTIERREZIA (Gunthera viscosa).
"" GUUDIE EN MOISURA CI	GYMNOSPERMOIDES (*) > 40
double. Collection individute de 12 var en 12 paquets 5 ,	GYNERIUM
	arkentenn (Gramina) or


» 60

fr. c

fr. c. GYPSOPHILA ACUTIFOLIA vel glauca 2 . . . . paquet » 40 Gypsophile élégant. élégant blane. G. elegans. (.). 30 gram, 1 n 10 - rose G. viscosa 💽. 30 gram. 1 40 muratis (admirable). . 40 de Steven. G. Stevenii \$7. . . . . saxifraga. Voy. Tunica. HARICOT d'Espagne. n 211 rouge, blanc, noir, séparément. . . . . 20 - en mélange, . . . . . . . . . - 2 50 HEBECLINIUM UROLEPIS ( 7 . . . . ( Voy. description et figure au Supplément.) HELENIUM p 40 A PRUFLUR MENUR @ \$. . . . . 61 » 75 ( Voy. description au Supplement.) n 60 HELIOPHILA arabioides . . . . . . HÉLIOTROPE de Péreu ( \$ . . . . . à grande fleur () \$ . . . . . 6.0 60 Rol des Noirs @2 Triomphe de Liège 02 . . . . . . 6143 varió 🔾 🎖 . . . . . . . . . . . . . . . HELIPTERUM Sanfordii 🕢 . . . . . . HELLEBOAUS hiemaits. Voy. ERANTHIS. HIBISCUS. Voy. KETHIB. HIERACIUM, Voy. ÉPERVIÈRE. HORDEUM Juhatum (.). Jolio Graminée. HUGÉLIE bieue. Didiscus eseruleus 💿 . . 60 60 iBÉRIDE (Thiaspi) adarante ... 30 gr. 1 20 IMMORTELLE 40 40 a 60 · 60

- BLANCHE TOM-POUCE . . . .

IMMORIELLE auite



Immortelle annuelle imperialis fi. pieno.

annuelle imperialis flore pieno . . . paquet . 60 Tres-bean coloris.



Immortelles à bractées

	ADDITION D. TOTAL			
h 1	practées jaune () & gr. > 75	et make		
-	blanche () 15 gr 75	at a section	9	40
494400	paine jaune ()	nine		
	blanche O	Messe		
	- brongée,	Šana	9	60
	à grande fleur (). 10 gr. = 80	+000*	39	60
-	- BOUGE SANGUIN. H. atro-			
	sanguineum (*)	essions	9	60
-	Borrusorum rex ()	_	0	40
	NAINE BLANCHE ()	risin.	9	60

52 CATALOGUE GENERAL POUR	1874. — GRAINES DE FLEURS.
ir. c.	
IMMORTELLE (suite)	JULIENNE
à bractées incurvum ⊙ paquet • 40 — variée ⊙ 15 gram, 1 20 — • 40	The state of the s
IMPATIENS	
GLANDULIGERE ()	a The same
ONOPSIDIUM	
acaule lilas ①	
9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
POMÉE	
6.0.10	
	Juhenne de Mahon,
0.0	de Mahon rose (), 30 gram. 1 > paquet = 2
C-100 and a c	— en mélange — » 4
	- COMPACTE ROSE
	des jardins simple 2
Y	des jardins simple BLANG PUR. Hesp. matr. candidissima 2
( C. C.)	KAULFUSSIA (CHARIEIS)
A A A A	amelloides, C, heterophylla 🕞
Volubilis varié.	- ATROVIOLACEA ()
Volubilis varió . 30 gram. 1 > - + 20	KETMIE (Hibiscus).  d'Afriquo à grande fleur .
— par couleurs separées	30 gram. 1 20 — • 20 Thunbergii. Sida Asiatica ⊙\$ — • 40
Acrmesina. purpura quiusta. Mme Anné, violet fonce.	LAGURUS
épineuse. Ipomes bona nox 💿 40	LAGOROS
à feuille de Lierre ou NII 🕜	0 0 0
h feuilie de Lierre à gr. fleur 💿	DANGE TO AM
Flegr violet fonce borde blanc.	9000000
limbata hybrida 🔾	1 300 101 946 //
du Merique à gr. d. blanche ②	Parado
quamoclit à fleur blanche 🕢 — » 10	
Collection de 15 var. en 15 paq. 5	S GRINGOID J

» 60

n 60

n 60

**IPOMOPSIS** 

ISOTOMA

élégant. Cantua picta d'. . . . . . .

ÉLÉGANT SUPERBE O'. . . . . . .

IASIONE humilis vel montana 27 . . . .

- nankin of . . . .

IRIS d'Angleterre & . . . . d'Espagne 2. . . .



Lagurus ovatus.

OVATUS () . . . . 15 gram. 1 2 - . 40 Graminée élégante à épis laineux.

fe. c.

LAMARCKIA (CHRYSTRES (Granunte).



Lamarchia aurea ou dore.

poné. Chrys. cynosuroides 🕢 a paquet = 40 15 gram. 1 LAMIER JAUNE. Voy. ORTIE Jaune. LANTANA hybride, beau mélange ¥. . . LARME DE JOB (COIX) (Graminée).



Larme de Job. Coix lacryma.

Ceix lacryma (). . 30 gram. > 75 Graine employée pour colliers et chapelets. LAVATÈRE à grande fleur rose ① » 40 30 gram. 1 20 — — blanche⊙. . 30 gram. 1 20 40 n 40 \_\_\_\_\_ varies () . . . 30 gram. 1 20 » 60 LEPTOSYNE MARITIMA (vera) () . . 2 ( Voy. figure of description an Supplement). LEPTÖSIPHON n 10 p \$0 » 40 n 411 n 60 1 .

( Voy. figure et description au Supplement). hybride 🕤 . . . . . . . . . . ACAJOU () . . . . . . . . . . . . Plantes gasonnantes; fleurs en forme d'étorles de tres-belles couleurs.

× 60

- n 60

LEUCANTHEMUM

grandiflorum of 2. Grande Marguerite blanche. . . . . . . . . . . . paquet s 40 Cette plante, très-répandue dans les prés, pourra être utiliser avec avantage dans l'ornementation des jardins.

LIMAÇON . Voy. au Potagen.



Limpanthes Donglasii.

à grande deur de Douglas . . . . . LIN vivace bleu 2. . 15 gmm. n 75 - 20 - à fleur blanche # .... » 40 - LILAS (nouv.) \$. . . . . . . 40 - varie 2 . . . . . . . . . . . .



Lin à grande fieur rouge.

à grande fleur rouge 30 gr. 1 50 > 60 \_ \_ nosii () . . . . . . . . . . ( Voy. description an Supplément . LINAIRE pourpre ou à fieur d'or-

ehts (). . . . . 15 gram. 1 s

— a fleur blanche (). . . . . . . 40 40 a 60 cymbalaire # . . . . . . . . . . Tres house plante & suspension et pour rocaldes.

60 LIVÈCHE du Péloponèse %. . LOASA orange. L. lateritia 🔾 7. . . . .

Plante grimpante; feur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.

fr. c.

#### LOBELIA



Lobelia Erings.

Erlains @9'4				
Erius ©\$†.,	٠	Paquet		4
- GRANDIFLORA SUPERBA 02.			- 10	6
- MARMORATA (Paxtoniana) 03.			11	6
- speciosa (92)				
- COMPACTA ALBA (*)2		- Malayan		
- LINDLEYANA (rose) @\$	•			0
- STRICTA MULTIFLORA O2.	4			
BIANCEN BULLIFLORA 04.				7.
- BLANC PERFECTION 02.			2	
(Voy. description au Supplement).				
- an miles				
en melange.		Girlson.	70	60
Kiaciin aina (.) %			b	41
		-		61
syphilitica bleue &	•			61
blanch Of	œ.	-	D	61
— blanche 2		-	9	60
syphilities hybride varié 2		_	9	60
Très-belles variétés de Lobelia vivace				
FABRII 2 (nouv.).		_		50



Lobelia cardinalis.

écarlate; L. cardinalis - QUEEN VICTORIA	¥.				9	4		50
Magnifique plante en	tière	mei	at	LOS	ge	0		0,
FULGENS (loujours ra	ne) !	20			_		0	

#### LONAS



Lonas umbellata.

#### LOPHOSPERMUM



Lophospermum scandens.

grimpant ① ②	_	r 60 r 60
LOTIER		
eultivé ⊙, — nain pourpre ⊙		
LUNAIRE		
annuelle. Monnaie du Pape of		• 20
LUPIN		
pilosus, flore albo o petit bleu o changeant (clear albo)	- :	20 20 40 20 40

Blou, blanc et jaune; oderant.

	30
fr. c.	fr. c.
changeant DE CRUIKSHANK HYBRIDE  (nouveau) paquet > 60  Un des plus beaux Lupins annuels; fieur très-odorante.  jaune odorant	MALOPE fr. c.
Lupin tricolore élégant.	Malope à grande fleur.  à grande fleur rose ⊙. 30 gr. » 60 paquet > 20 à grande fl. blanche ⊙. 30 gram. » 60 — > 40 à grande fl. variée ⊙ 30 gram. » 60 — > 40  MARTYNIA (CORNARET)  annua vel proboscidea ⊙
tricolor elegans. L. hybridus Insignis ou superbe de Dunnett ①	
Fleurs grandes, variant du cocciné au rouge brun et à l'orange : il s'en trouve même quelquesois des blanches; belle plante, pas assex connue.  MACHÆRANTHERA (Aster) TANAGETI- FOLIA	Matricaire blanche double.  blanche double ①2
MAÎS panaché du Japon (nouveau) . 30 gr. > 50 - > 20  Feuille panachée rubance de blanc; variete tres-ornementale.	de Barelay ⊙ \$\pi\$

MALCOLMIA bicolore. Voy. JELIENNE.

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

fr. c.

#### MAUVE (Malva)



Mauve d'Alger.

d'Alger.	Malva	Maur	itlan	В	0	¥.					
			3.0	gr	am	1,	-1	- 11	paquet	10	40
écarlate.	M. m	iniata	⊙¾						-	э	40



Maqve frisée.

truce ou orispec 🔾 , 15 gram, » 50	-	» 40
MELICA altissima 2		ν 40
MÉLILOT bleu, Baume du Pérou	-	» 20
MIMULUS		
arlequin, fond blanc @3	-	n 60
- fond jaune OZ	emeter	60
	mone. )	60
- bybridus panaché el strié		
O\$		60
- hybridus cinabre O.		60
- FOND BLANC OF	3	60
Races remerquables par la grande		-
diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touflues, très-		
vigourcuses et très-florifères.		11
ponciné M punciatus Co		i i
ponciué, M. punciatus 🔾 🛠	10	40
Tillingii 🔾		60
	b	40
a grande fleur, M. speciosus 🔾	b	40

#### MIMULUS (suite)



Mimulus tigrinus flore duplex.

TIGRINUS FLORE DUPLEX (nouv.)		
nament	1	D.
musqué 🔾 😩	3	60
MOLÈNE bleue ou pourpre of 2		
MOMORDICA charantia	Mi.	40
pateamina, Pomme de Mery, (i)	in.	40
claterium	н	40
MONOLOPIA de Californie 💿	30	40
MORELLE. Voy. SOLANUM.		
MORINE A LONGUE FEUILLE 2	D	60
MOURON		
à grande fleur. A. fruilcosa ⊙%	b %	<b>6</b> 0

MUFLIER, GUEULE DE LOUP.



Muffler.

grand varié 🔾 🛠 †. 15 gram. 1 . — . 40

		,	.,,,
MUFLIER (sulte)	fr.	c.	N
grand, par couleurs séparées 🎯 👺 , paque	t n	60	1.4
bicolor blanc etrouge nigricans, pourpre, planc rose, panaché rouge et blanc			
binar strie rose. (caryophylloides) binne et rose strié pourpre, pourpre, rose violneé,			
CONSTANTIN TRETIAKOFF OF	30	60	
Très-balle variété; fleurs cramoini- foncé, veloutées sur les lèvres; tube blanc pur.			
Coll. de 9 var. en 9 paq 4 »  NAIN ou TOM POUCE varlé 🗇 🗷			
10 grain, 1 > -	В	60	
nain; fleurs grandes, beaux épis.			
nate ou Tom Pouce par couleurs		75	
acajou jaune et pourpre.  - panache jaune.			
blane. Jaune			
pourpre et violet. fond jaune et abjicot			
panache jamae,			
pourpre — et blauc,			
- et violet. rouge pourpre et jaune.			
Coll. de 10 var. en 10 paq 6			
MUGUET			
du Japon (Ophlopogon, Herbe aux		00	
de Mai. Convallaria majalis ? —		60	li .
Sceau de Salomon, C. polygonatum Z		60	
Convallaria multiflora 2		60	
verticillé #	. 0	60	
MYOSOTIS			1
des Alpes 🔾 🛠 . 10 gram, 1 50 —	. D	40	
- blanc 3%	- p	40	1
— en mélange ⊙¥ · · · · · · · · —  — ROSE ⊙ ♂ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 1	3	
(Voy. description au Supplément).			
azorica d'2	- 30	75	1
palustris (vrai). Souvenez-vous de	. 10	40	
mol ©\$	. 10	40	1
NEMOPHILA			1
EVANUE -			K
To a so to the State of the Sta			
Con Testing I was him to			
	~		1
<b>一种工作工作</b>	P		
	الم	· i	1
	200		1
			1
THE PARTY OF THE P			1
The state of the s	pha		
Nemophila insignis.			
Une des plus jolies fleurs bleues pour	0.004	» 20	
bordures ou massifs.			

	1.	6.
MOPHILA (suite)		
Insignis blanc . 30 gram 60 paquet	30	46
- bleu bordé blanc	10	46
— panaché ①	ъ	40
- varié () 30 gram. » 75 -	ъ	40
à grande tache. N. maculata (*)		
30 gram, b 75	9	40
Fleur blanche à taches violettes.		
atomaria ou ponetue 30 gr. > 75 —	30	41
- oculata 🕥		



#### Nemophila discoidalis.

— — élégant. N. discoldalis elegans⊙ — > 4 NICANDRA da Pérou ⊙		à disque noir. N. discoidalis 30 gram. > 75			40
NICANDRA da Pérou ③			escale.		-61
gracilia ( ) %	NI(		-	39	4 (
	NII			,	60
Plante légère à fieurs nombreuses blus et blanc.		Plante légère à fleurs nombreuses			
FRUTESCENS \$\( (nouveau) \cdot \cdot \cdot \cdot \)  Superbe expèce vivaes pour la déco-			_	1	1

#### NIGELLE



Nigelle de Damas.

de Damas. Patte d'araignée (			
15 gram. > 00	-		-
- à fleur blanche (nouv.)	-	0	40
- naine ().		В	40
name	-	D	10
d'Espagne O 15 gram. • 60		10	40
- pourpre O		>	
- bianche	-	3	40

fr. c.

NOLANA à feufile d'Arroche. N. atriplicifolia () paquet »	40
a femile d'Arroche a grande fleur	40
blanche ()	40
prostrata	40
Plantes rampantes; fleer blene et	

#### NYCTERINIA



BELAGINOIDE	· O	2 67 4			60
Plante ba breuses ban	sse: pel	tites fier	OPE BATE		

NYMPHÆA aiba (blanc) 2. lutea (Nenuphar) (jaune) bleu (N. scutifolia) 2				
OBELISCARIA pulcherrima. Drummondii 3	Rudbeckia	- Special Control	» (	50

ŒILLET. Dianthus.		
à ratafia ou Grenadin 🖯 💯 .	3	60



Œulet des fleuristes double une bauf.

ŒILLET. Dianthus suite)

des fleuristes DOUBLE NAIN HATIF

fr. r.

Race très-toufue, compacte; fieurs doubles très-nombreuses, de couleurs varions



Œillet Flamand.

flamand (1er ordre) & 3.

par paquet de 160 graines. — 2 50



Œillet de fantaisie.

de	fantals	le varié	<b>CF2</b>		_		_	-1	50
-	- fond	ardeisé	- R K	V .		0 '			
mari.	- Fond	P. S. C. WELLOW	5.4	pt 4	0	e .	 Anne	ı	.50
	10114	THE PART OF	500					1	50
	TO SECT	IRRIBO CO	1985					1	50
re	montant	(1er choi:	T .	200	-0	W 1	 _		
		( Var. CHOR	B) (	· ) 举	0	20 1	 reside	2	8

Les graines que nous offrons ici ont été recueilles sur des plantes de collection doubles et du taut premier choix, mais nous devons rappeler que les semis des Œillets des feuristes doubles, flamands, de fantaisie, remontants, mignardises, produisent tonjours, queique parfairts qu'airui etc les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

FILLET Danthus (suc'e	fr. c.
MIGNARDISI BOUBLI AABILI 2 . p quet 2 .  - ANGLAINI BOUBLI A GRANDE  FLEUR 2	de poète varie 2.30 gram, 1 • paquet • 20 de poète panad : ef 2
te requebles our une volte une d'ente.	
	Chilles de poete oculé marginé.
Cillet de Chine double.	de poète oculé-manginé d'2 > 60 - nigrienne d'2 > 60 Remarquable, entierement ronge-noir double varié d'2 > 60
de Chine double varié Od.	CEILLET D'INCE
— à large feuille varié ⊙ d. — > 60 — blane pannehé ⊙ d — > 60 — très-nain ⊙ d — > 60 — alrosanguin ⊙ d' — > 60 — LACINIÉ VARIÉ ⊙ d' > 60	
Les fleurs de ces denx dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.	
hybride de Brown (mule pink)	
dures.  DENTOSUS HYBRIDUS ⊙\$ — 1 > de Gardner varié ⊙♂ — > 60	
	(E) liet d'Inde double.  d'Inde double grand ⊙. 15 gram. > 75 - > 20  - orange ⊙
Chillet superbe.	
superbe. D. superbus C2	d'inde double très-nain.  d'inde double très-nain ①

ŒILLET D'INDE (suite)	(r	. с.
- double TRES-NAIN JAUNE () paqu	et :	» 40
Fleur june sparze vif et um; jolie plante jour bor lares.		
_		
Œillet d'Inde rayé.		
— rayé grand ⊙. , 15 gram. » 75 — NAIN SIMPLE ⊙	3	40
ORCHIS odoratissima et :lobosa 2', chaque -	ъ	60
OREILLE D'OURS. Voy. AURICULE.		
ORGE à épis en crinière. Voy. Hordeum.		
ORNITHOGALE des Pyrénées \$	3	60
OROBE noir, Orobus niger 90	3	40
printanier. O. vernus X	3	60
ORTIE ou Lamier janne (Galeobdolon luteum) 2.	3	60
OXALIS ROSE. O. rosea		60
VALDIVIANA (1)	30	60
Tres-florifere, I. janne.		
Feuillage pourpre brun.	ъ	60
OXYURA chrysanthemoides		40
PALAVA FLEXUOSA		60
Fleurs roses, très-nombreuses.		
PANICAUT. Voy. Environm.		
PANICUM virgatum 2. (Belle graminee)		
PAQUERETTE	В	60
petite des prés simple 🕥	9	40
PASSE-ROSE. Voy. Rose-Taémieas.		60
PAVOT double varié . 80 gr. 1 4		
- par couleurs séparées Q	3	20
amarante. bichon.		
blanc.  blanc carné borde rose.  potates frises.  panaché rouge et blanc.		1
cendre fonce. ponceau.		-
écarlaie et biane.  — lamé violet. grenat.  grenat.		
gris de lin. Pouge elair.		
hitas ciair.		

- Collect. de 20 var. en 20 paq. 5 »

	ír.	C.
PAVOT (suite)		
double nain varié . 15 gram. » 60 paque - nain par couleurs séparets	t »	40
blanc liseré. ponceau. ecarlate. pourpre foncé. ecarlate et blanc. rose lilas rose et cramoisi.		
- Coliection de 9 variétés en 9 pa- quets 2 50 -	n	э
safrané. P. croceum 24	В	60
vivace à bractées 2		
de Tournefort. P. Oriental #	Ъ	40
PELARGONIUM. (Les graines suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)  A GRANDE FLEUR varié \$\mathbb{Y}\$	2 2	50
PENNISETUM (Graminée).		
VILLOSUM (longistylum) 🔾 🎖 —	ь	60
Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.		
fimbriatum 🛠	В	60
PENSÉE anglaise		



Pensée à grande fleur.

variée	à grande	fleur	0°	beau	mé-			
lange,	2º choix					-	3	60
1	or chair ar	Ira C.	790 5	OP .	4 .		4	'n

The second secon	fr. 6.
fr. c.	PERVENCHE de Madagascar
mucules varies (sur	blanche $\bigcirc \mathcal{Z}$ paquet > 60 rose $\bigcirc \mathcal{Z}$
choir extra ( )2 paquet 2 30	en mélange (·)2.
Chort magnifique de Pensee a gr. flent.	Semer sur con be, de mars en avril, et repuquer en pots sur o u be.
blanche ( ?	PETUNIA
BLEU FONCÉ (nouvelle) 🔾	TE ON THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW
Faust ou Rol des Noirs ( ) 4	S. Ali por
JAUNE PUR ② 2	
DANACHÉE ravée variée ()2 1 "	
DAURPRE ET JAUNE ()2	
Violette bordee blanc O4	
ENTSTEMON gentlandides 04 60	
var maius (·) ¼	
- Hartwegii ceruleum 04	
envetosite 9	
(Voy. description au Supplément). elegans et campanulatum varié 🔾 — > 40	
W.	
	Petunia hybride varie.
	hybride varié OZ. 5 gram. 1 > - > 60  — Gloire de Segrez (Comtesse d'Elles-
	mera) ()2.
	- CENTRE POURPRE VEINÉ (nou- veau) 🔾
	MOUCE BORDE LILAS CLAIR
	nouv.) $\odot \mathcal{Z}$ . — 1 »
THE STATE OF THE S	POUCE POURPRE - CHAMUISI A
	GRANDE FLEUR (nouveau)⊙  ☐ HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR  ☐ 1 50
Entrance of the same of the sa	(nouneau) 02
and the second second	Très-jolie race, très-recommandable.
	688
	+160
	The state of the s
-	
Pentstemon hybrida à grande flear.	1000
2 mb-140 à gres fieur varié () 4 1	51
Graines recueillies sur une collection splendide.	
DEDILLA de Wankin (), 15 gram. 1 75 - n	40
Feuillage pourpre nour bronze.	60
- à feuille lacinice ().	Petunia double.
PERSICAIRE du Levant.	40 DUBLE OX
blanche O	40 HABRIDE DOCULE CA.

-		, ^_		
	1	۲.	с.	H
PETUNIA (suite).				
bybride panaché double 🔾 %.	paquet	1	50	ţ
Ces grames ne reproduisent des plantes				
a fleur double que dans une certaine proportion.				,
blanc odorant. P. nyctaginislora 🔾				11
10 gram. > 80	_		40	1
à fleur violette P. plicenicea 32				4 86
10 gram, 1 1	_	n	10	
PHACELIA				
bipinnatisida ou congesta		В	10	
PHALANGIUM ramosum 3	-		(1)	
liliago 🐒	_	h	()()	
PHLOMIS tuberosa 9	-	P	60	
PHLOX				
de Drummond varié  10 gr. 1 80	-	To .	10	
— à fl. blanche ⊙		р	( I)	Ь
— chamois rosé 🕦		0	60	
- écarlate () 10 gr. 3 p Belle varieté d'un coloris vif et distinct.		0	60	
Belle varieté d'un coloris vif et distinct.			0.0	}
— lilas à œil blanc ⊙ . ,			60	
- oculata O	-		61	3
- pourpre ①			(11)	1
- Prince Léopold	_		60	11
— rosea alba oculata⊙			60	1
and the second s			6.0	1
- violet strié blanc ()			60	1
vivace (decessata) varié (lrès-beau			00	
mélange) \$ ,	_		60	-
		٣.		
PHYTOLACCA				
decandra, Raisin d'Amérique 3			10	Į.
esculenta #	_	19	40	
PIED-D'ALOUETTE				1
des blés double varié ( 30 gr. 1 20			40	1
man conforma ci madea	_	2		
blane control to the control			40	1
collient de chair. Pouse.				-
gris de lin. violet.				1
Collection de 7 var. en 7 paquets 2 50				1
- IMPERIAL DOUBLE varié (.). D.				1
imperiale fl. pleno (nouv.)	_	1)	60	H
( Voy. description au Suppliment)		"	00	4
A A				-
				ì
				11
3 d 3 A				
4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				
是 遊				12
新 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Ì
				41
点 化 题 4 元 第 万 3 6	,			
	Page 1			4
	È			
19. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	進			
	J.			1
	A.			
の一種であった。	- E			1
了一条 多子 然 明 建二十二	4			1
	4			
"是一个"的"一个"。"一个"。"你是一个","你是一个"。"你是一个"。"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",我们就是一个"你是一个",你们就是一个",你们就是一个"你是一个",你们就是一个",你们就是一个"你们我们我们就是一个",你们就是一个",你们就是一个"你们我们我们就是一个",你们就是一个"你们我们我们我们就是一个",你们就是一个"你们我们我们我们我们就是一个",你们就是一个"你们我们我们我们我们就是一个",你们就是一个"你们我们我们我们我们就是一个"你们我们我们我们我们就是一个"你们我们我们我们我们我们就是一个"你们我们我们我们就是一个"你们我们我们我们我们就是一个"你们我们我们我们我们我们就是一个"你们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我	-			1
	_			
TO SUNTENES LI"				
Pied-d'Alouette des blés nain doubl	e.			
	-			
des blés nain double varié  D.			0.0	
orn. candelabrum	whose	3	60	
( . o. accerbion at supplement).				11

tr. c.
IED D'ALOUETTE (suite)
grand doubte varie (*). 30 gr. 1 20 paquet * 40 par couleurs separces
blanc. He de vin. bleu cendré. rosc. brun violet. conteur de chair, — ciair. gris de lin.
Collection de 9 var. en 9 paquets 3 »



Pied d'Alonette nain double.

nain double varié 🕟 30 gram, 1 🔻 —				
- par couleurs separ	608	-	9	40
bleu pâle. brun. — pâle. gris de lin.	llias. mauve. rose. violet.			
Collection de » var. en	paq. » »			
à pétales en cœur. D. rouge écarlate. D. nudi vivace. Delphinium etc. — à grande fleur ou de: — à grande fleur blanc. — à grande fleur nain ( — brillant. D. formo — FORMOSUM LILAS	caule X. stum X. la Chine X. de X.		2	40 40 40 40 40 40
( Voy. figure et description	au Supplément).			
- taché de blanc. D. p	nietum @ Z		3	40
- hybride bleu clair (	02		19	40



Pied d'Alouette vivace hybride.

vivace	hy	bri	de	¥	0.1	16		<b>0</b> ¥	er.	-0	٠	-		10
triste ( ):	%.			ю		4	п		a				'n	60

fr. c.	fr. c.
	POURPIER (Portulaca)  a grande fl. varlé 🏵 🌣 . 10 gr. 1 20 paquet • 40
IGAMON. Voy. THALLEERIM.	- rouge violet, grand fina (12.
IMPINELLA magna rosea 4 paquet » 60	
NOINE	- panachee P carsophylloides 2 - 10
- 10 - 10 monute 9'	- Jame et blanc ( 2
officinale 2 30 gram. 100	de Thorburn Jaune 92 > 40
CLANTAIN d'eau. Alisma plantago 👺 😀 🤊 40	= blane strie ⊕¥
	— — DOUBLE VARIE ⊙ ₹ — 2 •
de la Caroline P. Australis 2 5 40	PRIMEVÈRE Primula.
months as all a 9	Amicula Lott At Bitt LE.
Baptisia exaitata alba 2 = 1 40	JAPONICA TYPE \$ (nouvelle).
PODOLEPIS gracilis 60	- alba 2
- SIPERBA (%,	- libre na 2
. Vay, figure t description at 5 april .	- posea
chrysantha 🕥	en tres-hean metange 2 1d 2 "
POIRÉE ou Bette .	Voy description of hours an Suppt .
à carde rouge du Bresil ( ?.	farineuse. P. farmosa ©2 · · · · - · · 60
iaune du Brésil ( - 30 gr. 10 - " 20	" acant on a grant r Bent
- rouge du Chia ( ) ? . d' St.	de China rose ( )
— jaune du Chili 🕥 j . 30 gr. 5 60 — 6 1	- blanche ( 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
POIS A ODEUR, Pois DE SENTETR	- BLANCHE DOUBLE © 2 2 50 - 2 50
30 gram. • 10 *	- ROSE BOUBLE 02 75
blauc ⊙ > 4	OF COUR BRUN (*) # · · ·
man solat Print s	O D = - CUIVREE O 7 1 50
tocolure (*)	PANACHÉE (12
ROUGE VIF. Invincible scarlet (nou-	rose (- 2 · · · · · · · · · - · · 75
veau) () 30 gram, * 50 vivace à bouquet rose \$4.	
- blanc 2	60
	- 190 St. L
POLÉMOINE. Voy. Valériane grecque.	
POLYGALA chamœbuxus \$\pmi\tau	
POTENTILLE	
dorée. P. aurea 2 † · · · · · ·	40
collection of the second	
The said of the sa	
	and the same of th
- Marine Brown	
12 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
the state of the state of	Edilling .
Car of the	Prim. sin. 6mb. filicifolia.
SXITTE.	de Chine frangee FILICIFOLIA vel ma-
7 7 1	crophylla ALBA () *
	ROSEA OF
	PYRETHRUM - 6
	roseum simple varie 02
Potentille b, bride double.	II
	Plante naine à seuillage dars pour bordures.  60 60 casennant P. Tchihatchewii \$2 1
AUPESTRIS & (flour blanche)	. 60   Garonnant P. Icaninatere

Ir. 6



#### Bette-Marguerite Auemous.

Anémone en métange () 10 gr. 2 o paquet	8	41
Anemone par coulours séparesso	b	1,1
boutons and chaifs begins to produce the chaifs because a predict rouge of the chair rose of the chair		
- Collection de 9 vortetés en 9 pa- quets , , à 4 50 -	b	Л
eouronnée variée 💿	I.	1
feer. yempes redr. tunge. tunge. tunge. tunge. tunge. tunge.		
pyramidale vante 🕤	ě	41



Reme-Margnarite pyramidala extre.

pyramidnie extra en très-beau métange (). , . 5 gram, 1 50	According	» 60
pyramidale demi-mme a bonquet		
blanche ()	maga	3 2
gris de lin ()	App. Laght	1 >
rouge O	Ac 764	1 >
abouguet varies	400 pm 100	1 2
Les Rences-Marguerites pyramidales demi-mines à bouquet sont une des pins jolies races.		

REINE-MARGUERITE (aute)



1) 1

Beine-Marguerite Pivoine.

PIVOINE VARBÉE (... 5 gram. 2 50 paquet • 80 bane or melange bont comprises : lea races ... pompes, perfection et à fleur de Chry-



Reme-Marynerste Pryome

Beme-Marguerite Promie.			
PIVOINE par couleurs separées	4000	1	1
blanc de neige france linery blanc			
PERFECTION pur coulours séparées.	Jacobs	1	9
birache rose bira isaak, rouge loace.			
perfection variée	Spenier	1	10
couleurs separees, par	-	£	-
root. violet livere blane,			
imbriquée, par couleurs séparées	Marie Land	1	8
content de chair, rose. gris de fin. rose Horizana. ladigo rouge certae,			
imbriance varice	armin	1	9

## Ir. c. REINE-MARGUERITE (suite) Reme-Margnerite umbriquée pompos. IMBBIQUÉE POMPON VARIÉE (). . paquet 1 - - par couleurs séparées. . . . . magenta, blone. class. gris de lin. rose, liles foncé. Bust. pyramidate, collection de 20 va-Reine-Marguerite name à fl. de Chrysauthème. naine à seur de Chrysanthème 🔾 en melange . . - par couleurs sépartes. . . . . blanche. gris de lin. F96C. - Cottection de 5 variétés 4 s Cette race name, on pintht demi-name, à tres-grandes flence (formatt bouquet à la meme hauteur; est une des plus re-n 60 blacking carmin. Forge force ou reamount. From the carmin to the carmin £404-- Coil, de 10 var, en 10 paq. 6 9 RENONCULE des jardins ou de Perse

varice. R. Asiations 2 . . . . .

to the state of th	a see and amount
	fr. e.
ÉSÉDA 30 882M	a 50 coduct a 20
odorant ⊙\$† 30 gram. — å grande fleur ⊙\$† . 30 gram.	1 0 - 0 40
- pyramidai a grande Bes	104
30 gram, Magnitique race; épistres com	
Daramidans, formés de larges	Leurs
The state of the state of the	11-1
HODANTHE	- 40
MANGLESH ()	9 60
Stiller.	4.
\$ 150°	No.
	3
CON WITH	W. 1440
They was	~ 30 24
35	114.26
400、400人体的	77655 DE
The Manual !	1. The
The state of the s	17 14 14 15
1 3 3 6	TIEVAK .
146	1/3 1/3
a line of	M. A.
9 9	
Vacable 1	
WE VICK	4.
	C,
	-
THE STATE OF THE S	
111	
Bleedouthe mounts	ta.
	175
MACULATA (nouveau) .	0 75
ATBONANGUINEA (NOW.)	76
RHUBARBE. Voy. M POTAGES.	
RICIN, Palma-Christi.	m. v 50 v 20
grand O. v.	_
4 多点	77
A Park	100
2 A	
1111	× Yhain
4/3	
1	
	-22
1000	Marie Control
A 3	
	E my min
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The same
Bartie Sundive	-you / -
Brois sanguite	
sanguin ( Z 30 gr	ин. в 60 — в 40
Port remarquable et pott	urragie.
netit @2 30 gr	rum 50 - = 20

fr. c.

#### ROSE-D'INDE

SALPIGLOSSIS



#### Rose d'Inle double.

double grande . 15 gram. > 75 paquet	3	20
à tuyau 💿	b	40
eltron ()	D	40
double naine hàtive 15 gr. 1 3 -		
Très-belle variété, recommandable,		
ROSE-TRÉMIÈRE double		
grande variée (2. 10 gram. 1 50 -		
— 10 variétes separées (chaque)	n	40
Coll. de 10 var. en 10 paq 3 50		
de la Chine Od —		
rouge od		
- variée Of	B	30
RUDBECKIA		
amplexicaulis ()		10
Drummondil. Foy. OBELISCARIA.		10
Drummondi. , oy. OBBEISCARIA.		
RUE DE CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.		
SAINFOIN		
d'Espagne rouge of 2. 30 gr. 1 50 -		
- blane of 2		
des montagnes ¥	В	40
SALICAIRE officinale 9"	35	60



Salpiglossis hybride.

hybride (splendide mélange).
10 gram, 1 \*\*

	f.r	. c.
SALPIGLOSSIS (suite)		
bybride par varietés séparées p	aquet	» 60
Berthelot, cramors foncé, cramors foncé, pullippe, coatiate, jaune. Jaune. Jaune l'enoble, dos lilaré, intérieur pourpre. Mile Eugenie. Coll. de 11 var. en 11 paquels. 5		
bybride nain varié ⊙	_	» 60
SANVITALIA procumbens  Plante basse; flenr jaune et brun; borderes.		» 46
2.5 (4)		



#### Sanvitalia procumbens flore pleno.

PROCUMBENS PLORE PLENO (nou-		
veau) 💿	 3	60
Varieté tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, tres-doubles, entiere-		
ment d'un raune vif doré.		

### SAPONALDE

41	TONAINE		
	de Calabre rose (). 15 gram. > 80 -	3	40
	- blanche () 15 gram. 1	30	40
	Fleurs en étoiles, nombreuses: bor-		
	dures et massifs.		
	OCYMOIDES \$1	Э	60
	Jolie plante basse, excessivement		
	florifere.		
	officinals double Of	-	40

	. , ,		 	-		
SARRACENIA	DULLDULLES	94 .			alam.	1 50

SAUGE argentée of (feuillage blanc).	elements.	9	64
coccinée, S. coccinea 🔾 🛠	-	- 10	60
coccinea punicea nana 🔾 🏖		B	60
Hormin, S. Horminum, rouge		В	40
— violette ⊙	-	10	40
S. ROEMBRIANA ( 2		8	60
patons (grande fleur bleu pur) \$7		1	5(
des prés. Salvia pratensis 2	-		60
SAXIFRAGA Aizoides \$\precept{\psi}_1\ldots\rightarrows		10	6
Huelii 🕥	-	1	1
( Warran Barrat At an On 11 an			

#### (Voyez description au Supplément). SCABIEUSE

des jardins g	rande variée	Oď.		
- variétés	15 gram.	» 60	mann-	20 40
couleur chair.	Pose cuivré.			

pourpre, — noir, pourpre et blanc.

rouge brique foncé. rouge cuivre et biane.

fr. e.	fr. c.
CABIEUSE (suite)	SEDUM anacampseros \$1 paquet • 60
NAINE VARIÉE OC. 15 gram. n 80 paquet n 40	azureum () 1
- blanche Od 110	maximum 21
er carmin (Oct	apurium X †
hilas	— COCCINEUM \$\frac{1}{2} (nouveau), 60  MAXIMOVICZII \$\frac{2}{2} \cdot \c
- rose () C	Voy. description an Supplement.,
naine double variée ()().	
- par variétés séparées	SENEÇON DES INDES
blanche, Hiss.	double blane ⊙¾
earmin. pourpre,	violet foncé 🔾 60
chair. Pose. culvré. rouge brique.	- varié ⊙\$ 60
Race admirable de la Scabieuse des	— NAIN BLANC (nouveau) ⊙\$
jardins, Fleurs tres-doubles et tres-belles.	CUIVRÉ ⊙¥ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
des Alpes %	varié ⊙2
de Tartarie 2	SENSITIVE Mimora pudica Que 60
	25142111451 Million Andrew Ott 1 1 1
Grahami Illas O	SILÈNE acaulis 27
- rose vif ()	à bouquet blanc ⊙
pinnatus (e) 10 gram. 1 50	p'orient. S. compacta of 60
blanc ()	pendula rose (a) 30 gram. 1 + 20
- GRANDIPLORUS OCULATUS ()	pendula blanc ( ) 30 gram 1 20 40
ponctué de brun noir.	— RUBERRIMA ② . 30 gram. 1 20 · · · 40 BONNETH ① 60
17.000	Plante entierement rouge; remarquable.
* *	- DOUBLE ()
5 15	Voy description au Supplément.)
	pendula en mélange
	rose. S. bipartita kll. 6 " - 40
	BAXIFRAGA (NOUVEGO) 4 1
A STORY	Plante basse, rustique, à floraison
	excessivement abondants et prolongée.
	SILPHIUM vivace varié
	SOLANUM, Morelle.
10000000000000000000000000000000000000	giganteum ()24 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	hamatocarpum (2 160
	lacintatum 🔾 2
AT COLOR STATE OF THE STATE OF	RACIMICARUM () Tomate groseille)
	(nouveau)
	A tiges presque grimpantes, très-
	ramidées; grappes nombrenses de petits fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.
377237827377	ROBUSTUM O% 60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Texanum O 60
	SOLDANELLA Alpina \$7 60
	601.511
	SOLEIL grand double jaune . 30 gram. 1 20
	H. GLOBOSES FISTULOSES () OU
	H. macrophylius giganteus ( 40
7/1	de Californie double ()
Suhizanthus papilionaceus.	DU TEXAS. H. argophyllus (as blanc) 140
PAPILIONACEUS ①	- double (ferrillage argente) 40
retusus ①. — blane ① .	N .
- NAIN (nouv.)	> 11
SCHIZOPETALUM Walkerl ⊙ • 6	0   3000H03 PHILIPPE
	SOUCI double des jardins
SCHORITA CHIMEPHICE (S	Le Proust (nouv.)
SCILLE du Pérou X	double à la reine ou de Trianon () - 20
penchee, B. nutaus 4000000	pluvial ()
SCYPHANTHUS elegans @#	On B as Louise a near account O

(Voy. figure et description au Supplément.)

N = =			A. C.	
SPERGULA pilifera. Sagina subulata	fr.		THLASPI (suite)	C.
(pour gase) It			blane() 30 gram. > 60 paquet	n 20
SPHENOGYNE aperiosa 🕥			/ 110-	
SPIRÉE barbe de bouc (8. Aruneus) # .		(,()	7	
STATICE Armeria. Gazon d'Olympe \$1		60	and the same	
BONDUKLLI OO		\$0		
Imonium #		f, ()		
incana hybride varié 2.		6.0	Sal	
Thought (.)	1	4,41		
(Voy description an Supplement.,			2 A 9 C 7	
(Voy. description no Supplement,		7 .	273	
FORTUNEL Z	- 1		a Maria	
(Voy. description au Supplement.,		60	2-10-11-1	
STELLAIRE des bois 2. Stellaria holostes.		.,.,		
STENACTIS bellidifolia. Erigeron bellidi-		40	41.	
ancetosa. E. speciosum 3.		40	BLANC JULIENNE ()	n 40
Charmante plante vivace, rustique, à fioramon abondante et prolongée.			Cette magnifique variete n'est bien caracterisée que acmes d'automne.	
STEVIA purpures @#	- 1	40	lilan, iberis umbellata(.), 10 gr. 1 20	. 40
STIPA pennata (Graminée) # †		40	a fleur carnée 🕝	× 10
SYLIBUM eburneum de	14	60	violet foncé (*)	40
TABAC géanta grande fi. pour pre.	60	40	nain Ham (nouv.) ()	. 60 - 40
Magninque plante décorative et pit- toresque, à grand effet pour pélouses.		4	violet foncé 🕥	7 30
à longue fleur ().		60	umbellata), intèressantes par leurs dimen- sions plus ramassées et plus trapues.	
de la liavane (i)		40	TRES - NAIN BLANG. Iberis offinis	
de l'Ohio O		40	(nouv.)(9);	n 60
du Kentucky 💿		40	Taille tont à fait name, larges touffes s'étaiant de 20 à 26 centimetres sur le	
de Virginie O.		40	ant me un d'élèvant nes à plus de 10-15	
Voy. aust Bux Plantes aconomiques.			centimetres, se convent d'innombrables bouquets de fleurs d'un blanc très-vif,	
TAGETES LUCIDA @2		46	avec les boutons et les dents du calice	
varieté naine, à fieur janue orangé		60	de Lagasca, Iberis Lagascana	n 10
wif: femiliago tres - decompe; plante			CILIÉ, Ib. ciliata ()	, f/tl
précleuse pour bordures et missife; floratson très-abondante et soutenur.			odorant, ib. pinnala	- 40
TELEKIA cordifolia ¥		40	yent) \$7	- 10
TEUCRIUM chamædrys 3. (Germandrée) Petit-Chène.		- 60	THUNBERGIA	
THALICTRUM davum 2.		60	alata blane à œil noir 🔾 🕉	n 1,6
aquilegifolium F		. 60	Freet, laune d'or (*) &	. 60
THLASPI			- Jaune pale unicolore 02	ie A
A P Day			nankin à cell noir ① 4	n 61
120			TITHONIA tagetifiora	p (51
			TOURNEFORTIA belietropioides ©4.	a (5)
			TRACHÉLIE bleue d'\$1	» (S
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			TRÉFLE.	
	L		des Alpes 2	n 6
	)		T. rubens \$2	n 4
			TRICHOSANTHES colubrina	» 6
The state of the s				
are the same			TROPÆOLUM (Chymocsepus) PENTA-	1

Thiaspi blanc.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ír c. j	fe, e,
	VERVEINE (auto
TUNICA	HYBRIDE variée extra 04 5 gr. 2 50 paquet 1 .
	- BLEER (nouv.) (-)4.
A second from the second	- ITALIENAE panachée variée 🗇 # 1 50
	Choix hers figne de Verveines
	hybrides panachees et atrice
	ROLGE DÉRIANCE ©Z 1 50
and the state of t	ROLOD COLUMNS CALL
Carried by any of the	Voy. description et figure de ces deux
and therefore a	de Brummond ()
	de Minuelon, V. Aubleus (*),
T	5 919
	tougstoide ou ederante (-) 4.
BAXIFRAGA ()27, paquel = 60	WARRANT (*)CT
august 105 time de neire 97	Pleur violette, bonne variété, florifères
THISSILAGE DIAGE OF HEIRE A	Att
Petraites en mélange \$7	due hole W
UNIOLA latifolia \$ (Graminee) 60	V hiela W
	W computer W
VALÉRIANE d'Alger. Fedia Cornue	Voy. aussi l'ensku, page 61.
pite ( ) 15 gram. 2 75 Greeque bleue. Polémoine \$2	
bianche #	A LOCATION
des tardine bianche ZT.	
- rouge Xi	
foncé 2† · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
varies %	
macrosiphon. Voy. CENTRANTRUS.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
VARAIRE blanc et noir 2, chaque 4	" hill
AEMIDIAM Y AFREN DU RODGE CO.	
Plante basse   fleur jaune-orange fonce	
A centre non bel effet.	
VERBESINA varié %	0
	60 11 13
VERGE D'OR (Solidago) variée (très-beau	30
métange, \$	
VERNONIA varié #	50
WERONIOUE nulchelle 21	
Virginiana & (blanche, vivace & épi bleu en très-beau	-XIIIIV/
melange #	80
merange 🦩 .	. W/
VERVEINE	3//
a material has been	Viscaria oculata.
1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	1
34 17 11	ocutata rose 15 gram. s 60
	COURTS ACT A WE AND CO.
	OCULATA NAIN O
The same of the sa	Flour rose à centre pourpré; be-
644	
	OCULATA PERFECTION NAM ().
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Charmante variété nouvelle en toufi-s compaires, ne depassent pas 30 3 35
	pombrauses, d'un blanc rosé faiblement libre avec gorge purpurine.
The state of the s	
CHARLES TO SERVICE	oculata envulea
200	elegans piets ().
The state of the s	Intermediaire entre les Coquelourdes Ross du cuel et les Viscaria, tres-flori-
Verveine bybride.	
1.60	compactes toutes convertes de fieurs.

Verveine bybride. hybride variée ⊙2 . 5 gram. 1 50 — 2 60

and a second sec	fr. c.	fr. c.
VITTADINIA lobata (2 paque	t = 60	ZINNIA
Charmante plante à petites fieurs légères, d'abord blanches, puis reses, se auccédant sans interruption tout l'et/et jusqu'aux fortes gelees.		élégant simple varié ⊙ 15 gr. → 75 paquet → 40  — — bianc ⊙
VOLUBILIS. Voy. IPOMER.		pourpre ()
WHITLAVIA grandiflora . 10 gr. n 60 -	» 40	— doubte varié⊙ . 10 gram. > 80
Fleur violet bleu, rappelant uns pe- tite Campanule.		BLANC O
GLOXINIOIDES (nouv.)	» 60	= = JAUNE ①
Charmante variéte à tube et gorge blane pur et à limbe et berdure bleus		- NAIN POURPRE (), kil, 60 b - 1
WIGANDIA urens ①2	1 50	Collection de 6 var. en 6 paquets 5 h
Caracasana (macrophylla)	1 50	Z. tagetiflora 60
Plantes à grand feuillage ornemental du premier merite; graines excessive-		DU MEXIQUE, Z. Haageana 60 DU MEXIQUE DOUBLE, Z. Haageana
ment hues.		flor. plen
ZAUSCHNERIA GALIFORNIGA \$7	y n	( Voy. description et figure au Supplement,)



Zinnia élégant double.

# OGNONS A FLEURS

# GENRLS PRINCIPAUX QUI PLUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

GENRLS PRINCIPALLY OF PROPERTY OF THE COMPANY	
CANNA (Balisier)	11 1
Billes variétés assorties suivant le coloris du femiliage et la finuteur	1 /0
DAHLIAS	- 70
Variétés à grandes fleurs en mélange de contents.  1 tariétés à grandes fleurs par contents séparers, an choix de l'amateur.  1 tariétés à petites fleurs ou Littiput en mélange de contents.  1 Touriétés à petites fleurs ou Littiput par contents separers au choix de l'amateur.  2 Touriétés à petites fleurs ou Littiput par contents separers au choix de l'amateur.  2 Touriétés à petites fleurs ou Littiput par contents separers au choix de l'amateur.  2 Touriétés à petites fleurs ou Littiput par contents separers au choix de l'amateur.  2 Touriétés à grandes fleurs ou Littiput en mélange de contents.  3 Touriétés à petites fleurs ou Littiput par contents separers au choix de l'amateur.  3 Touriétés à petites fleurs ou Littiput par contents separers au choix de l'amateur.	n » (51)
demande. de Dahlias en bonnes et jolies varités, a notre cho-	i.r, aux
Anus offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, a notre cho.	
conditions suivantes:  (ollection de 6 variétes distinctes a notre choix pour	
49 47 -	
95	
_ 50 64 =	
100	
GLAIEULS	
de nourne violacé, etc. 29	» » 25
Floribundus ou Blandus en mélange de blane, de blane carné, de carné, de rose, de pour pre violacé, etc. 20 Perroquet, G. Psittacinus, jaune maiqué de taches mondorées	25 25 25 15 20 45 30 30 30 30 30
- de jaunes et fonts juntes collection par noms composee de plus de	
Catalogue special qui sera envoye franco sui demande.	et julies
Nous officers de fournir des assortiments de traction autres :	
varietis aric noms, a more in in the constant to the leader of the leader of the leader of the lander of the lande	0,
to various distinctes boll It.	43 # 48 n
20	48 n 54 n
30	60 »
20 5 90	00 -

40 400 Nous auriors pu, en ne choisissant que les varietes les meilleur marche, faire des assortiments à prix plus réduits; mais nons avons pense qu'il était preferable de n'y comprendir que des sortes bonnes et jolies dans les pux moyens et susceptibles de sat staire la zeneralité des auniteurs. Pour les variétés choisies par les amateurs, les pux seront ceux portes sur notre Catalogue special de Glaieuls. 30

# OGNONS A FLEURS DIVERS

OGNON	5 4	B.	EA	LONG	e cen	1. 1	pièc	6.
Achimenes, melange de très-belles variétes de chorr nous fourme ons 4 rhizones pour 1.  Collection de 20 varietes choistes et distinctes 6 rhizones pour 1 de chaque variete).  Amaryllisatamasco Amaryllis de Virginie. Belladone d'automne formosissima, Lis Saint-Jacques Gravena.  Un des plus beaut Amarylis, à fiscande, d'un respe cerrode carmon fa	30 75 20 50 mm tra	pi f	(U) 25 1 60	Amaryllis (suite) hybrides de Vittala à fond blane, minue de roise et de criusin insuinge de varietes de 10 choix extra. hybrides de Vittala a fond blane, mounce de rouge et de roise, melange de bonnes varietes. hybrides de Vittala a fond rouge rayé de blane, melange de varietes de 1 cr choix extra.	fr. 6	B	6 4 3 6 1 1 2	
stres blanches.				Walth and				

#### Ognons à Fleurs divers (SLITE)

1	4.18. m	M to contract
3		to cent. piece
Amorphophatisskivier), fotub 20 p o z		8.100 com (austo,
Fine-belle et curiouse Arnoles pittoreaque.		candidum purpureo variegatum. Lie
Anémance duables en berg melinie 8 .	. 15	blancensanglante
milinge de la interdessadelles 12		(Indictoring and 1) furtions regulate,
income de conject de cramo sus 12 a		fleari saut en pullet , a f a
par nome et couleurs, en 50 va-		traceini Leorange
riétes de choix 1A n		- umbellatum
simples be in metal and detente content is		erist am sel testrama 1 lesbette 125
— inflançe decarration — b	n [1]	rainesso. " 7,
Marter double ring con of a de prior		Portanel 'pseudo tigrinum (arr)
(A prominated for terres for place 12 .		gradient de 20 $q \times 27$ .
shipleing of tehatriellustenis 25	in \$1)	Madigan
parcoul* (price in 10 vir de dista 2)		Marta of de Pointeque 1, Pointequen no
cu bera me, m, e		pyreadeum rini . A w 80
megonia disculor (in hulber aging 15	n .,()	Thumbergramm annablacim 7 10
diversifona (id.)	b 75	tigrimum, Listigré,
Beamsingaultia barrioides	o 411	spheries nousemet splendide, . 4 .
Caladium esculentum	1 .	- flore plrno (nouveau et très-beau), * * 12 50
41-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8	20	venustum (Von Siehold) 80
	. 25	Blu Saint Licques. Foy. AMARYLLIA for
pourpre,		mostralina,
- A fleur panachée simple	. 30	Oxalia Deppel
on melange	. 20	tetraphytia
double 45 a	. 50	erenata, Voy. au Poragra.
a danner tolchienm variegatum vol		Someration meritings
	n 7%	Renoncules doubles a fres beau
Cyclamen di more rase	. 25	metange
· a Beur besnehe 60 .	77.1	doubles, par mons et conferrs, en 50
a teathe de tarre	1 "	varietes de 100 chaix
de (as tyl)men toum	1.50	pivolue rouge Ranquentus Africanus, 3 50 - 10
vernam vel (cpsodam	1 .	panne deto Seraphique & a a fit
Eucomia punctala,	1 .	- merveitleme, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Glosinia.	1	Prince Californ
Varb les de sems en ters bean mélange		sout dore
Interestes del int desir fleure	-	forlim dore
Fill de reser, 60 a	1 75	turban near ton excention brun, , , , , in
delyclac Apres histories		furtain from thereafts . 15 > 20
Billiann ferre fotann album	-	turburcarin n 20 , 3, turbur geomhffera (magnifique, , 6 m = 1,5
rubrum	2.	semt-double, spiendide melange 8 . 15
fill cruns dim lift orms	. ME 68 1	by the transfer of the
continuing that album	9 . 1	floritura,
PHILIPPING	1 50	selle mantime (gros ognons), pulvant
		la grassing de l'ab a 4 .
per de la demonstration per de		Tigotetta a grande flour (1 pavoma) 20 25
auratum (Lis doré du Japon)	2 60	spectures
AND LITTLE DEGREE COLD MANAGEMENT	- 11	conclitioen
Brownii (tres-rare)	2 .	en melange 30 » n 35
Canadense (uras)	10	Critetein undora
Canadense (urai)	1 25	
		Welterses t verte
Condidan, the blane simple 18 -	30	Lue des plus balles plantes connues,
" nore pieno, L. mane double ou monte.	- 11	Tubérense double 16 3 20
truenx		file , etc

Pour les facinties, Alstrobnères, fritilisires et Couronnes Impériales, fompulles Narcisses, Crocus, peilles, Indipes, certains 11s, etc., coy le Cutalogue apérini d'Ognous a fleurs, publié chaque anner au mois d'août, que nous enverrons franco sur demande.

A re les Ir oute. This experience is a see, longuiste furtionnes et Courones for title, for l'Especie, d'Angeleure et de l'er e Marcuit, l'economic, de prince, de la cet se plintent il adonnée in Ortobre et voembre, et so plus taid dans la primere quantone de Maradas. La cipe let use mone entiré le pende et d'est deux motie de nous de demander l'expedition avant et de coure quantité de nous de voembre pour des commandes, les collections se tenuvent alors sonvent incompletes.


Pour la culture des fignons à ficure consulter notre ouvrage les exents de preine tenne, 3º édition illustrée.

# FRAISIERS

Its sariétés de Francias devenient de plus en plus nombreu es, nous avons reduit notre collection commerciale à un choix composé de plus meritailes les districts repports et pouvant répondre amplement aux beronns d'un parlim et d'une table ben entre ent. Sons indiquons le dégré de précorté nivire de chaque variété : (1) de rue les plus faits (2) les batises (3) les demi factions ou de moreure ensons (5) les plus tatéliés. Les varies qui se prétent le meure à la culture forcée, en serie qui sous chânsis, sont marquées ;

If he prix du cent ne era accorde que pour des demandes d'au mons 25 exemplaires, et le pris du mille que pour aut au mons d'une memo sanète et démande en une sede fois.

31. J. Your ne pourrous pas fournir d'autres variets de Fransiers que cettes offertes dans la liste vi-dessous.



Fraise Lucas (de Jonghe).



Fraise Marguerite (Lebreton).

fo pu			
	P	1 1	
(1 ides Alpes ou des Quatre-Saisons	, 81		- 1
fruit roume, les 1000 pieds 20 > *	() ()	2 .	111
des Alpes on des Quatre-Salsons,	il.		- 1
fruit blanc	9 1	b	2 (
den Alpen ou des Quatre-Suinouse, su	83 M		- 2
Hickory de Califon a fruit rouge.			
les tom prode 25		4	^
des Alpeson des Quatre Satsons, au	mm		
Metagade tautton a fruit hinne.		4,	A
A Ambert Bundan Madth	165	13	0
The second of the second of the second	1		
/ It William or a norther than or other than the first the termination of the termination	21)	7	
Fruit gros, arrondi, blane ambie; c'est la	1000		
leur blanche de cette variété, exceptionuelle	asien.		
ins grosses Fraises, qui nons a engages à l'introd	2395 14		
(3) Belle flordelaise (Caperon)		5	- 11
Find to pull of the quelquefols.	,		
(4) British Queen (Wyatt)	n 1	Ü	
1. 0 1			
(3) Carolina supertin Killey	(4)	35	O
frail get a proper personal in chilina			
(4) Chill orange	1,()	14	
the matter of the first of the interest of	1.1.		
(4, Mactor Hogg Bradley		12	p
to be to first obor b'e by estimer.			
(1 ) Doctour Mealine (De Aleas c,	. (1)	7	
Prost months sat for of rebut blance	i,		
(3, Due de Malakoff filoeds)		1	0
This private levels, et elevat.			

Einne markacite (maneton).				
	10 pr			
	10	p	r e	
(4 ; Léonor (Myatt,	. 1	R 4	50	
1 , lad, as not read value	1.4.1 5	.01 1		
12,18.88ms Harre		(1)	15	
Anna gros at juit fruit à parfum d'an		4.44	м	
(4) Elton improved Ingram	. 1	1313	13	
	- 1		5,	
S (Burunda (Salter)	. 417.11	1.1		
of the second se				
13 Em Children malee D Versie			111	*
5 18.0 Community de Implie	7		1.0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			( .,	
chair blane rock, exquise, fortile,				
(2. La Beine (de Jonghe)	., 1	50	18	- 10
Fruit allongé, blanc mis, qualité exq			_	
(2, Louis Vilmoria (Robins),			- 8	
fint respectively to the			4.6	
2 Sasems (de J. aghe	100		10	100
tyres in tree or wishe, serve arasse			115	
4, B. sawter House tolt	le eta e	1] 14	0.12	-
nt , , , , , ,				
(1) Marguerite Labreton		۵	5	۵
(1); May Queen Noh lion	1	3,6)	1 3	
fig. 1 and so the age for t				
(4) Sapoteon 848 Glorie		20	5.	
Fruit price, armain, part is runnite.	1:155	u.f	13	
1				

#### Fraisiers (SUITE)

Fimaleta	(00111)
(3) Premier (Ruffet)	10 pleds 100 pleds fr. c. fr. c. (3) Souvenir de Kieff (de Jonghe) . 2 > 10 > Fruit gros ou très-gros, conique ou aplati et carré, rouge vif vernissé, chair blanc carné. Va- rièté magnifique. (1) Vice Hérieart de Thury (J. et D.). 1 > 5 a Fruit moyen ou gros, excellent, rustique, fertile.
Fruit gros, en cône allongé, rouge, chair blan- che, excellente, fertile, donne longtemps.	(2)† Victoria (Trollop)
(2) isir Joseph Paxton (Bradley) 2 » 10 » (Gros on très-gros, excellent, rouge cramoisi vif.	(4) Wonderfull ou Myatt's prolific. 1 > 5 5 Gros, rouge, intense et d'excellente qualité.

### NOUS NE POUVONS PAS FOURNIR DES

## PLANTES VIVANTES

Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes de pleine terre et de serre,

ROSIERS, PLANTES VIVACES.

Nous croyons devoir rappeler à nos Correspondants que de plus en plus absorbés par notre commerce de Graines et d'Ognons à Fleurs, nous avons renoncé à nous occuper des affaires d'Arbres, Arbustes et plantes vivantes, dans lesquelles, du reste, nous n'agissions depuis longtemps déjà que comme commissionnaires.

Tant que la réunion dans Paris d'un grand nombre de cultures spéciales nous à permis de choisir promptement et par nous-mêmes les Plantes et Arbres qui nous étaient demandés, nous avons accepté et rempli de notre mieux, dans l'intérêt de nos clients, notre rôle d'intermédiaires, mais depuis que, par suite des transformations de la ville, la plupart des horticulteurs ont transporté leurs établissements au-delà du mur d'enceinte ou même hors du département de la Seine, les affaires de Plantes nous sont devenues extrêmement difficiles, et fidèles aux principes de notre Maison, nous aimons mieux, plutôt que de faire des fournitures de Plantes d'une façon imparfaite, y renoncer entièrement, et reporter tous nos soins et toute notre activité sur nos affaires de

### Graines et d'Ognons à Fleurs,

auxquels nous continuerons à joindre les végétaux bulbeux d'une conservation facile, tels que Lis, Dablias, etc., ainsi que les meilleures variétés de Fraisiers.

## OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C'O

# LES FLEURS DE PLEINE TERRE

#### ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1,300 figures noires intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-8°), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les movens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins ; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques



et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1300 gravures moires sur bois, ayant pour but de complèter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du facies des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE composé de 1128 gravures noires sur bois, lesquelles ont été intercalées dans le texte de la 3° et dernière édition des fleurs de pleine terre annoncée ci-dessus.

Il ne nous reste plus qu'un petit nombre d'exemplaires de cet Atlas, qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « Les Flours de pleine terre. »

Cet Atlas, composé de 1128 gravures noires sur bois, a surtout pour but de donner une idée du port, du facies des plantes, et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume spécial grand in-18 jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « Fleurs de pleine terre (2º édition). »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, cinquième épition, Indiquant la couleur, l'époque de floraison, la hauteur, la culture, etc. des espèces qu'on est dans l'usage de multiplier par graines; avec des classements divers selon leur emploi; des Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais; une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, cartonné sur toile.

Cartonnage sur toile, pris à Paris, fr. 1 75. - Franco pour la France et l'Algérie, fr. 2 ».

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, Graminées, de Fourrages racines et autres, de Plantes économiques, textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles, avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une brochure in-8° de 96 pages.

Pris à Paris, fr. 1 50. - Franco pour la France et l'Algérie, fr. 1 70.

CALENDRIER DES SEMIS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE. Indiquant, outre les semis qu'il convient de faire chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production ; nouvelle édition ; brochure in-so de 92 pages

Pris à Paris. . . fr. 1 » - franco pour la France et l'Algérie. . . fr. 1 25.

ALBUM VILMORIN, Grand in-folio. Figures cotoriées:
Légumes et plantes fourragères, 25 planches, 183 sujets. Prix de chaque planche. fr. 3 =
Excepté le nº 7, représentant le Chou de Milan des Verlus fr. 5 °
Fleurs, 24 planches, 174 sujets, Prix de chaque planche fr. 4 "
Plantes bulbenses, 17 planches, 87 sujets. Prix de chaque planche
Tous les ans il parait une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, suit trois planches par an Pour
le détail des sujets, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons franco sur demande.
Plantes à Prairies, 6 planches. 33 sujets. Prix de chaque planche fr. 5 .
Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et des Pâturages.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1874, par VILMORIN, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » franco pour la France et l'Algérie, fr. 8 ° 0 Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 » Relié en deux volumes, pris à Paris. fr. 9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » franco pour la France et l'Algérie. fr. 7 80.
Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 »

Pour l'étranger, les frais de poste seront comptés en plus.

#### LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent),

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines de Fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps; un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines de Fleurs qu'on peut semer en septembre et octobre.

Graines d'Arbres et d'Arbustes et graines de

Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc. Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Supplément à nos Catalogues, ou Liste des Nouveautés.

#### TABLE DES MATIÈRES

	Y5			the property of the second control of the party of the second			
Observations pour les expéditions, etc		ger		Graines de Plantes de serre et d'oran-	Pa	ges	
			2	gerie.			35
Graines potagères					36	à	37
- de Plantes officinales	22	à	23	- de Fleurs			
- de Céréales	23	à	26	Cannas, Dahlias, Glaïeuls et Ognons à			
— de Graminées fourragères				fleurs divers			
— de Prairies				Fraisiers	73	à	74
— de Gazon		ta.	29	Arbres, Arbustes et Plantes vivantes, Voy. la note			74
- de Plantes fourragères non Gra- minées, Racines fourragères et				Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-			
Plantes industrielles	29			Andrieux et C° Liste des Catalogues que nous envoyons	75	a	76
- d'Arbres	34	à	35	franco sur demande.			76

# **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)